

Vorkriegspreise Nege Preise laut Ergänzungsliste

Sorten- und Preis-Verzeichnis

von Stauden
Steingartenpflanzen, Ziergehölzen
Schlingpflanzen und Zwergkoniferen

Prix courant et liste de plantes vivaces

plantes de rocailles, arbustes d'ornement plantes grimpantes et conifères nains

Katalog No. 12

C. FRIKART / STÄFA

Tel. (051) 930119 Postcheck-Konto VIII 4100 (Schweiz)

Spezialkulturen winterharter Zierpflanzen

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlungen. Die Preise verstehen sich in Schweizerfranken ab Gärtnerei. Unsere Rechnungen sind zahlbar ohne Abzüge netto innerhalb 60 Tagen. Bei Zahlungen innerhalb 30 Tagen mit 2% Skonto. Zahlungen werden am einfachsten auf unser Postcheck-Konto VIII 4100 geleistet. Kleine Bestellungen und solche von unbekannten Bestellern gestatten wir uns per Nachnahme zu senden, falls keine andern Abmachungen getroßen worden sind.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Stäfa. - Der Zehnerpreis beginnt bei Abnahme von 10 Stück einer Art, der Hundertpreis bei 50 Stück.

Persönlich ausgelesene Pflanzen werden entsprechend höher bewerlet.

- Verpackung. Die Verpackung wird sorgfältig ausgeführt und inklusive Lieferung des nötigen Packmaterials zu Selbstkosten berechnet. Ohne spezielle Abmachung wird die Verpackung nicht zurückgenommen.
- Versand. Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wählen wir stets den Weg, welcher uns am besten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Alle Sendungen reisen auf Gefahr und Rechnung der Auftraggeber.
- Garantie. Zum Versand gelangen nur kräftige, gesunde Pflanzen, genau etikettiert, die alle Aussichten für ein gutes Weitergedeihen gewähren. Garantie für das Anwachsen kann nicht übernommen werden, für Sortenechtheit dagegen wird bis zum Fakturenwert der Pflanzen garantiert und auf Wunsch Ersatz geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.
- Ersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten behalten wir uns vor, sofern dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
- Reklamationen. Solche finden nur Berücksichtigung, wenn Sie innert fünf Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen, wobei die Mängel genau anzugeben sind.

Jeder Käufer anerkennt durch Erteilung eines Auftrages die vorstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend.

Allfällige Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer entscheidet endgültig das vom schweizerischen Baumschulbesitzer-Verband bestimmte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bezüglichen Reglemente.

Stauden-Sortimente nach unserer Wahl.

Da in Anbetracht des riesigen Staudensortimentes sehr oft die Wahl des geeigneten Pflanzen-Materials schwer fallen dürfte, machen wir auf die Zusammenstellung nach unserer Wahl aufmerksam. Es braucht nur die gewünschte Anzahl Pflanzen angegeben zu werden, ob sonniger oder halbschattiger Standort, die maximale Höhe, die die Pflanzen erreichen dürfen und eventuell einige Angaben über Bodenbeschaffenheit und Lage. Unter Berücksichtigung dieser Angaben stellen wir möglichst gewissenhaft folgende Sortimente auf:

			per manaem
1. Stauder	n für Gruppen, Rabatten und Schnitt	in zirka 20 guten Sorten	Fr. 70.—
2.	dito	in zirka 20 besseren Sorten	Fr. 80.—
3.	dito	in zirka 20 feinsten Sorten	Fr. 90.—

ner Hunderl

per Hundert

4. Stauden für Trockenmauern und Felsanlagen

5. dito

in zirka 20 guten Sorten

Fr. 55.— Fr. 65.—

6. Ausgesprochene alpine Pflanzen speziell für alpine Anlagen, je nach Wahl

in zirka 20 besseren Sorten in zirka 20 schönen Sorten

Fr. 65.— bis 85.—

Obige Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen einer Zusammenstellung; bei kleineren Quantitäten erhöhen sich die Preise um 10 %.

Katalog über Ziergehölze

wird auf Verlangen unseren Kunden gratis zugestellt. Sie finden darin eine sehr auserlesene Wahl von Ziersträuchern, Schlinggewächsen und Zwerg-Koniferen, wie Sie es kaum anderswo finden werden. Besonders bilden Felsensträucher und Immergrüne eine Spezialität unseres Geschäftes.

Samen-Verzeichnis von Stauden und Alpinen auf Verlangen.

Zeichenerklärungen:

Oo sehr sonnig of sonnig halbschaftig schaftig schaftig de eigene Züchtungen.

Conditions de vente et d'expédition.

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Prix et payements. Les livraisons et payements sont compris à Stæfa. Les prix sont en francs suisses, nets et sans réduction, marchandise prise à l'établissement. Nous accordons à nos clients réguliers un terme de payement de 60 jours, pour payements à 30 jours 2 % d'escompte. Les petites commandes et celles d'acheteurs inconnus seront expédiées contre remboursement a moins que de bonnes références accompagnent la commande. Tout payement peut se faire sans frais sur notre compte de chèque postal No. VIII 4100. Le prix du 10 sera appliqué à partir de 10 sujets d'une même variété, le prix du 100 à partir de 50 sujets.

Emballage. Les emballages sont faits avec le plus grand soin, ils sont facturés aux prix de revient, et ne peuvent être acceptés en retour à moins d'arrangement préalable.

Expédition. L'acheteur est prié de donner des indications précises pour l'expédition de sa commande, à défaut nous nous servirons de la voie la plus expéditive et avantageuse, déclinant pourtant toute responsabilité. Les expéditions voyagent aux risques et périls du destinataire.

Garantie. La reprise des plantes dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation, et des conditions climatériques, nous ne pouvons pas la garantir. La garantie pour l'autenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article.

Remplacements. A moins d'ordres contraires, les articles épuisés seront remplacés par des variétés ou espèces analogues de même valeur.

Réclamations. Toute réclamation doit être faite dans les cinq jours suivant la réception, après ce délai, il n'en pourra être tenu compte.

Le fait de nous adresser une commande implique de la part de l'acheteur son adhésion entière aux conditions précédées.

Tous les différents entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le tribunal arbitral de la Société des Pépiniéristes Suisses d'après le réglement établi-par celle-ci.

Assortiments à notre choix.

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces au commerce aujourd'hui, il est souvent assez difficile pour l'amateur de faire un choix pour ses plantations. Dans ce cas, il suffit de nous faire savoir la quantité de plantes désirées, si la situation est en plein soleil ou à mi-ombre, la hauteur maximale que les plantes osent atteindre, eventuellement aussi quelques indications sur la nature du terrain. En tenant compte de ces renseignements; nous sommes à même de livrer des assortiments à notre choix aux prix suivants:

1º Plante	es vivaces pour massifs, plate-band	es et la fleur coupée,	le cent
		en 20 bonnes espèces	fr. 70.—
2 °	de même	en 20 meilleures espèces	fr. 80.—
3°	de même	en 20 espèces de tout 1er choix	fr. 90.—
4º Plante	es vivaces pour murs et rocailles,	en 20 bonnes espèces	fr. 55.—
5 ⁰	de même	en 20 meilleures espèces	fr. 65.—
6º Plante	es alpines spécialement destinées à	la plantation de rocailles et jardins al	pins,
		en 20 espèces, suivant choix, fr. 65	— à 85.—

Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiment, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10 %.

Catalogue d'arbustes décoratifs

gratis à nos clients sur demande. Il contient un assortiment d'arbustes nouveaux et rares, plantes grimpantes et conifères nains que vous ne trouverez guère ailleurs. Les arbustes de rocailles surtout, et ceux à feuilles persistantes sont une spécialité de notre établissement.

Liste de graines de plantes vivaces et alpines sur demande.

Définition des signes:

O plein soleil O soleil 🌗 mi ombre 🌑 ombre 💠 signifie: obtension de l'établissement.

Schmuck- und Schnittstauden - Alpen- und Felsenpflanzen Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers, plantes pour murs, rocailles et bordures

D'e Preise ermässigen sich bei Abnahme von mindestens 10 Stück einer Art oder Sorte um 5 %, ab 50 Stück einer Art oder Sorte um 10 %.

Pour commande d'au moins 10 plantes d'une même espèce ou variété, le prix se réduit de 5 %, à partir de 50 plantes d'une même espèces ou variété, de 10 %.


Name und Beschreibung	Höhe	Preis
		egspre
Starkwachsende robuste Rasenersatzpflanze ohne auffallende Blüte.	Piniea	laut Ernän
Buchanani Zartgrune Polster	5	—.60
incana Gegenstück mit bräunlicher Belaubung	-	—.60
novae zelandiae Sehr starkwachsend mit hübschen kugeligen Samenständen.	10	— .60
ACANTHOLIMON (Igelpolster) OO	1	
Dichte stachelige Polster und hübsche rosa Blütenähren im Hochsommer. Für		
recht heissen Standort im Steingarten. glumaceum Mit grünem Polster	4.5	4.50
	15	1.50
ACANTHUS (Bärenklau) OO		
Dekorative Slaude mit eigenartigen rosafarbenen Blütenständen und grossen		
starkgeschlitzten Blättern. Blütezeit: Juli-August. lusitanicus (mollis) Die grösste Art	100	
Perringi Eine Zwergform mit zartrosa Blüten	40	—.80 —.80
spinosus Die dekorativste mit stacheligen Blättern	80	—.80 —.80
ACHILLEA (Schafgarbe)		00
Vom kleinen Steingartenpflänzchen bis zur fast mannshohen Rabattenstaude		
ist die Gattung der Schafgarben bei den Stauden vertreten. Alle blühen sie in		i
den warmen Sommermonaten und lieben ausnahmslos einen recht sonnigen		
und trockenen Standort.		
Aizoon Silbrige Belaubung, weisse Blütendolden, Juni-Juli	20	—.70
ambigua Das Gegenstück der Aizoon mit grüner Belaubung		— .70
aurea Silbrige Polster mit gelben Dolden, Juni-August		—.70
Eupatoria Parkers Var. Die bekannte hohe goldgelbe Schafgarbe im Hochsommer	1 20	—.80
hybr. Kanarienvogel 🌣 Schon anfangs Juni grosse kanariengelbe Dolden, vorzüg-		4 20
liche Schniftblume		1.20
Rigi Steingartenpflänzchen mit hell schwefelgelben Blüten im Juni-Juli Schwefelblüte * Das Gegenstück der Kanarienvogel mit hell schwefelgelben	30	—.80
Blütendolden. Ebenfalls eine sehr gule Schnittblume	50	1.20
Kellereri Feine silbriggrüne Blättchen und reinweisse Blüten im Juli	20	—.80
Millefolium Altrosa * Feine Belaubung wie «Rüeblikraut» und rosa Dolden vom	1	1
Juni-September	50	—.70
- Cerise Queen Die kirschrofe Schalgarbe mit der ebenso langen Blütezeit .	50	70
— Kelwayi Mit karminrofen Blumen	50	— .70
mongolica Ebba Kjerulff Reinweisse einfachblühende Schafgarbe ab anfangs Juni,		70
wertvolle Schnittblume	50	70
ptarmica Boule de neige Weissgefüllt-blühende Sorte, beliebte Schnittblumen	40	—.70
im Juli-September	-40	—.70 —.70
taygetea Schwefelgelbe Blumen, silbrigweisse Belaubung, Juni-Juli	60 50	—.80
tomentosa Grüne Polster, goldgelbe Dolden, gutes Steingartenpflänzchen, Mai-Juli	20	—.70
ACONITUM (Eisenhut)	20	
Eine dankbare Pflanze, sei es als Rabattenstaude oder zur Schnittblumen-		
gewinnung, an einem kühlen Standort.		
Fischeri Der kleinste Eisenhut mit grossen hellblauen Blumen im August-September	60	— .90
Forresti Himmelblaue Rispen im August-September	80	90
lycotonum Der gelbe Eisenhut unserer Berge, blüht im Juli-August	70	1.—
Napellus Unser bekannter violettblauer Bergeisenhut im Hochsommer	100	80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 º/o, à partir de 50, 10 º/o.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Aconitum (Fortsetzung) Napellus paniculatum Eine Abart mit breiterem Aufbau der Blütenrispen Sparks Var. Lockere dunkelviolette Blütenstände, die beste Schnittsorte. Juli-Aug. Wilsoni Starkwüchsiger lichtblauer Eisenhut, blüht im September-Oktober — Barkers Var. Eine Form mit dunkleren Blumen	100 150 150 150	—.90 1.— 1.— 1.20
ADENOPHORA (Krugglocke) () Eine Glockenblumenart, die im Hochsommer Büsche hellblauer Blüten hervorbringt.		00
Bulleyana Blütezeit von Juli bis August	60	— .80
amurensis Das früheste Adonisröschen, im Februar-März	20	3.50
AETHIONEMA (Steintäschel) Ein reizvolles Trockenmauerpflänzchen, das nur an einem recht trockenen Standort sich wohl fühlt. Es blüht erst ab Sommeranfang. grandiflorum Feine lichtrosa Blütenköpfchen	20 15 15	—.80 —.90 —.80
AGROSTEMMA (Radblume) Eine gute Rabattenstaude, im Hochsommer übersät mit runden purpurroten Blüten. Coronaria Walkeri Mit weissfilziger Belaubung	70	— .70
AJUGA (Günsel) O Kriechende starkwachsende Bodenbedeckungspflanze mit violettblauen Blütenständen im April-Mai.		
reptans metallica Mit kupferrot gefärbten Blättern. ALLIUM (Zierlauch) Diese Gattung schliesst eine recht verschiedenartige Pflanzengruppe in sich, ein Grossteil sind Zwiebelpflanzen, die eigenartige Blüten hervorbringen. albo pilosum Der kurze, stahlblaue Stengel trägt eine 30 cm grosse Blumenkugel,	20	— .50
die aus einer Unmenge silberweisser Blütensterne zusammengesetzt ist. Juni Beesianum Violettblaue Glöcklein im Juli-August	40 20 15	—.90 —.70 —.70
mit weinroten Einzelblüten Ostrowskianum Violettrote Glöckchen im Juni-Juli, Topf mit 3 Zwiebeln	40 15 80	—.80 —.70 —.80
Immergrüne Polsterpflänzchen für den Steingarten. laricifolia Mit weissen Blütensternchen im Juni-Juli Rosani Grüne Polster ohne auffallende Blüte, eine solide Rasenersatzpflanze für	10	— .80
kleine Flächen	5 5	—.70 —.80
ALTHAEA rosea (Stockmalve) Bis über 2 Meter hoch werdende Blütenstengel, dicht besetzt mit grossen rosenartigen Blumen im Hochsommer. Die Stockmalven ziehen einen regengeschützten Standort vor.		
einfachblühende In schöner Farbenmischung	220 200	—.70 —.70
Farbenmischung	220 220	70 80
ALSTROEMERIA (Inkalilie) Eine Pflanze mit Büscheln lilienähnlicher Einzelblüten im Juni-August. Für geschützten Standort mit geringer Bodenfeuchtigkeit.		
aurantiaca splendens Mit leuchtend orange Blumen ALYSSUM (Steinkraut) Ohne die goldigen Alyssum-Büsche im Frühling kann man sich keine Trockenmauer und keinen Alpengarten denken.	70	—.90







Aethionema Warley Rose

Acantholimon venustum

Armeria caespitosa

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Alyssum (Fortsetzung)		
argenteum Silbriggrüne Büsche mit hellgelben Blüten im Mai-Juni	30	— .60
Blüten im Mai-Juni	5	—.80
April-Mai	20	— .70
April-Mai	20	60
— flore pleno Mil gefüllten goldgelben Blumen	20	90
— Tom Thumb Eine Zwergform dieser Gruppe	10	—.70
scardicum Eines der schönsten Alyssum, flache Ranken bilden ein Polster mit		
prächtigen goldenen Blütenbüscheln im Mai-Juni	10	—.8 0
spinosum roseum Dichte stachelige Büschchen mit weisslichen bis rosa Blümchen		
im Mai-Juli	15	1.—
AMARYLLIS siehe Sternbergia		
AMSONIA OO		
Zu der Immergrünfamilie gehörende Pflanze mit Büscheln blauer Blüten auf		
lockeren Slengeln.	}	
tabernaemontana Blüht von Mai bis Juli .	80	80
ANACYCLUS OO		
Ein Kleinod des Steingartens. Aus der feinen Blattrosette erscheinen im Juni		
reizende stiellose Margritenblümchen. Diese Pflanze liebt einen recht trockenen		
Standort.		
depressus Rote Knospen, weisse Blümchen mit rötlicher Rückseite	5	80
ANAPHALIS (Staudenimmortelle) OO		
Winterharte Strohblumen mit Büscheln weisslicher Blüten u. hübschem Blattwerk.		
margaritacea Silbriges Blattwerk, blüht im Hochsommer	50	60
yedoensis Grüne Blättchen mit Silberrand, August-September	60	—.8 0
Note that are also as a second		
ANCHUSA (Ochsenzunge) () Zwei recht verschiedene Arten, die nur das den Borretschgewächsen typische		
rauhbehaarte Blattwerk gemeinsam haben.		
italica Dropmore Var. Breite Büsche, im Hochsommer übersät mit einer Unmenge		
leuchtendblauer Blümchen	120	90
- Morning Glory Besonders grossblumige leuchtend enzianblaue Sorte	120	1.—
— Opal Mit opalblauen Blumen	120	90
- Pride of Dover Kleinere Büsche und dunkelblaue Blüten. Alle vier «italica»-		
Sorten sind meistens mit Vorteil als zweijährige Pflanzen zu behandeln	80	— .90
myosotidiflora Einer der ersten Frühlingsblüher im Staudengarten, mit feinen		
Büschen kleiner Vergissmeinnichtblümchen	30	—.8 0
ANDROSACE (Mannsschild)		
Während die Mannsschild unserer Hochalpen sich bei uns meislens nicht		
recht wohl fühlen, besitzen wir reizende Arten, die aus fremden Gebirgen		
stammen und die bei uns recht gut gedeihen.		
Chumbyi Silbriggrüne Blattrosetten und dunkelrosa Blütendolden im Mai-Juni	10	—.8 0
Laggeri Feine dunkelgrüne Pölsterchen, lebhaft rote Blümchen im April-Mai.		
Kalkfliehende Art	5	1.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Androsace (Fortsetzung) lanuginosa Leichtlini Vom Sommer bis in den Herbst blühender Mannsschild, zarte rosa Blümchen mit dunklem Äuglein, Juli-Oktober	10 10 15 15 15	80 80 80 80 90
Androsace in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 75.—		
ANEMONE (Windröschen) () Die kleinen Windröschen gehören zum Schönsten der Frühlingsboten im Staudenreich. Sie eignen sich zur Bepflanzung von kühlen Stellen im Steingarten. Anemone nemorosa und apennina mit ihren Abarten sind sehr gute Unterholzpflanzen.	40	4.50
alpina Die einheimische Alpenanemone mit ihren reinweissen Kelchen im Mai apennina Himmelblaue Blütensterne im April, mit Topfballen	40 15 15	1.50 —.70 —.70
März-April, mit Topfballen	10 30 20 30 40 20 30	80 80 80 1.20 80 1 80
Blüten im April, mit Topfballen	15 15 15 15	—.70 1.— —.70 1.—
Blüten im Mai-Juni	30 20 20 20 15 10 50 80	—.70 —.80 1.50 1.80 1.20 —.80 —.80 —.80
Dankbare Rabattenstauden, die zu unseren schönsten Herbstblühern gehören. Die Blütezeit erstreckt sich von anfangs September bis zum Frosteintritt. In schneelosen Wintern verlangen die Pflanzen einen leichten Bodenschutz. Géante des Blanches Grosse reinweisse Schalenblüten, eine vorzügliche Sorte. Honorine Jobert Ebenfalls eine Reinweisse aber mit kleineren Blumen, sehr dankbarer Blüher Luise Uhink Mit schneeweissen leicht gefüllten Blumen Margarete Hübsche gefüllte Sorte mit lebhaft karminrosa Blüten Prinz Heinrich Die Beste in roter Farbe, halbgefüllt Richard Ahrens Grosse zartrosa Blumen	100 80 100 100 60 100	90 80 90 80 90 90
Anemone japonica in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 75.—		
ANTENNARIA (Katzenpfötchen) OO Das Katzenpfötchen unserer Berge mit seinem dichten, silbriggrauen Polsterteppich. Eine gute Rasenpflanze. Blütezeit Mai. aprica Eine starkwachsende Art mit gelblichen Blüten	15 10 10	—.60 —.70 —.60







Acanthus Perringi

Armeria Bees Ruby

Allium karataviense

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
ANTHEMIS (Hundskamille) Weisse und gelbe Margriten den ganzen Sommer über. Eine anspruchslose aber ausgiebige Schnittblume und auch eine recht wirkungsvolle Rabattenstaude.		
Kelwayi Burgwies Goldgelbe Margriten, kompakte stabile Pflanzen	50 60	—.80 —.80
— Perrys Var. Goldgelbe grossblumige Sorte	60 50 25	—.70 —.80 —.80
ANTHERICUM (Graslilie) Aus grasartigen Büschen erscheinen im Sommer zierliche Stengel mit weissen	25	. —,00
Lilienblüten. ramosum Besonders zierliche Art mit feinen Blümchen . ANTHOLYZA paniculata ()	50	— .80
Ein Zwiebelgewächs mit meterlangen schmalen zierlich gefalzten Blättern und grossen montbretienähnlichen Blütenständen, orangerot, August-September .	120	— .60
ANTIRRHINUM (Löwenmaul) (Hübsche reichblühende Steingartenpflänzchen, den Sommer über mit kleinen Löwenmaulblüten besetzt.		
glutinosum Mit cremeweissen Blumen . — rubrum Eine rotblühende Form .	20 20	70 80
APIOS tuberosa (Erdbirne) () Eine Staudenschlingpflanze, treibt jährlich mehrere Meter lange Ranken und bringt im August-September braunviolette Schmetterlingsblüten	300	— .90
AQUILEGIA (Akelei) (De Eine liebliche Gartenpflanze, die mit ihren prächtigen Pastellfarben schaftige Gartenecken beleben helfen. Blütezeit im Mai-Juni.		
akitensis Eine prächtige Zwergakelei, grosse dunkelblaue Blüten mit weissem Schlund	20	1.— 1.—
alpina Unser Alpenakelei mit den reinblauen Blumen	20 30 60	1.— —.90 —.70
in feinen Pastellfarben, creme, rosa und lila gemischt	60 50 50	70 90 90
japonica Wie «akitensis», jedoch in Wuchs und Blüte etwas grösser	60	1.—
in feiner cremegelber Farbe	80 70	—.80 —.70
ARABIS (Gänsekresse) Die bekannten polsterbildenden Steingarten- und Trockenmauerpflanzen mit weissen bis roten Blütenteppichen im April bis Mai.		

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Arabis (Fortsetzung)		
albida atrorosea Gute dunkelrosa Sorte	20	— .80
— flore pleno Das bekannteste Arabis mit weissgefüllten Blüten	25	— .60
alpina coccinea Mit dunkelrosa Blütenpolstern	15	— .80
— fol. arg. marginatis Weissberandete Belaubung und weisse Blüten	20	—.60
— grandiflora superba Starkwachsende Sorte mit reinweissen Blüten	20	— .60
— Rosabella Hübsche reinrosa Blülenpolster	15	— .80
aubrietioides Aubrietienähnliche Zwergpolster mit zart malvenrosa Blümchen .	10	70
— alba Das weisse Gegenstück	10	—.70
caucasica Mit hellgelben Blüten	20	— .70
Halleri Dichte dunkelgrüne Pölsterchen mit zierlichen schneeweissen Blümchen	4.5	 .70
im Juni-Juli	15	 .60
procurrens Starkwachsende Polsterpflanze, weisse Blumen	20	—.00
ARALIA (Aralie)		
Dekorative Staude mit grossen Blättern und weisslichen Blütenrispen im Juni-		
September. Als Einzelpflanze zu verwenden.	4.50	4
cashmeriana Mit hübsch gefiedertem Blattwerk	150	1.—
ARENARIA (Sandkraut) O		
Hübsche kleine Polsterpflänzchen für den Steingarten und für Felsspalten mit		
feinen Blütensternchen vom Mai-Juli.		
Ledebouri Grasartiges Polster, weisse Blüten	10	— .60
montana Dunkelgrüne Belaubung, grosse reinweisse Blumen	15	 .70
pulvinaris Dichte graue Zwergpölsterchen, rosa Blümchen	3	1.20
pungens Stachelige, graugrüne Belaubung, weisse Blüten	15	—.80
purpurascens Mit verhältnismässig grossen, purpurrosafarbenen Blumen	10	80 90
tetraquetra Ahnlich der «pulvinaris», mit weissen Blüten	3	 .70
ARETIA (Schlüsselspeick)	1	
Ein sehr hübsches kleines Felsenpflänzchen mit dichtem Polster, aus dem im		
April-Mai leuchtend goldgelbe Blümchen erscheinen.	_ ;	
Vitalliana Mit grünem Blattpolster	5	90
— cinerea Einen grauweissen Teppich bildend	5	— .90
- praetutiana Die Blühwilligste, dicht übersät mit den goldgelben Blümchen .	5	1.20
ARMERIA (Grasnelke) OO		
Immergrüne, grasartige Polster bringen uns leuchtende, schnittlauchähnliche		
Blüten. Sie eignen sich je nach der Art für den Steingarten, als Einfassungen		
oder auch für Schnittblumen.		
caespitosa hybr. Zwergige Pölsterchen für den Steingarten mit hellrosa Blümchen		 .80
im April-Mai	5 40	1.20
Laucheana splendens Solide Einfassungspflanze mit leuchtendroten Blumen im	40	1.20
Mai-Juni	20	— .60
	20	
ARNICA (Arnika) O		
Orangegelbe Margriten, eignen sich als Rabattenstaude. sachalinensis Eine asiatische Art, blüht im Juni-Juli	40	—.80
	40	00
ARTEMISIA (Beifuss) OO		
Aromatische silberweisse Kräufer für trockene heisse Lagen. Die Blüten sind		
meist ohne Zierwert.	30	70
canescens Mit graugrünen Blättern	30 20	—.70 —.80
Stelleriana Von slärkerem Wuchs	40	—.70
pedemontana Die silbrigste Art von allen	15	 .90
	'5	./0
ARUM (Aronstab) O		
Die eigenartigen Blütenschäfte im Juni-Juli werden als Merkwürdigkeit im Pflanzenreich immer wieder bestaunt. Für Liebhaber von Besonderheiten.		
Dracunculus Der Drachen-Aronstab überrascht uns mit seinem mächtigen braun-		
roten Blütenschaft und seinem fürchterlichen Aasgeruch	80	— .90
italicum Unscheinbare grünliche Blüten, aber im Herbst prächtige Büschel roter		/0
Beeren	25	80
		100
ASARUM (Haselwurz) 🕦		
Eine beliebte Waldpflanze für Bodenbedeckung mit hübschen dunkelgrünen Blättern und unscheinbaren Blüten.		
europaeum Die einheimische, immergrüne Art	15	 .80
carapacam die enmennische, miniergrafie Aff		00







Anemone vernalis

Anemone japonica Var.

Anemone Pulsatilla

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
ASCLEPIAS (Seidenpflanze) OO		
Pflanzen, die teils der schönen Blüten, teils wegen den eigentümlichen Samen- ständen beliebt sind. Das eine haben alle gemein, nämlich ihre Eignung als	ı 	
vorzügliche Bienenfutterpflanze.	İ	
Cornuti Die sog. Papageipflanze wird der Samensfände wegen angepflanzt, die genau wie kleine Papageien aussehen	100	— .80
incarnala Eine ganz vorzügl. Bienenpflanze mit violettrosa Blüten im Hochsommer tuberosa Prächtige Dolden orangefarbener Sternchen im Juli-August	100 50	—.80 —.80
ASPARAGUS (Zierspargel) O		•
Zierliche Pflanzen, die uns den ganzen Sommer über feines Schnittgrün liefern. Eine lohnende Kultur.		
filicinus Besonders feinnadelige Art, ähnlich der A. plumosus	100	2.—
hybr. Spitzenschleier Ausgiebige Zierspargelsorfe	100	1.50 2.—
Schoberianus Auffallend zierliche Art	80	1.20
verticillatus Ersatz für A. Sprengeri im Sommer, sehr starkwachsend.	300	1.20
ASPHODELINE (Goldwurz)		
Grasartige, bläulichgrüne Belaubung, im Hochsommer meterhohe Rispen gelber Sternblüten.		
liburnica Zierliche Art, blüht Juli-September	100	1.—
lutea Mit grösseren goldgelben Blüten im Juni-Juli .	.90	1
ASTER (Aster) Die mannigfaltigste Pflanzengattung im Staudenreich, ihre Beschreibung fin-		
den wir innerhalb der einzelnen Gruppen.		
acris Dichte Büsche kleiner lilablauer Blüten im Juli-September	60	— .70
— Baumanni Elwas kompakter wachsend	40	70
cordifolius Blütenregen Zarte lila Blütenschleier im September	80	—.80
— Ideal Das Gegenstück mit hellblauen Blümchen	80 80	—.90 —.80
diffusus Datschi Der Allerheiligenaster mit kleinen schneeweissen Blütensternchen — Findelkind Mit zartrosa Blüten zur gleichen Zeit	80	—.80 —.80
ericoides Sensation Erikaähnliche Büsche, im September übersät mit kleinen		100
weissen Blüten	60	—.80
weissen Blüten	30	—.80
hybr. luteus Der einzige gelbe Aster mit kleinen solidagoähnlichen Blüten im		0.0
Juli-August	60	— .90
Lutecia major Breite Büsche grosser strahliger hellblauer Blumen im August-Okt.	70	90 70
ptarmicoides major Straffer Wuchs, kleine weisse Blüten im August-Oktober	50 180	—.70 —.90
puniceus pulcherrimus Wuchtige Büsche, im September-Okt. mit hellila Blumen sericeus Silbern glänzende Belaubung, violettrosa Blüten im August-September	40	1.—
subcoeruleus floribundus Dem Alpenaster ähnliche Art, leuchtend violette Blüten		•
mit auffallender gelber Mitte auf langen Stielen im Mai	30	 .70
- Wartburgstern Noch langstieliger und grossblumiger als die «floribundus»,		
sehr gute Schnittsorte	40	— .80
Thomsoni Himmelblaue, feinstrahlige Blüten auf feinen Stielen vom AugOkt. vimineus Starkwuchernde Art mit hübschen schneeweissen Sternchen an zier-	40	1.20
lichen Zweigen im September-Oktober	120	70

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce $5\,^{0}/_{0}$, à partir de 50, $10\,^{0}/_{0}$.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
ASTER alpinus (Alpenaster) Die kleinen Pflanzen mit den grossen Asterblumen auf ihren kurzen Stielen eignen sich besonders gut für den Steingarten. alpinus Der bekannte Alpenaster mit seinen lilablauen Blumen im Mai-Juni . — Treue Mit besonders schönen dunkelvioletten Blüten	20 25 25 25	—.70 1.— —.90 —.80
ASTER Amellus (Spätsommeraster) Grossblumige Asterngruppe, deren Blütezeit sich von Ende August bis anfangs Oktober erstreckt. Eine dankbare Rabattenstaude. Beauté parfaite Mit dunkelvioletten ziemlich grossen Blüten Hermann Löns Wüchsige Sorte, hell lavendelblau	50 50 50 70 70 70	1.20 1.20 1.50 1.20 1.20
ASTER dumosus hybr. Zwergige 30 cm grosse Kugelbüschchen sind dicht übersät mit Asterblümchen im September-Oktober. Sie bereichern die spärliche Herbstblüte des Steingartens ganz vorzüglich. Beechwood Beacon Neuheit mit leuchtend karminroten Blüten . Blue Bouquet Auch eine neuere Sorte mit reinblauen Blumen . Dwarf Victor Dichte Büsche, hellavendelblau	35 35 25 30 25	1.50 1.— —.80 —.80 —.80
Diese bekannten, breiten Büsche grosser blauer Sterne vom August bis in den Spätherbst hinein haben sich im Staudenreich einen Ehrenplatz erworben. Wunder von Stäfa & Die Bekannteste, sie zeichnet sich aus durch die Reinheit ihrer feinen himmelblauen Strahlenblumen und durch ihre ausserordentlich lange Blütezeit	80 80 70	1.20 1.10 1.20
ASTER Novae angliae Sind die wuchtigen, mannshohen Herbstasterbüsche mit den feinstrahligen Blüten, die nicht wuchern und sich besonders gut als Rabattenpflanzen eignen. Blüte: September-Oktober. Barrs Pink Die Grossblumigste, prächtiges leuchtendes Rosa. Constance Spätblühende, tiefviolettblaue Sorte Dr. Eckener Eine Neuheit mit karminroten Blumen Lil Fardell Alte, bewährte, rosa Sorte Rosette Eigenartiges, helles Lachsrosa, eine aparfe Farbe Shakespeare Leuchtendes Karminrot ASTER Novi belgi (Herbstastern)	120 120 120 120 100 120	—.90 —.90 1.— —.80 1.20
Die mehr oder weniger wuchernden, bekannten Herbstastern eignen sich besonders gut als Schnittblumen. Durch die prächtigen Neuzüchtungen der letzten Jahre hat diese Asternklasse wieder grössere Bedeutung erlangt. Blütezeil: September-Oktober. Beechwood Challenger Leuchtend karminrote Blütenbüsche. Beechwood Rival Neuheit, ebenfalls karminrot, besonders leuchtende Farbe. Blue Eyes Sehr schöne Sorte mit leuchtend blauen, grossen Blumen. Blue Gem Rein kobaltblaue Blüten. Capitaine Robuste, spätblühende, lilaweisse Aster. Ceres Feine Schleierbüsche mit zartblauen Blüten. Charles Wilson Leuchtendrote Blüten mit auffallender goldener Mitte, Schnittsorte Climax Altbewährte Sorte mit grossen hellblauen Blumen. Cloudy Blue Schieferblau, halbgefüllt	80 80 90 100 120 70 100 120 80	1.50 1.80 1.— 1.— —.70 —.80 1.— —.80 —.80







Anemone blanda

Anemone silvestris

Adonis amurensis

	Höhe	Preis
Colonel W. Durham Pyramiden violetter Blüten, gute Schnittsorte Elfa Rote Knospen, lila Blüten, hübsche Sorte Empress of Colwall Grosse Büsche gefüllter violettrosa Blülen Freedom Sehr schöne reinblaue Sorte Hameloa Feinzweigige Aster mit kleinen rosa Blümchen Herbstmyrthe Schleier feiner weisser Sternchen, anfangs September Josephine Wells Hübsche lilarosa Blütenpyramiden, gute Schnittsorte King of the Belgians Mächtige Büsche mit grossen lavendelblauen Blumen Little Boy Blue Eine Zwergsorte mit dunkelblauen Blütenbüschen Little Pink Lady Zwergsorte mit relativ grossen rosa Blüten Maid of Athens Kräftige rosa Blütenpyramide Mayi Die dunkelste dieser Asterngruppe, dunkelviolett Mount Everest Grosse reinw. Blumen, die Beste unter den weissen, vorzügl. Schnittsorte October Down Riesenblumige reinblaue Oktobersorte Princess Marie Louise Wüchsige Sorte mit violettblauen Blumen Red Rover Weinrote, frühblühende Schnittblume Royal Blue Gute blaue Sorte, sehr frühblühend Stadtgärtner Rotpletz Dauerhafter Spätblüher, zartlila	90 90 120 90 70 70 80 150 50 120 120 120 120 80 100 150 80	9080809090909090908080808070
Herbstastern in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.— STILBE hybr. (Spiräen) In den letzten Jahren haben die Astilben an Bedeutung gewonnen, da das Sortiment durch eine Anzahl vorzüglicher neuer Sorten ergänzt worden ist. Die Pflanzen lieben einen kühlen, feuchten Halbschatten, sie entwickeln dort prächtige Blütenrispen. Blütezeit: Juni-August. Betsy Cuperus Lockere Rispen im Juli-August, feine zartrosa Farbe Bremen Eine bewährte frühblühende Treibsorte, dunkelkarminrot Ceres Grosse zartrosa Blütenrispen Deutschland Niedere reinweisse Sorte, zum Treiben geeignet Diamant Eine reinweisse Schnittsorte Diamant Eine reinweisse Schnittsorte Gloria Federige rosa Blütensträusse Gloria alba Das weisse Gegenstück Gertrud Brix Eine sehr schöne dunkelrote Sorte Granat Bewährte feurig granatrote Astilbe	120 40 80 40 80 60 60 70 80 120	1.— 1.10 1.— 1.10 1.— 1.10 1.10

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 $^{0}/_{0}$, à partir de 50, 10 $^{0}/_{0}$.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
ASTILBE (verschiedene Spiräenarten) chinensis pumila Wüchsige Art, schlanke lila Rispen im August-September. crispa Eine Zwergastilbe mit krauser Belaubung und hübschen rosa Blütenrispen, Juli-August Kobold Zwergform mit dunkelrosa Blüten. Davidi Eleganter Wuchs, mächtige purpurrote Blütenstände im Juli-August. grandis Das Gegenstück zu «Davidi» mit cremeweissen Rispen. koreana Lockere reinweisse Blütenstände im Juni-Juli. simplicifolia echt Die kleinste aller Astilben, feine rosafarbene Rispchen im August. Für den Steingarten. hybr. alba Zierlicher Aufbau mit lockeren reinweissen Blüten. — carnea Mit fleischrosa Rispen.	40 20 20 150 150 40 15 40	80 1 1.20 1 1 1 1
ASTRAGALUS (Tragant) Dichte immergrüne stachelige Polster mit etwas unscheinbaren Schmetterlingsblüten im Juni. Gute Felsenpflanze für heisse Lage, schmiegt sich gut ans Gestein.		
angustifolius Graugrüne Polster und weissliche Blüten	20 20	90 90
ATHAMANTA Matthioli (Augenwurz) Aus feingefiedertem Blattwerk erscheinen im Juni-Juli die flachen weisslichen Doldenblüten	60	—.80
AUBRIETIA (Blaukissen) Die mit Blüten übersäten Polster im Frühling und die frischgrünen Rasen während des übrigen ganzen Jahres machen die Aubrietien zu unentbehrlichen Steingarten- und Trockenmauerpflanzen Blütezeit: Ende März bis anfangs Mai. Aubrey Prichard Grosse dunkellavendelblaue Blüten Barkers Double Leuchtend karminrot, neue Sorte mit leichtgefüllten Blumen . Blue Gem Rein lavendelblau, starkwachsend . Dr. Mules Dunkelviolett, sehr reichblühend, eine der dunkelsten Aubrietien . Fire King Feurigrot, grosse Polster bildend . Gloriosa Grosse Blüten, leuchtendrosa . graeca Besonders solides Polster, lavendelblaue Blumen . Leichtlini splendens Leuchtend karminrosa, gute Farbe . Peter Barr Eine gute purpurrote Sorte, starkwachsend . Purpurteppich Purpurviolett, grosse Polster bildend . tauricola Feines rasiges Polster, kleine lavendelblaue Blüten . Veilchenblau Glänzende Blätter, dunkelviolette Blüten . Veilchenblau Glänzende Blätter, dunkelviolette Blüten . Vera Prichard Dichte Polster grosser rosa Blumen . Vesuv Karminrot, spätblühende Sorte . Vindictive Starkwachsende Sorte mit roten Blumen . W. Marshall Dunkel purpurviolette Blüten . Aubrietien in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.20, 100 Stück Fr. 68.—	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7080708070607070607080808080
Eine Polsterpflanze aus Südamerika, die sich im Steingarten gut verwenden lässt, mit unscheinbaren, grünlichen Blütchen	5	—.80
Den Lupinen ähnliche, indigoblaue Blütenrispen im Juni-Juli. Eine sehr robuste Gartenpflanze	70	— .90
BELAMCANDA chinensis (Leopardslilie) Schwertlilienartige Blätter, aus denen im Juli-September Rispen mit grossen gelbrot getigerten, lilienartigen Blüten erscheinen	40	1.—
den Steingarten geeignet. hybr. Rob Roy Leuchtendrote, gefülltblühende Sorte	10	— .70







Aster Frikarti Wunder von Stäfa

Aster dumosus Var.

Aster Nov. belg. Var.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Aus grossen fleischigen Blättern gebildete Rosetten, meist flach auf dem Boden liegend, aus deren Mitte im April-Mai Stengel mit Büscheln rosafarbener Blüten erstehen. afghanica Hübsche kleinblättrige Art. Beesiana Blüten dunkelrosa, spätblühend. ciliata Kleine Art mit hübsch bewimperten Blättern. cordata alba Mit weisslichen Blüten. Delawayi Dunkelrosa, Blätter im Winter rotgefärbt, spätblühende, langsam wachsende Art. Ingelresti Mit besonders schönen lebhaft rosa Blütenständen. ligulata Grosse flachliegende Blattrosetten, spätblühend. media Grossblättrige, starkwachsende Art. pacitica Recht hübsche Zwergform mit hellrosa Blüten.	20 30 25 30 30 35 35 30 20 20	1.— 1.— 1.20 1.— 1.— 1.— 1.—
Bergenia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 100 Stück Fr. 90.—		
Eine vorzügliche Gartenstaude, faubnesselähnliche Pflanze für Rabatte und grösseren Felsgarten. grandiflora superba Hellviolette Quirlstände im Juli-August. BLETIA hyacinthina Eine der schönsten Freilandorchideen, die karminpurpurnen Blüten sehen den Gewächshaus-Cattleya ähnlich. Gedeiht an kühlem Standort in etwas humosem Boden recht guf. Juni-Juli	40 35	—.80 2.50
Ubermannshohe, straffe Büsche mit grossen, blaugrünen, stark eingeschnittenen Blättern mit feinen Blütenrispen und den später zierlichen braunen Samenständen. Eignet sich als Solitärstaude, wuchert. cordata Weissliche Blütchen im Hochsommer Kelways Coral Plume Mit rosa Blütenrispen BOLTONIA (Scheinaster) Herbstasterähnliche Büsche feinstrahliger Blüten im September.	180 150	—.90 1.—
latisquama Feine weissrosa Gänseblümchen	120	80 70
BUPHTHALMUM (Ochsenauge) Gelbe, strahlige Margritenblumen auf straffen Stielen im Juli-September. grandiflorum Besonders grossblumige Art	60	80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Formen unserer einheimischen goldgelben Sumpfdotterblume, lieben einen kühlen und insbesondere einen feuchten Standort. Blütezeit: April. palustris fl. pl. Die gefüllt blühende Form	30	— .90
ZAMASSIA () Zu der Lilienfamilie gehörende Pflanze mit schmalen, fast grasartigen Blättern und straffen Stengeln mit kleinen Lilienblüten im Mai-Juni. Leichtlini coerulea Die hübsch blaublühende Art	80	— .90
— alba Die cremeweisse Form	80	—.90
Eine Gattung, die bei den kleinsten wie bei den grössten Stauden vertreten ist. Die Grossen sind schöne Rabattenstauden, einige eignen sich als gute Schnittblumen, während die Kleinen zur Verschönerung des Steingartens, besonders im Sommer, viel beitragen. alliariaefolia Aus den herzförmigen Grundblättern erscheinen im Hochsommer Rispen milchweisser Glocken. Gedeiht auch im Halbschatten	50 30 30 25 25 25 10 10	—.70 —.60 —.80 —.80 —.90 —.90 —.90
— W. H. Payne Kleine blaue Sternchen mit weissem Äugtein	50	90 80
Juni-August	70	—.70 —.70
Juli-August	10 120	—.80 —.80
zur Pflanzung im Halbschatten	100	—.90 1.—
persicifolia grandiflora Die bekannte Art mit den Pfirsichblättern und den edel- geformten blauen Glocken im Juni-Juli	80 80	—.80 —.80
— Moerheimi Mit reinweiss gefüllten Blumen	60 80	1.— 1.—
mauern, auch im Halbschatten. Lilablau. Juli-September	15	—.80 —.80
pflanze. Juni-Juli	10 10 10	1.— —.70 —.70
pyramidalis Breite Pyramiden offener hellblauer Glocken im Juli-August rhomboidalis Breitoffene Glöckchen im Sommer	150 25 30 15	—.80 —.70 —.70 —.90
auf flachem Polster im Juli	15	90
Campanula in Sorten unserer Wahl: hohe Sorten: 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 70.—		

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorle 5 $^{0}/_{0}$, ab 50 Stück einer Sorle 10 $^{0}/_{0}$.







Bergenia crassifolia

Betonica grandiflora sup.

Bergenia Delawayi

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
CARLINA (Eberwurz, Silberdistel) Stachelige Blattrosetten, aus deren Mitte im Hochsommer grosse, ebenfalls stachelige Einzelblüten erscheinen. acaulis caulescens Die bekannte Silberdistel unserer Alpweiden	20 20	—.90 1.20
CASSIA Breite Büsche mit gefiedertem Blattwerk und dichtgedrängten Schmetterlingsblüten im Juli-September. marylandica Mit lebhaft gelben Blütenbüscheln .	150	1.20
CATANANCHE (Cupidopfeil) Kleine kornblumenähnliche Einzelblüten auf eleganten Stielen im Juli-September. Gute Schnittblume. coerulea Mit, hellblauen Blüten	50	—.70
CENTAUREA (Flockenblume, Kornblume) ○ Die Kornblumen zählen zu den besten Schnittstauden, sie zeichnen sich durch reiche Blüte und lange Haltbarkeit derselben aus. Blütezeit: Juni-August. dealbata Steenbergi Robuste und wüchsige Sorte mit gefiedertem Blattwerk und hübschen purpurvioletten Blüten im Hochsommer	50 100 40 40 40	1.20 —.90 —.80 —.70 —.90
CENTRANTHUS (Spornblume) () Eine mit dem Baldrian verwandte Pflanze, ist sehr anspruchslos und liebt einen recht heissen Standort. ruber coccineus Im Hochsommer leuchtend karminrote Blütenbüschel.	80	— .70
CEPHALARIA alpina (Schuppenkopf) Eine Riesenskabiose auf mächtigen Büschen im August-September mit grossen schwefelgelben Blüten	180	 .80
CERASTIUM (Hornkraut) () Die bekannte Felsenpflanze mit den stark sich ausbreitenden silberweissen Polstern Columnae Besonders feines silbernes Polster und weisse Blüten im Juni	10	— .70
CHELONE (Schlangenkopf) Zierliche Stiele mit pentstemonähnlichen hängenden Blüten dicht am Stengel. Blütezeit: Juli-September. barbata coccinea Eine scharlachrote Art, die sich auch zum Schnitt eignet	80	— .70
CHIONODOXA (Schneeglanz) Ein Zwiebelgewächs mit blauen Sternlein ähnlich der Scilla, blühen bereits im Vorfrühling. Töpfe mit einigen Zwiebeln: Luciliae Blaue Sternchen mit weissen Äuglein	10	—.70 —.70

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

	Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Ei m	ABOLTONIA () nfache Margritenblumen, entstanden aus einer Kreuzung von Chrysanthemum it Boltonia. Blütezeit: September-Oktober. nerrima Mit rosa Margriten, feine Schnittblumen .	80	1.—
A Se Pi K d Be	us dem Riesensortiment der Winterastern finden sich hier die bewährtesten orten und auch alle guten Neuheiten der letzten Jahre. Die angeführten reise gelten für kräftige Mutterpflanzen mit Topfballen aus 11/12 cm Töpfen. räftige Jungpflanzen mit Topfballen von Ende April bis anfangs Juni kosten ie Hälfte der Mutterpflanzen. ewurzelte Stecklinge kosten ½ der Mutterpflanzen und sind lieferbar von Aitte März bis anfangs Mai.		
	rklärung der Abkürzungen: kor. = Chrys. koreanum Klasse azal. = Chrys. azaleamum Klasse erub. = Chrys. erubescens Klasse • = eigene Züchtung		
	o nichts besonderes angegeben ist, handelt es sich um Chrys. indicum. as Sortiment der Winteraster ist aufgeteilt in die nachstehenden 3 Gruppen:		
A. G	efülltblühende Sorten		
51	Indian Summer kor., vorzügliche hellbraune Schnittsorte, Oktober	90	1.20
52	Bronce Normandie, eine altbewährte Sorte, goldbronce, September-Oktober	60	1.—
53	Goldfinder, goldgelb, Seplember-Oktober	70	1.—
54	Framfield early White, unter den Reinweissen die widerstandsfähigste Sorte, September-Oktober 1	80	1.—
55		40	4
· · ·	November	60	1.—
56 57	Romany kor., kupferrote Schnittsorte, Oktober	80	1.20
	September-Oktober	70	1.—
59	Harvester, broncegelber Sport der Goldfinder, September-Oktober	70	1.—
60 61	Indiana, samtigdunkelrote Blumen, September-Oktober	70	1.20
63	Oktober-November	90	1.—
	tember-Oktober	40	1.80
64	Coppelia, grosse orange Blüten, Oktober	80	1.20
65	Perle châtillonaise, alte cremegelbe Sorte, September-Oktober	90	1.—
66 67	Howard H. Crane, kastanienbraune Blüten, robuste Sorte, Oktober Glarus . Neuheit, warmes Violettrosa, hübsche kleine Blüten, gute Topf-	90	1.—
	pflanze, Oktober	50	1.80
68	Provence, rosa mit Gold, auch als frühe Topfsorte geeignet, September-Okt.	70	1.—
69	Etoile rouge, grosse weinrote Blumen, Oktober-November	90	1.—
70	Forward, grossblumig, zartlila, Oktober-November	90	1.20
71	Martin Reed, bewährte goldgelbe Sorte, September-Oktober		1.—
72 73	Valiant, neuere braunrote Sorte, vorzüglich für Topf und Schnitt, SeptOkt. Zug * Neuheit, braunrote Blumen auf breiten, festen Büschen, geeignet	60	1.50
	für Topfkultur, Oktober	50	1.80
74	Fauvette, hellweinrote, ziemlich grosse Blüten, Oktober	80	1
75	Freiburg · Neuheit, leuchtend goldlackbraune, zinnienförmige Blüten, straffer Wuchs. Eine beliebte Herbstfarbe, Oktober	60	1.80
76	Gold Triomphante, goldbroncefarbener Sport der alten «La Triomphante»,		
	Oktober-November	100	1.—
77	Chastity, neue, reinweisse Sorte, Oktober-November	70	1.50
78	Gold Poilevine, grossblumig, broncegelb, Oktober-November	60	1.20
79	Goldelse, hell braunorange, feine Schnittsorte, Oktober-November	.80	1.20
80	Mentikus, grosse Blumen, braun mit gelb, Oktober-November	60	1.20
81	Baron de Brailly, die bekannte, strahlenblütige lilafarbene Sorte, gute	110	4
0.7	Schnittblume, Oktober	110	1.—
83 84		80	1
85	Champagne, karminrot, eine der besten alten Sorten, Oktober Basel . Neuheit, warmes Gelb mit leichtem Orangeton, elegante Schnitt-	00	,
33	sorte, Oktober-November	60	1.50

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 $^{\circ}/_{\circ}$, ab 50 Stück einer Sorte 10 $^{\circ}/_{\circ}$.







Crucianella stylosa

Coreopsis verticillata

Campanula persicifolia

	Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Chrvca	nthemum indicum (Fortsetzung)		
86			
00	Cherry, leuchtend kirschrot, beim Aufblühen gefüllte, später halbgefüllte	80	4
0.7	Blüten, September-Oktober		1.—
87		70	
88	Aegypten, braune, kräftige Schnittsorte, September-Oktober	90	1.20
89	King Midas, grosse broncegelbe Blumen, Oktober	100	1.20
90	Rapture, leuchtend hellbraun mit zartem Lachsschein, ein neuer Farbton,		
	aparte Schnittsorte, Oktober-November	70	1.80
91	Genève rouge, leuchtend braunrot, Schnittsorte, Oktober	70	1.50
92	Uxbridge Bronce, warme Broncefarbe, Oktober-November	60	1
97	Mme. E. David, vorzügliche lila Schnittsorte, eine der besten dieser Farbe,		•
,,	Oktober	80	1.—
100	Oktober		1.—
100	normanute, eme ambewante, trunblunence sorie für den schint, heisch-	80	
	rosa, September-Oktober	80	1.—
101	Pourpre Poitevine (Herbstbrokat), grosse purpurrote Blumen, auch als Aller-		
	heiligen-Topfpflanze, Oktober-November	70	1.20
106	Almirante, orangebraune Schnittsorte, Oktober-November	100	1.—
107	Purpurine, bekannte kleinblumige purpurrote Sorte, Oktober	100	1.—
109	Source d'or, altbewährte hellbraune Schnittsorte, Oktober-November	100	1 —
111	Novembersonne, leuchtend goldgelbe Blumen, Oktober-November	70	1.—
113	Vesuvius, braunorange, Oktober-November	80	1.— 1.—
114	Belle Mauve, alte robuste malvenrosafarbene Sorte, Oktober-November	70	4
		100	1.—
115	La Triomphante, bewährte grossblumige lila Schniftsorte, Oktober-November		
119	Coccinelle, grosse Blumen, braun mit Gold, Oktober-November	100	1
121	Lila Beewies, robuste lila Gartensorte, strahlige Blüten, Oktober-November	100	1.—
123	Kathleen Thomson, Typ Baronne de Vinols, mit gelbroten Blumen, Oktober	60	1.—
124	Aphrodite, anemonenblütige Sorte, kräftige Lilafarbe, Oktober-November.	100	1.—
125	Feuerzauber, die beste Schnitt- und Gartensorte mit feuerroten Blumen,		
	Oktober-November	90	1.20
126	Mrs. A. Cookson, eine violette «Baronne de Vinols», Oktober	60	1.20
130	Salmon Precoce, frühblühende Sorte mit aparten lachsroten Blumen, August-		
.50	Oktober	70	1.20
131	Fedora * samtig braunrot, September-Oktober	70	1.20
	Porhase Wilhouse generalization Court des promonabilities «Aphredita»	'0	1.20
134	Barbara Hilberry, gemsfarbiger Sport der anemonenblütigen «Aphrodite»,	1.00	
434	Oklober-November	100	1.—
136		70	1.—
137			
	tember-Oktober	70	1.50
139	Soleil d'Octobre (Oktobersonne), grosse goldgelbe Blumen, starkwüchsig,		
	Oktober-November	80	1.20
140	Oktober-November	90	1.20
B. E	infachblühende Sorten		
151	Venus kor., eine der besten Lachsrosafarbenen, Oktober-November	80	1.20
152		70	1.—
	Merstham Gem, lilarosa Blumen, Oktober	7.0	
154		00	
	Oktober-November	90	1.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

	Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Chrysa	nthemum indicum (Fortsetzung)		
155	Coucou, gute gelbe Schnittsorte, Oktober-November	100	1.—
156	Apollo kor., braunorange, vorzügliche Sorte, Oktober	70	1.20
157	Innocence kor., beim Aufblühen zartrosa, später reinweiss, SeptOkt	60	1.—
158	Ceres kor., hell orangefarbene Schnittsorte, Oktober	100	1.—
159	Laumonier, purpurrote Blüten, Oktober-November	80	1.—
160	Achilles * kor., hübsche lachsrosa Blumen, Oktober-November	60	1.20
161		100	1.20
	Komet & kor., hellbraune, sehr starkwachsende Sorte, Oktober-November	100	1.20
162	Orange Wonder kor., grosse leuchtendorangefarbene Blumen, sehr gute	70	1.20
	Sorte, September-Oktober	/0	1.20
163	Cinnamon, sehr starkwachsende Sorte mit hell zimtbraunen Blüten, Oktober-	00	
	November	80	1.—
164	Luise Schling kor., neuere Sorte mit mattroten Blumen, Oktober	90	1.20
165	Möve, reinweisse, grossblumige Sorte, Oktober-November	100	1.20
166	Gamma, samtig mattrote Blumen, Oktober-November	80	1.—
167	Golden Seal, goldgelb, besonders grossblumig, Oktober-November	70	1
168	Margrit Schmid, warme kupferrole Farbe, Oktober-November	100	1.—
169	Rudolf Hottinger, grosse goldgelbe Blumen, Oktober-November	100	1.20
171	Exmouth Pink, wüchsige Sorte mit grossen rosa Blumen, Oktober	80	1.20
172	Andromeda . azal., vorzügliche robuste Sorte, auch für Topi, karminrot,		
172	Oktober	40	1.20
173	Mona Lisa 🌣 kor., hübsche reinweisse halbgefüllte Blumen, September-	.5	9
1/3		60	1.20
474		80	1.20
174	Florida kor., tiefviolettrote Blüten, Oktober-November	00	1.20
175	Kentucky & kor., zartlachsrosa, vorzügliche Neuheit, auffallend robuster	70	1.50
	Wuchs, Oktober-November	70	
176		70	1.20
177		80	1.20
178	Edelweiss 💠 azal., wüchsige weisse Sorte, Oktober	50	1.—
179	Arabella 🌣 kor., aparte kupferrosa Farbe, September-Oktober	70	1.20
180	Exmouth Bronce, broncekupfer, ziemlich grossblumig, Oktober	80	1.20
182	Carolina * kor., grossblumige, braunrote Sorte, Oktober-November	90	1.20
183	Majumba, leuchtend orangefarbene Blumen, Oktober	60	1.—
184	Illinois & kor., lachscreme eigenartige Farbe, Oktober-November	70	1.20
186	Arcadia * kor., lachsrot, auffallende Farbe, Oktober-November	70	1.20
188	Michigan * kor., grossblumig, cremefarbig, Oktober-November	90	1.20
189	Raleigh, grosse karminrote Blumen mit gelbem Ring, Oktober	70	1.—
190	Dakota * kor., goldgelbe, wüchsige Sorte, September-Oktober	70	1.20
191	Uri * Neuheit, grosse doppelreihige Blüten, aparte beige Farbe, Oktober	50	1.50
		30	1.50
193	Elisabeth Cavell erub., lockere Blütenrispen, violette Blumen, September-	70	4 30
404	Oktober	70	1.20
194			4 20
	tember-Oktober	60	1.20
195	Unterwalden & Neuheil, kor., leuchtend violette Blumen, eleganter stand-		
	fester Wuchs, Oktober-November	80	1.80
196			
	Wuchs, vorzügliche Schnittsorte. Die beste dieser Farbengruppe, Oktober	90	1.80
197		80	1.20
198	Horace * kor., wüchsige kupferrote Sorte, Oktober	100	1.20
199	Luzern . Neuheit, kor., apartes lachscreme mit rosa Schimmer, neuer		
. , ,	Farbton, Oktober	70	1.50
200		,	
200	Oktober-November	80	1.80
		"	1.00
			_
C. K	leinblumige gefüllte Sorten		
			A
251	Anastasia, die altbewährte violettrosa Pomponsorte, Oktober	40	1.—
252	Bern & Neuheit, reinweisse Pomponsorte, vorzügliche frühe Schnittblume,		
	September-Oktober	60	1.80
253	Sonnenröschen, kleine leuchtendgelbe Pomponblümchen, Oktober-November	80	1.—
254	Golden Climax, broncegelbes Gegenstück des Sonnenröschen, Oktober-		
	November	90	1.—
255	November		
	Blüten, sehr gule Neuheit, Oktober	40	1.50

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 $^{0}/_{0}$, ab 50 Stück einer Sorte 10 $^{0}/_{0}$.







Chrys. kor. Apollo

Chrys. ind. Sonnenröschen


	Name und Beschreibung	Höhe	Prei
haves	unthomorphisms (Faultalana)		
	Inthemum indicum (Fortsetzung)		
250	Spätherbstperle, robuste dunkelbraune Sorte der Bauerngärten, Oktober-	00	4
257	November	90	1.—
257	Orange Det appropriate Personal Sentential Obtains	60	1.2
258	Orange Pet, orangegelbe Pomponsorte, September-Oktober	50	1
259	Phoenix, rotbraune, bekannte frühblühende Sorte, September-Oktober	60	1
260	Klein Elsa, kleine violettrosa Pomponsorte, Oktober-November	60	1
261	Lützelau, samtigbraune Blumen, wüchsiger Ersatz der alten Dr. Böttcher,	00	4.2
0/0	Oktober-November	90	1.2
262	Rehauge, braunrote, kleinblumige Pomponsorte, Oktober-November	70	1
263	Flora, bewährte gelbe Gruppensorte, Oktober-November	50	1.—
264	Ufenau, sehr gute Topfsorte mit samtigvioletten Pomponblumen, Oktober-		4.5
	November	60	1.2
265	Ohio, anemonenblütige, sehr spätblühende Sorte, November	50	1
266	Schwyz * Neuheit, hübsche leuchtend braunrote Blüten, eine feine Schnitt-		
	sorte, Oktober	60	1.8
267	Sunkist, kugelige hellbraune Blumen. Späte Stecklinge ergeben sehr gute		
	Topfpflanzen, Oktober	60	1.8
268	Azaleamum Typ, die Urform der Azaleamum-Klasse, zartrosa, September .	40	1
271	Nigritella 🌣 azal., eine der besten azaleamum Sorten, eignet sich zur Topf-		
	kultur wie als Schnittblume, hellbraune Blüten, September-November .	70	1.2
272		50	1.2
274		50	1.2
275	Manito & azal., malvenrosa, wenn aufgeblüht halbgefüllt, Oktober	60	1.2
Win	Koreanische Winterastern: 10 Stück Fr. 10.—, 100 Stück Fr. 95.— Koreanische Winterastern: 10 Stück Fr. 11.—, 100 Stück Fr. 105.—		
	SANTHEMUM (Margrite, Wucherblume) OO Die bekannten weissen Riesenmargriten im Hochsommer sind wertvolle Schnittblumen und dauerhafte Rabattenstauden.		
arcti	cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September-		
arcti	cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September-	30	8
arcti (leuc	cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Oktober		
arcti (leuc	cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Oktober	50	1.2
leuc J max	cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Dktober	50 80	1.2
leuc J maxi	cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Oktober	50 80 70	1.2 —.8 1.–
leuc J maxi — E	cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Dktober anthemum Wunderkind Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai- uni, vorzügliche Schnittblume imum Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer toile d'Anvers Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte Ars. Tersteeg Besonders elegante grosse Blumen	50 80	1.2 —.8 1.–
leuc maxi	cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Oktober anthemum Wunderkind Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai- uni, vorzügliche Schnittblume imum Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer toile d'Anvers Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte Ars. Tersteeg Besonders elegante grosse Blumen tern von Stäfa & Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse	50 80 70 80	1.2 8 1 1.2
leuc J maxi — E	Cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Oktober anthemum Wunderkind Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai- uni, vorzügliche Schnittblume imum Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer itoile d'Anvers Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte Ars. Tersteeg Besonders elegante grosse Blumen itern von Stäfa & Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse Margriten, eine der besten Sorten	50 80 70	1.2 8 1 1.2
leuc J maxi — E	cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Oktober anthemum Wunderkind Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai- uni, vorzügliche Schnittblume imum Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer toile d'Anvers Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte Ars. Tersteeg Besonders elegante grosse Blumen tern von Stäfa & Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse	50 80 70 80	1.20 81 1 1.20
leuc maxi — E	Cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Oktober anthemum Wunderkind Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai- uni, vorzügliche Schnittblume imum Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer itoile d'Anvers Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte Ars. Tersteeg Besonders elegante grosse Blumen itern von Stäfa & Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse Margriten, eine der besten Sorten	50 80 70 80	1.20 80 1 1.20 1.50 2
leuc maxi — E — A — S — H uligi	Cum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September- Dktober anthemum Wunderkind Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai- uni, vorzügliche Schnittblume imum Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer itoile d'Anvers Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte itoile d'Anvers Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte itoile d'Anvers Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte itoile d'Anvers Eine wüchsige und besonders schöne reinweisse itoile von Stäfa Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse itoilen, eine der besten Sorten itoilen Stafa Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse itoilen, eine der besten Sorten	50 80 70 80 90 70	1.2 8 1 1.2 1.5 2

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
CIMICIFUGA (Silberkerze) Wie Rittersporne beherrschen auch die Rispen der stolzen Silberkerzen den Staudengarten. Sie sind besonders dankbare Schattenblüher. americana Mächtige Büsche, weisse Rispen im Juli-August	150 150 80	1.20 1.20 1.20
CLEMATIS (Waldrebe) Neben den bekannten Schlingclematis gibt es eine Anzahl Arten, die ihres Wuchses wegen bei den Staudengewächsen eingereiht werden. Davidiana Crepuscule Breite Büsche, vom Juli-September übersät mit kleinen lavendelblauen Blüten	100	1.— 1.—
Eine ganze Anzahl prächtiger Gartenformen unserer einheimischen Herbstzeitlose. Sie geben dem Steingarten im Sept. einen letzten Blütenschmuck. autumnale album Die heimische Herbstzeitlose mit weissen Blüten — flore pleno Gefüllte lila Blumen, Spätblüher	15 15 20 20 20	—.80 —.90 1.— 1.10 1.—
CONVALLARIA majalis grandiflora (Maiglöckchen) ① Das allbekannte herrlich duftende Maiglöckchen mit seiner Genügsamkeit für schaftige Gartenecken. 10 Keime	20	1.20
gut eignen. lineatus Polster silbrigweisser Blättchen und rosafarbene Windenblüten im Juni COREOPSIS (Mädchenauge) Die Coreopsis sind unermüdliche Blüher, vom Juni bis in den Herbst hinein erfreuen sie uns mit ihren goldenen Blüten. Einige Arten eignen sich auch	10	—.80
besonders gut als Schnittblumen. auriculata Alte, grosswerdende Art	80 80 80	—.70 —.70 —.90
schönste aller Coreopsis	80 70 70	1.50 —.90 —.90
Coreopsisblüten	40 80	—.80 1.—
Blütenstände hübscher Wickenblüten vom Juni-September. minima Mit goldgelben Blümchen	10	80
Zierliche Schattenpflanzen mit zarten Blütenrispen und ebensolcher Belaubung, gedeihen gut in humoser feuchter Erde. angustifolia Mit weissen Blüten bereits im März-April	15 20 20 20 20	1.— —.90 —.80 —.80
lutea Eine sehr anspruchslose Pflanze, blüht vom Mai bis Oktober ununterbrochen in sonnigen und schattigen Gartenecken, gelb	20	— .70
goldgelben Kreuzblüten, zeichnet sich aus durch ihre ausserordentlich lange Blütezeit, die sich vom März bis September erstreckt	20	 .80
Eine bekannte Rasenersatzpflanze mit feinen braungrünen Fiederblättchen und unscheinbaren gelbgrünen Blümchen im Laufe des Sommers. Bildet einen festen dichten Rasen	5	— .60

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte $5\,^{0}/_{0}$, ab 50 Stück einer Sorte $10\,^{0}/_{0}$.







Chrys. ind. Yellow Gown

Chrys. kor. Uri

Chrys. ind. Aphrodite

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
COTYLEDON oppositifolia () Hübsches Felsenpflänzchen für kühlen Standort mit dicken fleischigen Blätt- chen, im Mai-Juni erscheinen zierlich überhängende goldgelbe Blüten	15	— .80
CRAMBE (Meerkohl) Aus der grundständigen kohlartigen Blattrosette entsteigt im Juni ein mannshoher Stengel mit feinen Zweigen, die von winzigen weissen Blümchen dicht besetzt sind und uns ein riesengrosses Schleierkraut vortäuschen. koktebelica Besonders zierliche Art, als Solitärpflanze geeignet	160	1.—
CRINUM (Hakenlilie) Aus der riesigen Zwiebel, einer Chiantiflasche ähnlich, erscheinen im Sommer prächtige Lilienblüten. Ein leichter Laubschutz im Winter ist empfehlenswert. Powelli Die rosafarbene Hakenlilie	80	3
Zierliche Wildformen der Krokusse, die den hochgezüchteten Gartensorten an Schönheit nicht nachstehen. Neben den Frühlingsblühern finden wir hübsche Herbstsorten, die im Steingarten sich zu Hause fühlen. Per Topf mit einigen Zwiebeln.		
etruscus Kleine malvenfarbene Blüten schon im März	10 10 15 60 10	—.90 1.20 —.80 —.60 —.70 —.60
CRUCIANELLA stylosa () Hübsche Waldmeister ähnliche kriechende Pflanze, im Juni-August besetzt von einer Menge purpurrosafarbener Blütenköpfchen. Eine recht hübsche Steingartenpflanze	20	— .70
Eine zur Glockenblumenfamilie gehörende Pflanze mit am Boden kriechenden feinen Ranken, im September besetzt mit blauen Glocken. integer Die Zierlichste mit ganz flach liegenden Ranken	5 10 15	1.80 1.50 1.20
CYCLAMEN (Alpenveilchen) Die Alpenveilchen alle lieben einen kühlen und schattigen Standort und gedeihen am besten in humoser Walderde. Atkinsi Einer der ersten Frühlingsblüher mit hübsch gezeichneten Blättern und		C 32
karminroten Blüten im Februar-März Coum Ähnlich der «Atkinsi», Blätter ohne jede Zeichnung europaeum Das heimische duftende Alpenveilchen mit karminrosa Blüten im August-September	10 10	1.50 1.80 —.70
neapolitanum (hederaefolium) Das epheublättrige Alpenveilchen mit grösseren rosafarbenen Blümchen im August-September	15 15	—.70 1.50

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Schlangenbad Rein kornblumenblauer Rittersporn	150 120 150 120 120 120 120 120 100 100	1.80 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Die Rittersporne gehören zu den stolzesten Vertretern der grossen Staudenfamilie, mit ihren wuchtigen blauen Blütensäulen beherrschen sie im Juni-Juli den Blumengarten. Wir unterscheiden hier zwei Hauptgruppen: A. Die Belladonna Hybriden Mit stark verzweigten Stengeln und locker von Blüten besetzten Rispen. Diese Rittersporngruppe blüht meist zweimal im gleichen Sommer, deshalb eignen sich die leichten Büsche auch besonders gut für den Blumenschnilt. Blütezeit: Juni-September. Andenken an Aug. Koenemann Schöne grossblumige kobaltblaue Sorle Arnold Böcklin Prächtige rein enzianblaue Blüten	120 150 120 120 120 120 120 100 120	1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.30
gleichen Sommer, deshalb eignen sich die leichten Büsche auch besonders gut für den Blumenschnitt. Blütezeit: Juni-September. Andenken an Aug. Koenemann Schöne grossblumige kobaltblaue Sorte. Arnold Böcklin Prächtige rein enzianblaue Blüten	120 150 120 120 120 120 120 100 120	1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Arnold Böcklin Prächtige rein enzianblaue Blüten Bayard Grosse Einzelblumen, hellblau mit rosa grandiflora Schönstes reines Himmelblau, eleganter Wuchs Lamartine Die dunkelste der Belladonna-Hybriden, indigoblau Lohengrin Zierliche enzianblaue Rispen Moerheimi Noch der einzige weisse Belladonna-Rittersporn Mrs. J. S. Brunton Reinstes intensives Himmelblau, leuchtende Sorte Persimmon Zart himmelblau, starkwachsend Schlangenbad Rein kornblumenblauer Rittersporn semiplena Zierliche halbgefüllte Röschenblüten, hell enzianblau Tancred Riesige dunkelblaue Blumen mit violettem Schimmer Theodora Schönste enzianblaue Blüten mit schwarzer Mitte	120 150 120 120 120 120 120 100 120	1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Widukind Reinblaue Sorte mit weisser Mitte	150 150 100 120	1.20 1.30 1.30 1.30 1.30
Delphinium Belladonna hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 100 Stück Fr. 108.— B. Die elatum Hybriden sind die stolzen senkrechten, bis 2 Meter hohen Blütenrispen. Neben den alten prächtigen Farben der riesenblumigen Sorten gesellen sich neue hinzu, die sich besonders durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen		
den Meltau auszeichnen. Blütezeit: Juni-Juli. Berghimmel Tiefstes Himmelblau und weisses Auge	150 180 180 150 180 150 180 150 160	2.— 2.— 1.80 2.20 2.— 1.80 2.— 2.— 2.—
Matterhorn & Einfache Blüten kobaltblau und purpur und eine auffallende weisse Mitte, guter Aufbau	180 150 150 180 180 180 160 160 180 150	3.— 1.80 4.— 2.50 3.— 2.20 1.80 1.80 3.—
Delphinium elatum hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 16.—, 100 Stück Fr. 150.—		

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte $5\,^{0}/_{0}$, ab 50 Stück einer Sorte $10\,^{0}/_{0}$.







Convallaria majalis

Colchicum autumnale Var.


Cypripedium Calceolus

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Alphinium (Fastastassas)		
elphinium (Fortsetzung) Ruysi Pink Sensation Der beste rosablühende Rittersporn, bringt vom Juni bis		
September immer wieder neue Blüten	100	3.—
	100	J
DENTARIA (Zahnwurz) 🖜	1	
Eine Blattstaude für feuchte schattige Lagen mit Dolden hübscher Blüten im		
April-Mai.	40	—.80
pinnata Mit weissen Blüten	40	—.60
DIANTHUS (Nelke) O	1	
Die Nelken spielen im Garten immer eine gewichtige Rolle. Sei es als Polster-		
und Einfassungspflanze, für die Verwendung in Steingärten und Trockenmauern		
und besonders die gefüllt blühenden der Schnittblumen wegen. Die Haupt-	1	
blütezeit der Freilandnelken fällt in die Monate Mai und Juni.		
Alwoodi alpinus Eva 🌣 Kräftige Polster und lebhaftrosa Blüten mit dunklem Auge	15	90
— — Julia * Ahnlich der «Eva» mit rein hellroten Blumen	20	80
arvernensis Duftendes blaugrünes Pölsterchen mit hübschen rosa Blüten im Juni-Juli	10	—.8 0
atrorubens Langer nackter Stiel auf dem ein Büschel karminrofer Blüten sitzt.	40	
Juni-August	40	70
caesius splendens Dunkles Polster mit dunkelrosa Blüten im Mai	15	—.7 (
— var. Stäfa Sesonders schönes meergrünes Polster und leuchtendrosa Blumen	15	—.8 0
deltoides splendens. Aus dem braungrünen Blattpolster erscheinen im Juli-August	4.5	80
eine Menge kleiner karminroter Blümchen	15	90
Knappi Lange nackte Stiele mit hübschen strohgelben Blüten im Juni-Juli	30	—.90 —.90
Musalae Die winzigste Steinnelke mit rosa Blümchen im Juni-Juli]	—. ₇ (
neglectus Die hübsche Gletschernelke, deren Blüten oberseits lachsrot, auf der	10	90
Unterseite hell schwefelgelb gefärbt sind	10	,,
	30	—.80
— Feuerzauber & Mit gefüllten leuchtendroten Blumen	25	—.90
— Frühbote Dichtgefüllte malvenrosafarbene Blüten	20	—.80
Miss Sinkins Die bekannte reinweiss gefüllte Federnelke als Einfassungspflanze	20	
1 - 1 (4) 1	20	—.8 0
- Rose de Mai Eine schöne Sorte, Blumen gefüllt lachsrot auf straffen Stielen,	20	
	30	90
— Schwarzbach's Rosennelke Aparte kupferrote, gut gefüllte Blüten	25	—.90 —.90
Roysi Eine der schönsten Steinnelken, aus einem kleinen Polster kommen ver-		, / (
hältnismässig grosse hellrote Blüten im Juni-Juli	10	— .90
subacaulis Dichte hellblaugrüne Pölsterchen und kleine rosa Blüten im Juni-Juli	8	—.9 0
Dianthus in Sorten unserer Wahl:		
Steinnelken 10 Stück Fr. 7.—, 100 Ştück Fr. 66.—		
Federnelken 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 72.—		
DICTAMNUS (Diptam)		
Robuste Pflanzen mit lederigen aromatischen Blättern und straffen Stengeln		
eigenartiger Blüten im Mai-Juni.		
Fraxinella Mit rötlichen Blütenrispen	70	

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
DIELYTRA (Dicentra) (Herzblume) Eine altbekannte Pllanze der Bauerngärten, die überhängenden Zweige sind im April-Mai mit Reihen einzelner Herzblümchen behangen. spectabilis Die bekannteste Art, das «tränende Herz» eignet sich auch als Topfpflanze für Treiberei	60	1.20
Ebenfalls alte Garlenpflanzen, die auch im Halbschatten noch gut gedeihen und nirgends so hübsch sind, als wenn sie sich selbst versamen. Blütezeit:		
ambigua (grandillora) Der gelbbluhende Fingerhuf	80 90	—.70 —.70
purpurea alba Mit reinweissen Blütenglocken	80	— .70
Die weilverbreiteten gelben Fruntingsmargriten Heiern uns die ersten lang- stieligen Schnittblumen im Staudengarten, Blütezeit: April-Mai.	80	—.80
plantagineum excelsum Der grossblumigste Gemswurz, blüht etwas später wie die anderen magniticum Gute wüchsige Schnittsorte, frühblühend.	100 80	90 80
DRABA (Hungerblümchen) OO Ein niedliches Felsenpflänzchen für die Trockenmauer oder den Steingarten. Fast ungeslielt sitzen auf den immergrünen dichten Pölsterchen im April die leuchtenden Blümlein.		
aizoides Das in unseren Bergen heimische gelbe Hungerblümchen, das früheste von allen, März-April bruniaetolia (olympica) Dichtes Rasenpolster mit goldenen Blümchen Dedeana Eine weissblühende Art dicranoides (frigida) Das reichblühendste mit goldgelben Blüten Sündermanni Noch eine gute reinweisse Art	10 5 5 5 5	—.70 —.80 —.80 —.80 —.80
DRACOCEPHALUM (Drachenkopf) Aufrechte buschige Staude mit quirlständigen Blütenrispchen im Hochsommer. Ruyschianum Hübsche Art mit blauvioletten Blüten	30	— .80
Als Vertreler unserer Alpenflora gehört die Silberwurz in unsere Steingärten. Die kurzgestielten Rosenblümchen auf dem festen Teppich werden später abgelöst durch die zierlichen «alten Mannen» ähnlichen Samenstände. Drummondi Gelbe glockige Blüten im Mai-Juni lanata Silbriggrüne Belaubung und weisse Blüten den ganzen Sommer über . Sündermanni Eine starkwachsende weissblühende Sorte im Mai-Juni	15 15 20	1.20 1.20 —.90
ECHINOPS (Kugeldistel) O Die stacheligen Blütenkugeln auf den straffen Stielen im Hochsommer eignen sich besonders gut für die Binderei.		
humilis Taplow Var. Mit besonders schönen dunkel stahlblauen Blüten	120 120 150	1.— —.90 —.80
Büschchen blauer Glockenblumen sitzen auf den am Boden liegenden Stengeln. Eine recht hübsche Felsenpflanze. bosniacus Hellblaue Glocken im Juni-Juli	10 10 5	—.80 —.80 1.—
EOMECON chionantha (Schneemohn) Hübsche wuchernde Schattenpflanze mit glänzendgrünen runden Blättern, aus denen im August-September zarte mohnartige reinweisse Blüten erstehen .	30	1.20
EPILOBIUM (Weidenröschen) Ein Spätsommerblüher, dessen grosse Vertreter in unseren Bergwiesen heimisch sind, rosalarbene Blülenrispen und später auffallend silberweisse Samenstände. Hectori Ein winziges Weidenröschen, das einen braungrünen Teppich bildet, mit kleinen rosarolen Blütchen im Juli-August	5	—.60







Delphinium Belladonna Var.

Digitalis gloxiniaeflora


Dianthus neglectus

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
EPIMEDIUM (Sockenblume) Eine zähe Schattenpflanze, die den ganzen Sommer über mit einem fusshohen dichten Blätterwald überdeckt ist und der man im Frühling die zierlichen, orchideenähnlichen Blütengebilde gar nicht zumuten würde. April-Mai. alpinum Rote Blüten mit einem weissen Kreuz coccineum Ein karminrotes Epimedium macranthum Eine der schönsten Arten mit grossen reinweissen, orchideenähn-	30 30	1.—
lichen Blüten — Rose Queen Grossblumige Sorte mit weinroten Blumen niveum Ein Zwergepimedium mit reinweissen Blümchen pinnatum elegans Die einzige immergrüne Art mit goldgelben Blütenrispen sulphureum Zarte schweselgelbe Blüten	30 30 20 30 30	1.50 1.50 1.— 1.20 —.90
Diese allerersten Frühlingsboten werden von den ersten Sonnenstrahlen hervorgelockt und teilen uns mit ihren goldenen Schalenblüten ihre Auferstehung mit. Sie gedeihen vorzüglich in Steingärten, im Rasen und unter lichten Gehölzpartien. Per Topf mit mehreren Knollen.		90
hiemalis Der heimische erste Winterling	10	—.60 —.70
Weisswollige Pflanzen mit grossen gefiederten Grundblättern und quirlständigen Ähren purpurroter Lippenblüten im Juni-Juli	100	1.20
Aus dem eigentümlichen Wurzelstock, der einer mächtigen Spinne gleicht, erscheint im April eine riesengrosse Knospe, die sich in wenigen Tagen zu einem mächtigen Blätterwald entwickelt. Innert kurzer Zeit erscheint aus der Blättermitte heraus der bis über 3 Meter hohe Blütenschaft, dicht besetzt mit zierlichen Sternchen. Der Lilienschweif kann nur vom August bis Oktober verpflanzt werden und verlangt einen gut durchlässigen Boden. Blütezeit		
Mai-Juni. Elwesianus Die grösste Art mit rosa Blüten	300 220 250	6 bis 10 5 bis 8 6 bis 10
Schnittsorte	180	3.50
und rosa	180	3.50
im Mai-August	10	— .70
im Juni-Juli	30	70

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 $^{0}/_{0}$, à partir de 50, 10 $^{0}/_{0}$.


Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Erigeron hybr. (Fortsetzung)		
— Quäkeress Bewährte rosalila Sorte, Juni-Juli	60	— .70
- Sommerneuschnee Lichtweiss, fein rosa angehaucht, Juni-September	60	80
Mesagrande speciosus Dunkelviolette Blütensträusse im Juni-August	60	— .80
radicatus Zartes Steingartenpflänzchen mit nadelförmiger Belaubung und hell-		
blauen Blümchen im Juni-August	10	1.—
speciosus semiplenus Hellila, halbgefüllt, reichblühend, Juni-September	60	— .80
— Wuppertal Die grossblumigste aller Erigeron mit ebenfalls halbgefüllten dun-		
kellila Blumen im Juni-August	60	—.90
ERINUS (Leberbalsam)		
Ein einheimisches Alpenpflänzchen mit grünem Pölsterchen, im Juni übersät		
mit zierlichen Rachenblütchen.		
alpinus Der heimische Leberbalsam, violett	10	—.70
- albus Die weisse Abart	10	 .70
- carmineus Die schönste Form mit prächtigem karminrotem Blütenpolster	10	 .80
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ERIOGONUM (Wollknöterich)		
Eine Pflanze für den Felsengarten mit graugrüner Belaubung und hübschen Blütendolden im Hochsommer.		
	20	— .90
compositum Mit hellgelben Blüten	20	 .90
ERIOPHYLLUM caespitosum 🔾		
Grauweissfilzige Pflanze mit hübschen goldgelben Margritenblümchen im Mai-		
Juni, eine dankbare Steingartenpflanze	30	—.80
	i i	
ERODIUM (Reiherschnabel)		
Zu den dankbarsten Dauerblühern zählen diese Steingartenpflanzen mit ihren		
grösseren oder kleineren geranienähnlichen Blüten.		
chamaedryoides Der zwergigste Reiherschnabel für einen kühlen Standort mit		
feinen weissen Blümchen vom Mai-September	5	— .80
— rosea Das rosafarbene Gegenstück	5	—.80
chrysanthum Mit Büscheln cremegelber Blüten vom Juni-August	15	— .90
— roseum Die rosa Form, etwas grösser werdend	20	—.80
Manescavi Der grösste Erodium. Der krautige fusshohe Busch bringt an sonnigem		
Standort eine Fülle leuchtend karminroter Blumen. Juni-September	30	—.80
ERYNGIUM (Edeldistel, Mannstreu) 🔾		
Straffe teilweise ziemlich stachelige Blütenstände zieren im Hochsommer		
Steingärten und Blumenrabatten, sie ergeben erstkl. Schnittblumen. Juni-Juli.		
alpinum Der seltene, echte, stahlblaue Mannstreu unserer Berge	80	1.20
hybr. Juwel Niedere dunkelblaue Edeldistel	60	1.—
planum Kleine blaue Blütenköpfe auf hohen Stielen	100	— .80
Serra Recht hübsche immergrüne Blattrosetten, während die grünlichen Blüten-		.00
stände eher enttäuschen	100	1.—
	, , ,	1
ERYSIMUM (Schottendotter) OO		
Starkwachsende Polsterpflanze, im Frühling übersät mit goldenen Kreuzblüten.		
Für den Steingarten.		
Kotschyi Eine Zwergart mit ganz kleinem Polster und verhältnismässig grossen	4	
goldgelben Blüten im Mai-Juni	5	 .90
pulchellum Grosse Poister und leuchtendgelbe Blüten im April-Mai	20	60
rupestre aurantiacum Eine schöne orangeblühende Sorte	15	 .70
ERYTHRONIUM (Hundszahn)		
Ein liebliches Steingartenpflänzchen mit zarten cyclamenähnlichen Blüten im		
April-Mai. Für einen kühlen und feuchten Standort.	í.	
Dens canis Braungesleckte Blätter und Blüten in verwaschenen Rosafarben, per		
Topf mit einigen Zwiebelchen	40	20
hybr. White Beauty Grosse edle reinweisse Blumen	10	— .90
	15	1.50
EUPHORBIA (Wolfsmilch) OO		
Anspruchslose Steingartenpflanzen für heissen Standort mit verschiedenartigen		
gelben Scheinblüten im Mai-Juni.		
capitulata Eine Zwergwolfsmilch mit bläulichem Polster u. kleinen gelben Blüten	10	—.70
Lathyris Dekorative zweijährige Pflanze mit kreuzständigen Blättern und un-		., 0
scheinbaren Blüten, wird zum Vertreiben der Feldmäuse angepflanzt	80	 .70
Myrsinites Die Schlangenwolfsmilch bildet kriechende Schuppentriebe, an deren		., •
Spitzen im Frühling die gelben Scheinblüten entstehen	15	— .80
		00







Eryngium alpinum



Eremurus Shelford Hybr.

polychroma Die goldgelben Scheinblüten, die vorerst aus dem Boden herausgucken, bilden im Mai eine prächtige Blütenkugel FRANKENIA laevis (Seeheide) ○○ Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni elwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt FRITILLARIA Meleagris (Schachblume) ● An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken — alba Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte FUNKIA (siehe Hosta) GAILLARDIA (Kokardenblume) ○○ Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen. — granditlora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung. GALEGA (Gaissraute) ○○ Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. biolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen GALTONIA candicans (Sommerhyazinthe) ○ Standfeste, senkrechte Stengel sind im Hochsommer behangen mit weissen	40 5 30 30 30 30 60 60	—.90 —.80 1.— 1.— 1.20
polychroma Die goldgelben Scheinblüten, die vorerst aus dem Boden herausgucken, bilden im Mai eine prächtige Blütenkugel FRANKENIA laevis (Seeheide) Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt fractioner im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt fractioner im Meleagris (Schachblume) An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken	30 30 30 30	—.80 1.— 1.— 1.20
gucken, bilden im Mai eine prächtige Blütenkugel FRANKENIA laevis (Seeheide) Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt FRITILLARIA Meleagris (Schachblume) An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken — alba Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte FUNKIA (siehe Hosta) GALLARDIA (Kokardenblume) Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen — grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung GALEGA (Gaissraute) Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen SALTONIA candicans (Sommerhyazinthe)	30 30 30 30	—.80 1.— 1.— 1.20
Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt FRITILLARIA Meleagris (Schachblume) An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken — alba Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte FUNKIA (siehe Hosta) GAILLARDIA (Kokardenblume) GAILLARDIA (Kokardenblume) — margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen — grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung GALEGA (Gaissraute) Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen GALTONIA candicans (Sommerhyazinthe)	30 30 30	1.— 1.— 1.20
Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt FRITILLARIA Meleagris (Schachblume) An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken — alba Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte — Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte — SAILLARDIA (Kokardenblume) Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen — grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung SALEGA (Gaissraute) Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen SALTONIA candicans (Sommerhyazinthe)	30 30 30	1.— 1.— 1.20
färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt FRITILLARIA Meleagris (Schachblume) An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken — alba Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte — Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte — Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte — UNKIA (siehe Hosta) GAILLARDIA (Kokardenblume) — Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen — grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung GALEGA (Gaissraute) — Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen — SALTONIA candicans (Sommerhyazinthe)	30 30 30	1.— 1.— 1.20
An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken — alba Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte — UNKIA (siehe Hosta) GAILLARDIA (Kokardenblume) Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen — grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung GALEGA (Gaissraute) Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen GALTONIA candicans (Sommerhyazinthe)	30 30	1.— 1.20
An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken — alba Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte FUNKIA (siehe Hosta) GAILLARDIA (Kokardenblume) Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen — grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung GALEGA (Gaissraute) Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen	30 30	1.— 1.20
eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken	30 30	1.— 1.20
und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken	30 30	1.— 1.20
Meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken — alba Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte FUNKIA (siehe Hosta) GAILLARDIA (Kokardenblume) ○○ Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen — grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung . GALEGA (Gaissraute) ○○ Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen	30 30	1.— 1.20
— alba Weissblühende Schachblumen, sortiert — Orion Eine schöne braunrote Sorte FUNKIA (siehe Hosta) GAILLARDIA (Kokardenblume) ○○ Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen — grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung . GALEGA (Gaissraute) ○○ Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen	60	1.— 1.20
TUNKIA (siehe Hosta) GAILLARDIA (Kokardenblume) ○○ Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen	60	—.90
GAILLARDIA (Kokardenblume) Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen		
Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen		
Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen		
zeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen		
eignen sich besonders gut für den Schnitt. hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen		
hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen		
— grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung . GALEGA (Gaissraute) Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen	60	
Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen		
Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen		
kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. bicolor Hartlandi Hübsche blauweisse Rispen		
GALTONIA candicans (Sommerhyazinthe)		
	120	90
promotester sentrecine stender sind in trocisoninier benanden inn weissen		
	100	40
GENTIANA (Enzian) O		
Eine Gruppe meist alpiner Pflanzen für kühlen Standort im Steingarten, alle		
lieben einen etwas feuchten Boden.		
acaulis Der uns bestbekannte grossblumige stengellose Enzian der feuchten		
Bergwiesen	10	1.20
asclepiadea Der heimische Schwalbenwurzenzian der feuchten Hochtäler ist		
uns im August mit seinen lockeren Blütenrispen eine beliebte Gartenpflanze	50	1
— alba Die weisse Abart	50	1.20
bavarica Die herrlich enzianblauen Blütensternchen der Alpen im Juni-Juli, ein		
etwas anspruchsvolles Pflänzchen	5	1.20
dahurica Büschel leuchtendblauer Blüten im Juli-August	30	1.—
Farreri Der chinesische Spätsommerenzian mit seinen apart gestreiften hell-	40	1.0
indigofarbenen Blüten	10	1.80
lagodechiana Auch ein asiatischer Zwergenzian mit Büscheln dunkelblauer Glocken	10	
im August-September	10	1.—
SERANIUM (Storchschnabel) OO		
Die hübschen Geranienblüten im Hochsommer sind in der Staudenrabatte wie im Felsgarten gern gesehene Gäste.		

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 $^{0}/_{0}$, à partir de 50, $10 \, ^{0}/_{0}$.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Geranium (Fortsetzung)		
argenteum Silberweisse Blättchen und grosse hellrosa Blüten, Juli-August hybr. Russel Prichard Eine sehr dankbare Sorte mit dunkelrosa Blüten den ganzen	10	90
Sommer	20	· —.90
lancastriense Kriechendes Steingartenpflänzchen mit grossen zartrosa Blüten vom Mai-Oktober	5	1
macrorrhyzum Blutroter Storchschnabel im Mai-Juli	40 40	—.80 —.80
Pylzowianum Eine kleinere Art mit hellrosa Blüten	20	—.80
ber mit rotvioletten Blüten	1 <i>5</i>	—.80 —.70
subcaulescens spiendens Einer der schönsten Dauerblüher des Sommers im Stein-	15	1.—
garten, prächtige karminrote Blüten während einiger Monate	13	1.—
Durch eine ganze Anzahl prächtiger Neuzüchtungen sind in den letzten Jahren die Geum zu einer beliebten Pflanzengattung geworden. Die hübschen einfachen und halbgefüllten Rosenblüten ergeben auch gute Schnittblumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Mai-Juli und setzt sich gelockert bis in den Spätherbst fort.		
Borisi Einfachblühende orangefarbene Sorte	30	—.80
Blüten	50 40	—.70 —.80
 Fire Opal Prächtig kupferroter halbgefüllter Nelkenwurz, eine der schönsten Sorten Orange Man Rein orangefarbene riesige Blüten 	40	— .90
— Princess Juliana Grossblumige hellorange Sorte	50 50	—.80 —.80
— Red Wings Neuheit mit halbgefüllten feuerroten Blüten	40	1.20
wurz mit den nickenden Glöckchen	40 40	—.70 —.70
Geum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 70.—		
GILLENIA trifoliata (Gillenie) () Eine hübsche Gartenpflanze für den Halbschatten mit zierlichen dreiteiligen Blättern und feinen weissen Blütenrispen im Juni-Juli	80	1.—
GLADIOLUS (Gladiole) (Stadiole) (
garten ein. byzantinus Lebhaft violettrote Blütenähren im Mai-Juni, per 10 Zwiebeln .	50	3.—
GLOBULARIA (Kugelblume) OO Ein hübsches heimisches Alpenpflänzchen, aus dem dichten dunkelgrünen Polsterteppich erscheinen im Mai-Juni die blauen Kugelblümchen. Die grösseren Arten eignen sich auch gut als Einfassungspflanzen.		
bellidifolia Zwergiges aber das reichblühendste Kugelblümchen, ein feines Steingartenpflänzchen	10 10 10 20	90 70 70 70
Willkommi Die grösste Globularia, ebenfalls gut geeignet zu Einfassungen GYPSOPHILA (Schleierkraut)	. 25	<i>—</i> .70
Neben feinen Mauer- und Steingartenpflänzchen bieten uns die Schleierkraut- arten prächtige Rabattenstauden von grossem Zier- und Schnittblumenwert. cerastioides Dichtwachsendes Felsenpflänzchen mit hübschen lilaweissen Blüt-		
chen im Mai-Juni	10 10	—.80 —.80
Schnitt im Juli-August	90	.1.50







Edrajanthus serpyllifolius

Erigeron radicatus

Erigeron andersoni

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Gypsophila (Fortsetzung) paniculata Das einfachblühende weisse Schleierkrauf im Juni-Juli — flore pleno Mit kleinen gefüllten Blüten	80 80	—.70 1.—
Schnittblume repens rosea Das zart rosafarbene Alpenschleierkraut im Mai-Juni monstrosa Weissblühende halbhohe Art Rosenschleier Sehr hübsche gefüllte rosa Form für Mauern und Steingärten. Juli-August	90 10 25	1.10 —.70 —.80 —.90
HARPALIUM (siehe Helianthus)		— .70
HELENIUM (Sonnenbraut) Die prächtigen farbenfrohen Heleniumbüsche sind für uns vom Juni weg bis weit in den Herbst hinein unentbehrliche Gartenpflanzen. Neben den bekannten hohen Herbstsorten besitzen wir ein grosses Sortiment dankbarer Hochsommerblüher. Vorzügliche Schnittblume.		
autumnale Riverton Beauty Bekannte mannshohe gelbe Herbstsorte, September — Riverton Gem Mit hellbraunen Blüten	150 150 150 70 70	—.90 —.90 —.90 —.80 —.90
hybr. Baronin Linden Gelbbraun geflammte Blüten im August-September — Chipperfield Orange Hell braunorangefarbene Blumen im August-September — coccineum bruneum Grosse Büsche mit samtigbraunen Blüten	60 100 120 100 60	80 90 1 90 80
August-September	150 100	1.20 —.80
Blüten im Juli-September	80 120	1.10 1.—
August-September	150 60 80	1.20 1. 90
August-September	150 70 50	1.20 —.80 —.80
Helenium in Sorten unserer Wahl: Hohe Sorten 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.— Niedere Sorten 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 75.—		

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
HELIANTHEMUM (Sonnenröschen) OO Immergrüne Zwergsträuchlein, im Sommer übersät mit feinen Schalenblümchen, die sich nur der Sonne öffnen. Eine vorzügliche Steingartenpflanze für brennend heissen Standort mit bescheidensten Ansprüchen. Blütezeit vom		
Juni-September. amabile album Weisse Schalenblümchen	10 15 15	—.80 —.80 —.80
farbenen Blümchen — Ben Dearg Feurigrote grosse Blüten — Ben Lui Dunkelkarminrot mit goldenen Staubfäden — Ben Nevis Orangerosa halbgefüllt, Polstersorte — Blutströpfchen Reichblühend, hübsch hellrot	10 15 20 10 15	—.80 —.80 —.80 —.80 —.80
— Chocolate Blotch Silbergraue Belaubung und braune Blüten	15 15 15 10 10	80 80 80 80
 Sunbeam Dunkelgelb, grossblumig Wisley Primrose Silbrige Büsche mit grossen primelgelben Blüten lunulatum Graue dichte Büschchen mit kleinen gelben Blüten oelandicum Ein Alpensonnenröschen mit feinem dunkelgrünem Teppich, übersät mit winzigen goldgelben Blümchen im Mai-Juli 	15 15	—.80 —.80 —.80
vulgare grandiflorum Leuchtendgelbe grosse Blüten	15	—.80
HELIANTHUS (Sonnenblume) () Neben der bekannten einjährigen Riesensonnenblume gibt es eine ganze Anzahl perennierender Arten, die sich als Rabattenstauden und besonders als Schnittblumen gut eignen. microcephalus Mannshohe Büsche, übersät mit relativ kleinen schwefelgelben		
Blüten im September-Oktober	150 180 180	—.90 —.90 1.—
blumengruppe — Meteor Halbhohe hübsche Rabattenstaude, August-September — Soleil d'or Mit dichtgefüllten orangegelben Blumen rigidus Daniel Dewar Grosse Einzelblüten, eignen sich als Schnittblumen,	160 120 120	1.— 1.20 1.—
wuchernder Wurzelstock salicifolius Die weidenblättrige Sonnenblume mit eleganten Stengeln und kleinen endständigen Blütenbüscheln im Oktober	150 300	—.80 1.20
sparsifolius Die perennierende Sonnenblume mit den grössten Blumen, aparte Schnittsorte HELICHRYSUM (Strohblume) Stauden für brennendheisse Lagen im Felsgarten, wo sie im Hochsommer hübsche und dauerhafte Blüten hervorbringen.	200	— .90
lanatum Aus dem dichten weisswolligen Polster erscheinen Büschel goldgelber Strohblümchen	20	—.80
goldenen Zinnienblüten. eminens Grosse chromgelbe Blumen	100 100 80	—.90 —.90 1.20
Kaum dass die letzten Winteraster verschwunden sind, regen sich schon unter dem schützenden Blätterdach der Weihnachtsrosen deren scheinbar so zarte Blüten. Ihnen folgen im frühen Frühling die farbigen Nieswurz, deren braunrote Farbtöne besonders bewundert werden. abschasicus atropurpureus Braunrote Blüten bereits ab Januar	40	2.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 $^{0}/_{0}$, ab 50 Stück einer Sorte 10 $^{0}/_{0}$.







Epimedium pinnatum elegans



Euphorbia polychroma

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Helleborus (Fortsetzung) angustifolius scoticus Reichblühende Sorte mit grünlichvioletten Blumen hybr. Bridesmaid Grünlichgelbe Blumen, dunkel punktiert — The Sultan Mit dunkel blauroten Riesenblüten — Prachtmischung Von weiss bis schwarzrot niger grandiflorus Die bekannte schneeweisse Christrose im Vorfrühling — altifolius (maximus) Mit zartrosa getönten Riesenblüten im Januar-Februar viridis Mit grünen Blumen im Februar-März	40 40 40 40 30 40 40	1.50 1.80 2.80 1.50-2.50 1.80 3.50 1.20
Aus den Büschen grober grasartiger Blätter erscheinen im Vorsommer die edeln Trompeten-Lilienblüten in verschiedenen gelben Farblönen. disticha Mit kleineren braungelben Blüten	60 70 70 80 60 90 80 100	—.80 1.— 1.— —.80 1.— 1.20 1.— —.80
HEPATICA (Leberblümchen) Schon im März erscheinen aus dem Erdreich die lieblichen Anemonenblümchen, um uns das Nahen des Frühlings anzukünden. Ein bescheidenes aber dauerhaftes Steingartenpflänzchen, die gefüllten Arten für einen sonnigen Standort, während die einfachblühenden am Schaften besser gedeihen. triloba Das tiefblaue Leberblümchen unserer Wälder	10 10 10 10	—.70 1.— 4.— 1.80
HERACLEUM (Herkulesstaude) OO D Die Bärenklaue mit mächtigen Blättern und der riesigen Schirmdolde im Juli- August. Eine wuchtige Erscheinung für Einzelpflanzung. Mantegazzianum Besitzt einen besonders imposanten Aufbau	300	1.20
HERNIARIA (Bruchkraut) Bildet einen feinen dichten Rasenteppich und eignet sich besonders als Rasenersatzpflanze in sonniger, trockener Lage. Die Blüle ist unscheinbar. glabra Dichter hellgrüner Rasen macrocarpa Graugrüner Teppich, hübsche kleine silberne Samenstände HESPEDIS (Nachtwick)	3 5	—.60 —.70
HESPERIS (Nachtviole) Eine bewährte alte Gartenpflanze mit Rispen dichtgefüllter Röschen im Hochsommer, die einen feinen Duft ausströmen. Wertvolle Schnittblume. matronalis alba plena Mit reinweissen gefüllten Blüten	60 50	—.90 1.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 $^{\rm 0/0}$, à partir de 50, 10 $^{\rm 0/0}$.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
HEUCHERA sanguinea (Purpurglöckchen) Zierliche Stiele sind im Juni-Juli besetzt mit feinen Glöcklein, sie ergeben beliebte Schnittblumen.		
Flambeau Mit rosafarbenen Blümchen	40 40 50	—.70 —.80 —.90
Pluie de feu Die bekannte feuerrote Sorte	40	—.80
HIBISCUS Moscheutos (Eibisch) Breite fast mannshohe Büsche prangen im September mit ihren riesigen Malvenblumen in den herrlichsten Farben. Ein prächtiger Herbstblüher für recht sonnige aber nicht zu trockene Lage.	50	1.50
albus Schneeweisse Blüten	150	2.50
carmineus Herrliche rote Farben	150	3.—
roseus oculatus Lichtes Rosa mit karminrotem Auge . salmoneus Lachsrosa-farbener Eibisch	150	2.50
HORMINUM pyrenaicum (Drachenmaul) O Aus einer dichten dunkelgrünen Blattrosette entsteigen im Mai-Juli Stengel	150	2.50
quirlständiger blauvioletter Lippenblüten	20	 .70
HOSTA (FUNKIA) (Funkie) Als vorwiegende Blattzierpflanze eignen sich diese fusshohen Büsche vorzüglich für Schattenpartien und Uferpflanzung. Wo nichts vermerkt ist, blühen sie im Hochsommer lila.		
Fortunei Grosse grüne Blätter, dekorative Sorte	40	— .90
— gigantea In allen Teilen etwas grösser	50	— .90
lancifolia Mit schmalem lanzettlichem Blattwerk	40	— .90
minor Zwergfunkie mit kleinen weissen Lilienblüten im Juni-Juli	40 30	—.90 —.70
ovata Wuchtige grüne Blätterbüsche	60	—.80
subcordata grandiflora Die schönste Blütenfunkie, herrlich weisse duftende Lilien-		.00
glocken stehen über dem hellgrünen Blattwerk im Juli-September	50	1.—
undulata medio variegata Gewellte grüne Blätter mit weisser Mitte	40	—.90
— vittata Die weissbunte Art für Schattenpartien	40	80
HOUSTONIA coerulea De Ein feines Polsterpflänzchen für einen kühlen Standort mit zierlichen hellblauen Blümchen im April-Juni	10	— .90
HUTCHINSIA (Gemskresse) Ein feines heimisches Alpenpflänzchen, aus dessen braungrünem dichten		
Pölsterchen die zwergigen schneeweissen Blümlein prächtig heraus leuchten. Auerswaldi Besonders blühwillige Art, April-Juni	10	80
HYPERICUM (Johanniskraut) OO Grosse goldene Schalenblüten, gefüllt mit einer Menge langer feiner Staubfäden zieren im Frühsommer die mannigfaltigen Arten. calycinum Ist das fusshohe wuchernde Johanniskraut, das zur Bekleidung steiler		
Böschungen Verwendung findet	30	50
kleinen Blüten	15	90
fragile Eine flachrankende Felsenpflanze mit erstaunlich grossen Blüten	5	—.80
grandiflorum Mehr aufrechtwachsende Zwergart	20	80
IBERIS (Schleifenblume)	10	—.80
Die prächtigen schneeweissen Blütenpolster im Frühling gehören zum Inventar der Steingärten und Trockenmauern. saxatilis Die kleinste Schleifenblume, blüht zweimal, im Frühling und nochmals		
	10	— .80
sempervirens Little Gem Dichte Büschchen kleiner Blüten — Schneeflocke Die bekannte schneeweisse Sorte	15 20	80 70
INCARVILLEA (Trompetenblume, Staudengloxinie) \(\bigcirc \) Gloxinienähnliche rosafarbene Trompetenblumen im Mai-Juni, eine Pílanze für gut durchlässigen Boden.		
Delawayi Die grösste Art, eignet sich auch als Schnittblume	90	— .90

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 $^{0}/_{0}$, ab 50 Stück einer Sorte 10 $^{0}/_{0}$.







Gentiana acaulis

Helianthemum oelandicum

Hosta jap. albo-marginata


Name und Beschreibung	Höhe	Preis
NULA (Alant) OO		
Hübsche Staude mit strahligen goldenen Korbblüten. Eignen sich als Rabatten- pflanzen und auch als Schnittblumen.		
ensifolia Goldgelber Zwergalant für den Steingarlen, Juli-September glandulosa superba Hübsche Rabattenstaude mit grossen orangefarbenen Blumen	20	— .80
im Mai-Juni	50 200	—.80 —.80
RIS (Schwertlilie) () Eine unendliche Farbenfülle und die verschiedensten Anwendungsmöglich- keiten bieten unsere herrlichen Schwertlilien, deren verhältnismässig kurze Blütezeit durch entsprechende Sortenzusammenstellungen um Wochen ver- längert werden kann.		
aphylla Eine Zwergart mit hübschen violetten Blüten im April-Mai	10	— .70
aurea Goldgelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	120	— .80
caespitosa Grasartige Belaubung, kleine Blüten lila mit purpur im Mai-Juni . Cengialti Loppio Elegante Stengel mit grossen dunkel azurblauen Blumen im	40	90
Mai-Juni	40	—.90
goldene Samenstände im Herbst	70	80
Güldenstaedtiana Weissblühende Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	80	—.80
histrioides major Der erste Iris im Frühling, leuchtendblaue Blüten, Topf mit		
einigen Zwiebeln	15	1.80
Hoogiana Feine Schnittsorte mit eleganten lilablauen Blumen im Mai-Juni Kaempferi Aoigata Flache violettrote Blumen eine der schönsten japanischen	70	1.—
Iris. Juli-August	80	1.80
- Misuji-no-ito Violettrosa mit gelbem Fleck auf weissem Grund	70	1.50
- Oshokun Tief purpurviolett, blau getönt	70	1.50
— Ushio-no-kemuri Violettblau, weiss geadert	70	1.50
— Yube-no-sora Blauviolett mit weisser Aderung	70	1.50
Monnieri Gelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	100	90
Monspur Grosse enzianblaue Blumen mit gelbem Schlund, im Juni-Juli	120	1.—
pseud'acorus Die heimische leuchtendgelbe Sumpfiris im Mai-Juni	80	—.70
- fol. var. Mit hübsch gelbgrün gestreiften Blättern	60	90
pumila hybr. atroviolacea Dunkelviolette Zwergsorte im April	20	60
— - bicolor Zweifarbig, blauweisse Blüten	20	60
— — cinerea Eigenartig aschgraue Farbe	20	— .60
— — coerulea Mit schönen leuchtendblauen Blumen	20	—.70
— — Die Braut Eine reinweisse Zwergschwertlilie	20	70
— purpurea Hübsche purpurrole Blüten	20	—.70
— — lutea Rein goldgelbe Zwergsorte	20	—.80
violacea Leuchtend violette Sorle	20	70
— Farbenmischung Verschiedene schöne Farben	20	50
reticulata Reizender Vorfrühlingsblüher, samtigviolette Blumen mit orangegelbem		
Bart, Topf mit einigen Zwiebeln	20	1.20
— Herkules Etwas später, mit broncevioletten Blüten	20	1.20
— J. S. Dijt Weinrote Sorte	20	1.20

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 $^{0}/_{0}$, à partir de 50, 10 $^{0}/_{0}$.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Iris (Fortsetzung) sibirica azurea Hellblaue sibirische Sumpfiris, vorzügliche Schnittblume, Mai-Juni — cyanea Mit indigoblauen Blüten	60 80 80 50 50 80 60	—.80 —.70 —.80 —.70 —.70 —.80 —.80
Frühlingsiris für den Steingarten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 6.50, 100 Stück Fr. 60.— Sumpfiris in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 65.— IRIS germanica Hybriden (Deutsche Schwertlilien) Die vielen verschiedenen Farbenkombinationen bieten uns hier ein Farbenspiel seltener Harmonie und Schönheit.		
Abkürzungen: D.=Dom, oberer Teil der Schwertlilienblüte, H.=Hängeblätter.		
Aegir Reinweisser D. und verwaschen violette H. mit heller Aderung, spätblühend	70	— .90
Alcazar Späte Sorte, D. lila mit feinem Bronceton, H. samtig purpurviolett mit hellem Rand Ambassadeur D. helles broncelila, H. samtig dunkelpurpur, spätblühend Amber Eine leuchtendgelbe wüchsige Sorte Balder D. broncelila, H. samtig purpurviolett mit scharf gezeichnetem Rand Corrida Reines hellblau, eine der besten dieser Farbe Cretica D. hellviolett, H. samtig-violett mit goldgelbem Bart Dalila D. weiss mit feinem blauen Hauch, H. purpurrot Débuté Nomblot D. broncepurpur, H. samtig dunkelpurpur, riesenblumige Sorte Deuil de V. Majet D. gelblichkupfer, H. dunkles kupfriges weinrot Duke of Bedford D. violettblau, H. purpurviolett, Riesenblumen Eckesachs D. zartlavendel, H. violett, grossblumig und sehr reichblühend Florentina Grosse weisse Blüten mit hellgelbem Bart Folkwang D. weiss mit zartem Rosaschein, H. hell karminrot Forsete Kräftiges reines Lavendelblau Fosters Yellow Cremegelb mit goldenem Bart Fro Reingelber D., H. weinrot mit feinem gelbem Rand, reichblühende Sorte Germaine Pertuis D. mauveviolett, H. purpurviolett mit auffallendem gelbem Bart, grossblumig Grace Sturtevant D. kupfrigbraun, H. samtig dunkelbraunrot mit goldenem Bart, grossblumige Sorte Her Majesty Reinrosa Sorte, spätblühend Ilsan D. zart broncelila, H. samtig purpur, spät Jacquesiana D. kupfriges bronce, H. samtig purpur, spät Jacquesiana D. kupfriges bronce, H. samtig purpur, spät Jacquesiana D. kupfriges bronce, D. zartlavendel, H. violett La Neige Bewährte weisse Sorte, spätblühend Lent. A. Williamson D. lilablau, H. purpur, wüchsig und reichblühend	80 90 80 70 80 90 50 90 70 70 70 80 90 50 60 100 50 100	1.— —.90 1.— —.90 —.60 —.80 —.90 5.— —.80 —.60 —.90 —.80 —.60 —.90 1.20 3.— —.60 —.90 —.80 —.90 —.80 —.90 —.80 —.90 —.80 —.90 —.80 —.90
Lenzschnee D. reinweiss, H. zartlila angehaucht, grosse Blumen, spätblühende Sorte Leone Trenance Reichblühende Sorte mit klarblauen Blüten Lohengrin Helles cattleyarosa, gewellte Blütenblätter Lord Lambourne D. hell broncelila, H. purpurkarmin, elegante grosse Blüten Lord of June D. zart hellblau, H. lavendel, riesige breite Blumen Macrantha Frühblühende Sorte mit dunkel purpurvioletten Blüten Maory King D. goldgelb, H. samtigbraun mit feinem gelbem Rand, kleine Blumen, späte Sorte Margaret Moor purpurrosa, ziemlich kleinblumig Mme. Chereau Weiss mit hellblauer Berandung, hübsche gewellte Blüten Morning Splendour D. blauviolett mit bronce Anflug, H. samtig purpurviolett, späte Sorte, riesenblumig Mrs. Alan Gray Rein cattleyarosa, kleinblumig	50 70 80 100 100 50 30 70 90	1.— —.80 —.80 1.20 1.— —.70 —.70 —.80 —.60
Mrs. Alan Gray Rein cattleyarosa, kleinblumig	70 70	—.60 2. —

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 $^{0}/_{0}$, ab 50 Stück einer Sorte 10 $^{0}/_{0}$.







Heliopsis scabra patula



Helianthus multifl. maximus

Breite Büsche, an deren Zweigenden im August-September Sträusse wachsartiger weisser Blüten erstehen. Hübsche Pflanze für geschützten Standort. NIPHOFIA (siehe Tritoma) AVANDULA (Lavendel) OO Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel	Pallida dalmatica Rein hell lavendelblaue Blumen	90
Pallida dalmafica Rein hell lavendelblaue Blümen	Pallida dalmatica Rein hell lavendelblaue Blumen	90
Blätter Pluic d'or Die bis heute beste rein goldgelbe Schwertlilie Princess Viktoria Luise Hell cremefarbener D., H. hell purpurviolett mit hellem Rand Rand Rand Reingauper D. bräunlichbronce, H. dunkel kupferweinrol Reheinfels Weiss mit zartem porzellanblau, Riesenblumen Reheingauperle Die beste Rosasorte, ziemlich grossblumig Reheinnixe Weisser D. und violette H. mit weissem Rand Reheinfelster D. feines zartes blauweiss, H. samtigviolett mit hellem Rand Reheinfaube Rein lavendelblauer D. und dunklere H. Reintraube Rein Lavendelblauer D. und dunklere H. Rosalonique Reichblühende Sorte, oben cremegelb, unten purpur Rosan Bliss Cattleyarosa mit auffallendem gelbem Bart Roelletum Reinweisser D., samtigviolette H. mit weissem Rand Rollet Reinweisser D., samtigviolette H. mit weissem Rand Rollet Reinweisser D., samtigviolette H. mit weissem Rand Rollet Reinweiss, reichblühend Roman Roma	Blätter	90 1.—
Princess Viktoria Luise Hell cremefarbener D., H. hell purpurviolett mit hellem Rand	Princess Viktoria Luise Hell cremefarbener D., H. hell purpurviolett mit hellem Rand	1.—
Rand	Rand	
Prosper Laugier D. bräunlichbronce, H. dunkel kupferweinrot	Prosper Laugier D. bräunlichbronce. H. dunkel kupferweinrot	70
Rheingauperle Die beste Rosasorte, ziemlich grossblumig		
Rheinnize Weisser D. und violette H. mit weissem Rand		
Rheintochter D. feines zartes blauweiss, H. samtigviolett mit hellem Rand	and the same of the same transfer of the same of the s	
Rheintraube Rein lavendelblauer D. und dunklere H		
Riese von Könnern Grosse lilablaue Blumen		
Runstein D broncelila. H. purpurvioleft mit hellem Rand	The state of the s	
Salonique Reichblühende Sorfe, oben cremegelb, unten purpur		
Susan Bliss Cattleyarosa mit auffallendem gelbem Bart		
Toelleturm Reinweisser D., samtigviolette H. mit weissem Rand		
Vingolf Cremegelber D., H. dunkelpurpur mit hellem Rand		
Violacea Frühblühende dunkelviolette Sorte	Rolling Rolling State of the st	
Iris germanica Hybriden in Sorten unserer Wahl: altere Sorten: 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 65.— neuere Sorten: 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.— Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern. dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherblüten im April	ingen cromogener by in damer par in treatment	
Iris germanica Hybriden in Sorten unserer Wahl: ältere Sorten: 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 65.— neuere Sorten: 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.— EFFERSONIA (Zwillingsblatt) Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern. dubia Mit runden Blätfern und zarten lichtblauen Becherblüten im April		
ältere Sorten: 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 65.— neuere Sorten: 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.— EFFERSONIA (Zwillingsblatt) Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern. dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherblüten im April	wille kingin kemwerss, referiblenera i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
ältere Sorten: 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 65.— neuere Sorten: 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.— EFFERSONIA (Zwillingsblatt) Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern. dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherblüten im April		
TEFFERSONIA (Zwillingsblatt) → Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern. dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherblüten im April		
Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern. dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherblüten im April		
Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern. dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherblüten im April	neuere Sorten: 10 Stuck Fr. 8.50, 100 Stuck Fr. 80.—	
Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern. dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherblüten im April		
dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherblüten im April	FERSONIA (Zwillingsblatt)	
Breite Büsche, an deren Zweigenden im August-September Sträusse wachsartiger weisser Blüten erstehen. Hübsche Pflanze für geschützten Standort. NIPHOFIA (siehe Tritoma) AVANDULA (Lavendel) OO Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel	Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern.	
Breite Büsche, an deren Zweigenden im August-September Sträusse wachsartiger weisser Blüten erstehen. Hübsche Pflanze für geschützten Standort. NIPHOFIA (siehe Tritoma) AVANDULA (Lavendel) O Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel	Jubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherbluten im April 20 2	2.20
Breite Büsche, an deren Zweigenden im August-September Sträusse wachsartiger weisser Blüten erstehen. Hübsche Pflanze für geschützten Standort. NIPHOFIA (siehe Tritoma) AVANDULA (Lavendel) O Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel	RENGESHOMA palmata	
artiger weisser Blüten erstehen. Hübsche Pflanze für geschützten Standort . 70 NIPHOFIA (siehe Tritoma) AVANDULA (Lavendel) O Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel		
NIPHOFIA (siehe Tritoma) AVANDULA (Lavendel) Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel - Middachten Kompakter Wuchs, stark silbrige Belaubung und dunkle Blüten - Munstead Die verbreitetste Lavendelsorte, blaue Blüten - rosea Mit hellrosa Blümchen - rosea Mit hellrosa Blümchen AVATERA (Strauchmalve) Starkwachsende reich verzweigte Pflanzen, vom Juni bis in den Herbst hinein mit hübschen Malvenblüten überdeckt.		2.—
AVANDULA (Lavendel) \(\infty\) Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel	IPHOFIA (siehe Tritoma)	
Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel		
wendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel	Die eilbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Ver-	
 spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel		
 Middachten Kompakter Wuchs, stark silbrige Belaubung und dunkle Blüten		_ 80
 Munstead Die verbreitetste Lavendelsorte, blaue Blüten	plea DCI dCirollillello libilado Earolladi	
— rosea Mit hellrosa Blümchen	- Munctead Die verbreitetste Lavendelsorte blaue Blüten	
AVATERA (Strauchmalve) Starkwachsende reich verzweigte Pflanzen, vom Juni bis in den Herbst hinein mit hübschen Malvenblüten überdeckt.		
Starkwachsende reich verzweigte Pflanzen, vom Juni bis in den Herbst hinein mit hübschen Malvenblüten überdeckt.	Testa Will Holliesa Blamenon	
mit hübschen Malvenblüten überdeckt.	VATERA (Strauchmalve) OO	
Olbia rosea Rosafarbene Strauchmalve		0.0

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 $^{0}/_{0}$, à partir de 50, 10 $^{0}/_{0}$.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
LEONTOPODIUM (Edelweiss) OO In recht magerem Boden an trockenem und heissem Standort werden die Blüten des Edelweiss am schönsten sich entwickeln.		
alpinum Das Kleidod unserer Berge, im Juli	15	— .70
Kerzengerade schlanke Rispen, im Juli-August dicht besetzt mit violetten		
Blümchen. Die Liatris hat die Eigentümlichkeit, dass ihre Rispen von oben nach unten blühen.	90	— .90
scariosa magnifica Mit purpurvioletten Blülen ,	70	—. 70
Die Lilien sind die Vornehmen unter dem Staudenvolk. Sie sind Lieblinge jedes Gartenfreundes, denn ihre herrlichen Blüten und auch der feine Duft bei einzelnen Arten werben dafür. Sie lieben einen kühlen lockeren Garten- boden und besonders keine stagnierende Feuchtigkeit.		
Browni Weisse Trompeten mit rötlicher Rückseite im Juni-Juli	80	2.80
candidum Die bekannte herrlich duftende Madonnenlilie im Mai-Juni	90	1.—
Türkenbundblüten im Juli-August	150	3.—
August-September	200	1.80
Maxwill Ein Kreuzungsprodukt mit braunroten Blüten. Juni-Juli	100	2.80
Juli-August	60	2.20
pyrenaicum Der Zitronen-Türkenbund mit feinen dunkeln Punkten im Juni . regale Die Königslilie mit den grossen weissen Trompetenblumen und ihrem	90	2.80
herrlichen Duft, Juni-Juli	80 120	1.20 1.80
— Angela Starke Stengel mit einer Menge dieser cremeweissen Blüten mit dunkeln Staubgefässen im Juli	100	3.—
tigrinum splendens. Die bekannte orangefarbene Tigerlilie mit den schwarzen	120	1.20
Punkten im Juli	80	1.40
im Juli-August	100 120	1.80 2.20
LINARIA (Leinkraut) (). Polsterbildende Felsenpflänzchen mit winzigen Löwenmaulblümchen, lieben steinigen aber nicht zu trockenen Boden.		
alpina Das Alpenleinkraut mit seinen blauen Blümchen mit leuchtend orange-		
farbener Lippe den ganzen Sommer	5	— .70
hepaticaetolia Weiss marmorierte Blättchen und weisse Blümchen vom Mai-Okt. pallida Mit grösseren blauvioletten Blütchen	5 5	—.70 —.70
— alba Mit reinweissen Blüten	5	 .70
LINOSYRIS vulgaris (Goldschopf) Eine heimische Pflanze mit endständigen Sträussen kleiner gelber Korbblüten im August-Oktober	60	—.80
LINUM (Lein) OO Die hübschen blauen und gelben Blütenbüsche zieren den ganzen Sommer bei sonnigem Wetler Staudengärten und Felspartien.		
alpinum Kriechende Arl mit azurblauen Blüten im Juni-August	10	 .90
arboreum Die blaugrünen Büsche sind im Mai-Juni übersät mit grossen gold-	30	
gelben Blüten	30 30	—.90 —.80
narbonense Enzianblauer Staudenlein im Hochsommer	50	—.90 —.90
— Six Hill Var. Mit besonders leuchtenden dunkel enzianblauen Blüten ,	40	1.20
perenne Der zierliche himmelblaue Flachs mit seinem unendlichen Blüten- reichtum	50	— .70
LITHOSPERMUM (Steinsame) (1) Hier finden sich eine Anzahl recht verschiedener Pflanzen, denen man ihre		
Verwandtschaft auf den ersten Blick nicht ansieht.		
graminifolium Sträuchlein mit graugrüner Belaubung und enzianblauen Trauben- blümchen im Mai-Juni	20	1.—
blümchen im Mai-Juni	15	— .90







Heracleum Mantegazzianum

Hibiscus Moscheutosi Hybr.

Helleborus hybridus

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Lithosperum (Fortsetzung)		
petraeum (Molikia petraea) Silberweisses kleines Sträuchlein und enzianblaue		
Blüten im Juni-August	25	1.—
purpureo-coeruleum Eine starkwachsende Bodenbedeckungspflanze für den		
Schatten mit violettblauen Blüten im Hochsommer	20	 .70
LOBELIA coerulea (Staudenlobelie)		
Dichte Büsche mit Rispen blauer Lobelienblüten im Juli-Oktober, eine dauer-		
hafte Rabattenpflanze	60	—.70
LUPINUS polyphyllus (Staudenlupine)		
Kaum eine andere Staudengattung hat in den letzten Jahren einen Aufstieg		
wie die Lupinen erlebt. Die prächtigen neuen Farbentöne machen sie zu		
den begehrtesten Stauden und Schnittblumen, Juni-Juli.		
albus Die weisse Lupine	100	90
coeruleus Mischung blauer Farben	100	80
orangekupfer Farben Aparle Töne	100	1.—
roseus In rosa Schaffierungen	100	90
Mischung Aller Farben	100	— .80
.UPINUS polyphyllus, Namensorten		
Alpenglühen 🌣 Wüchsige Sorte, leuchtend hellrote Rispen	100	1.50
Bernina * Reingelbe Lupine mit dunkeln Stielen	80	2.50
Chocolate Soldier Braun und gelb gefärbte Blüten	100	1.20
Diablerets * Dunkel indigoblau, elegante Rispen	100	1.80
Edna Dichte breife Rispen, cremegelb	100	1.20
Elisabeth Arden Starkwachsende Sorte mit orangefarbenen Blütenrispen	90	1.50
Gotthard * Zartes malvenrosa mit creme	100	1.50
Moléson * Die leuchtendste rote Lupine	100	2.—
Mrs. Micklethwaite Eine Russellupine von auffallender leuchtender orangekupfer-		
ner Farbe mit dunkler Oberlippe	80	2.50
Mythen * Aparler kupfrigoranger Ton	80	1.50
Niesen ❖ Sehr langrispig, purpurviolett mit creme	100	1.20
Orange Glow Neue Sorte mit leuchtenden orange Blütenständen	80	1.80
Pilatus & Eine besonders schöne rein hellblaue Sorte	120	1.20
Red Guard Neuheit, die schönste leuchtendrote Lupine	100	2.50
Rigi * Prächtige kupferbraune Rispen	80	1.80
Walensee * Die beste der Reinblauen	100	1.50
Zürich . Die bekannte wüchsige Sorte mit den hübsch blauweissen Blütenrispen	120	1.20
Lupinen, Namensorten in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 13.—, 100 St. Fr. 120.—		
Wellblie (D. J. W. T. J. W.) C	'	
LYCHNIS (Pechnelke, Lichtnelke)		
Die verschiedenen Lichtnelken sind dankbare Gartenpflanzen, je nach ihrem		
Wuchs finden sie Verwendung im Steingarten, als Einfassungspflanze oder		
in der Staudenrabatte.	30	00
Arkwrighti Eine Hybride mit grossen ziegelroten Blumen im Juni-Juli	30	80
chalcedonica Brennende Liebe, die altbekannte Gartenpflanze mit scharlachroten	00	00
Blütendolden im Juni-Juli	90	— .80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 $^{0}/_{0}$, à partir de 50, 10 $^{0}/_{0}$.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Lychnis chalcedonica (Fortsetzung)		
— alba Mit weissen Blüten	90	 .80
— flore pleno Die gefülltblühende Form	80	1.20
Lagascae Ein Steingartenpflänzchen mit leuchtendroten Blümchen im Juni-August Viscaria splendens plena Die bekannte Pechnelke mit leuchtendroten gefüllten	15	—.70
Nelkenblüten im Mai-Juni	30	— .70
LYSIMACHIA (Weidenkraut) O Zu den Primelgewächsen gehörende Pflanzen, die untereinander recht ver- schieden sind.		
. clethroides Zierliche Rispen weisslicher Blüten im Juli-September	80	 .80
numularia Das Pfennigkraut, es bildet einen dichten Blätterteppich auf dem im Sommer die grossen goldenen Blüten sitzen. Für kühlen Standort	5	 .60
Quirlen angeordnet	70	—.80
LYTHRUM (Weiderich)		
Zierliche aber straffe Rispen sind im Hochsommer mit feinen rosenroten Blümchen besetzt. Eignet sich auch als Sumpfpflanze.		
salicaria The Beacon Eine neuere Sorte mit besonders kräftigroten Blütenrispen	80	1.—
- Lady Sackville Starke robuste Sorte mif hellroten Blumen	80	— .80
— Perrys Var. Ein lebhaftes kirschrosa	80 80	—.90
virgatum Rose Queen Zierliche Form mit eleganten Rispen, leuchtendrosa		—.80 —.90
MALVA moschafa (Moschusmalve)	'0	70
Buschige verzweigte Staude, den ganzen Sommer über mit rosafarbenen Malvenblüten besetzt	40	— .70
MARRUBIUM (Andorn) OO Weisszottig behaarte Pflanzen mit Stengeln quirlständiger Lippenblüten im Juni-Juli. Hübsche Pflanze für heissen und trockenen Standort.		
candidissimum Besonders weissfilzig mit lila Blüten	40	80
MAZUS Pumilio		100
Dichter hellgrüner Teppich, eine gute Rasenersatzpflanze an kühlem Standort. Im Mai-Juni übersät mit kleinen weissblauen Lippenblüten mit gelber Mitte	10	— .60
MECONOPSIS (Scheinmohn) () Eine Pflanzengattung mit gelben und auch blauen Mohnblumen, die sich für schattigen Standort sehr gut eignen.		
Baileyi (betonicifolia) Der tibetanische Scheinmohn, auf kräftigen Stielen erschei- nen im Juni herrliche grosse Blumen, in reinblauen bis violett angehauchten		
Farbtönen	70	1.20
cambrica Den ganzen Sommer, selbst im dichten Schatten leuchten die gelben	40	90
Mohnblumen	40	—.80 —.90
MEGASEA (siehe Bergenia)		
MENTHA (Minze) OO		
Aromatische Kräuter, neben jenen die für die Teezubereitung angebaut wer-		
den, auch solche, die einen gewissen Zierwert aufweisen.		0.0
Gattefossei Eine kriechende Pflanze mit sehr stark aromalischem Blattwerk rotundifolia fol. var. Eine rundblättrige Pfeflerminze mit weissbunter Belaubung	15 80	—.80 —.80
MENTHELLA Requieni		
Eine winzigkleine Minze, kleine grüne Teppiche bildend, die überaus aroma- tisch sind. Ein Pflänzchen für kühlen Standort im Halbschatten mit unschein-		00
baren Blüten	2	—.80
MERTENSIA (Mertensie) (1) Eine hübsche Pflanzengattung für den Halbschatten im Steingarten mit nickenden Blüten.		
primuloides Graugrüne Polster, prächtig enzianblaue Blüten im Mai-Juli . virginica Tief himmelblaue grosse Blüten schon im April	15. 50	90 1.20
MIMULUS (Gauklerblume) Fremd anmutende Blütengebilde in eigentümlich lebhaften Farben schmücken den ganzen Sommer kühle Plätzchen im Steingarten		
den ganzen Sommer kühle Plätzchen im Steingarten. cardinalis Ziemlich grosse leuchtendrote Blumen	50	80
cardinalis Ziemlich grosse leuchtendrote Blumen	15	70







Helleborus niger grandiflorus

Incarvillea grandiflora


Iberis saxatilis

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Mimulus (Fortsetzung)	20	70
luteus Starkwachsende goldgelbe Art	30 15	—.70 —.70
MONARDA (Goldmelisse) Neben ihrer bekannten Eignung als Medizinalpflanze besitzt die Goldmelisse einen hohen Zierwert. Die Quirle prächtig gefärbter Taubnesselbfüten und der herrliche Wohlgeruch der ganzen Pflanze machen sie zu einer beliebten Rabattenstaude. didyma Cambridge Scarlet Eine prächtige feurig scharlachrote Goldmelisse	100	 .90
— Kalmiana Mit violettroten Blütenständen	100	80
MONTBRETIA Hybriden O Eine Knollenpflanze, die im August-September zierliche Rispen gladiolen- ähnlicher Blüten in gelben bis roten Farbtönen bringt. Verlangt etwas Win- terschutz, eine gute Schnittblume. Preis per 10 Zwiebeln.	y _V .	
Bouquet parfait Kleine orangerote Blüten, wüchsige Sorte .	50	1.20
Fire King Leuchtend dunkelrot	50	1.50
His Majesty Grossblumige Sorte, rot mit orange	60	1.50
James Coey Feurigrote Blüten	50	1.50
Lady Hamilton Grosse rein goldgelbe Blumen	70	1.50
Lord Nelson Prächtiges Orangerot	60	1.50
Rheingold Riesenblumige Sorle, dunkel goldgelb	60	2.20
MORINA (Kardendistel) () Immergrüne glänzende Büsche stacheliger Blattrosetten bringen im August-September zierliche quirlständige Blüten. Iongifolia Mit feinen rosa Blüten	70	—.90
MÜHLENBECKIA () Dauerhafte nicht immergrüne Polsterpflanze mit feinen braungrünen Blättchen und winzigen unscheinbaren Blüten. axillaris nana Besonders feine Polster.	5	—.90
MULGEDIUM (Milchlattich) (1) Breite Büsche mit zierlicher Belaubung, eignen sich gut als Solitärpflanzen. Blütezeit Juli-August.		
Plumieri Mit blauvioletten Blüten	120	—.80
MUSCARI (Traubenhyazinthe) O Eine Zwiebelpflanze, die sich besonders gut zum Verwildern in Gehölz- und Staudenrabatten eignet. Per Topf mit einigen Zwiebeln.		
armeniacum Wüchsige Art mit himmelblauen Traubenblüten im April	15 25	—.70 —.80
MYOSOTIS palustris (Vergissmeinnicht) O Das perennierende Sumpfvergissmeinnicht findet gute Verwendung am Wasser oder auch im feuchten Halbschatten. Blütezeit Mai-September.		
Nixenauge Leuchtendblaue Blümchen mit auffallenden orange Äuglein NARCISSUS Bulbocodium (Narzisse)	20	— .70
Eine reizende Zwergnarzisse, aus der grasartigen Belaubung erscheinen im April-Mai die kleinen goldgelben Blüten. Per Topf mit einigen Zwiebeln.	10	1.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 $^{0}/_{0}$, à partir de 50, 10 $^{0}/_{0}$.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
NEPETA (Katzenminze) OO Eine Rabattenstaude und Einfassungspflanze für heissen und trockenen Stand- ort, den ganzen Sommer übersät mit blauen Lippenblüten.		
Mussini Graugrüne Belaubung, hellblaue Blüten, eignet sich als Einfassungspflanze Six Hill Giant Ähnlich der «Mussini», jedoch grösser werdend Stewartiana Mit grüner Belaubung und grossen blauvioletten Blumen	30 60 60	—.70 —.70 —.80
NIEREMBERGIA rivularis On Aus einem dichten Blattpolster erscheinen vom Juni-August die kurzgestielten,		—.00
verhältnismässig grossen reinweissen Trichterwindenblüten	10	— .70
Schaffenpflanze	50	— 80
OENOTHERA (Nachtkerze) Zierliche Pflanzen verschiedener Formen trägen zarte Blumengebilde, die ihre herrliche Pracht nur in den kühlen Abend- und Morgenstunden des ganzen Sommers entfalten.	•	
glauca Blaugrüne Belaubung und grosse goldgelbe Blüten im Juli	50 50 30	—.80 1.— —.80
eine prächtige Mauerpflanze, Juli-September	15 40	—.90 —.70
Reine grosse Vergissmeinnichtblumen erscheinen im Frühling aus den dichten Büschen, ein dauerhaftes Schattenpflänzchen.		
cappadocica Mit enzianblauen Blüten im April-Mai	20 15 15	—.80 —.70 —.80
ONOSMA (Lotwarz) OO Felsenpflanzen für trockenen Standort mit rauhbehaarten Blättern, im Mai- Juni Büschel nickender Blüten.		,00
spec. Griechenland Goldgelbe Blüten, starkwachsende Art stellulatum Mit hellgelben Blumen im Juni-Juli	25 20	1. —.90
OPUNTIA (Feigenkaktus) () Eine winterharte Kakteengruppe, die nichts als einen recht heissen und trockenen Standort verlangt. Im Hochsommer schmücken sich die stacheligen Blätter mit einer Menge prächtiger Blüten.		
camanchica rubra Grosse karminrote Blüte, starkwachsende Art OTHONOPSIS cheirifolia	25	1.80
Graugrüne Büsche während des ganzen Jahres, im Frühling erscheinen daraus reingelbe Margritenblumen. Die Pflanze liebt einen sonnigen Standort, sie eignet sich gut als starkwachsende Steingartenpflanze	30	— .90
Eine der besten immergrünen Schattenpflanzen, die keine grossen Ansprüche an den Boden stellen. Unscheinbare aber wohlriechende weissliche Blüten im Frühling.		
terminalis Starkwachsende Art mit grüner Belaubung . — tol. var. Mit weissbunten Blättern	30 25	—.70 —.70
PAEONIA (Pfingstrose) Unstreitig gehören die Pfingstrosen zu den schönsten Pflanzen im Staudenreich. Die herrlichen grossen Anemonenblüten oder die duftig gefüllten Sorten, sie bieten uns alle prächtige Rabattenstauden und erstklassige Schnittblumen. Blütezeit Mai-Juni. anomala Eine der frühesten Arten, einfache rosa Blumen erscheinen aus dem		
auffallend grossen Blattwerk	70 80	1.80 1.80
Blumen	80 80 50	2.— 2.— 1.80







Kniphofia Burg. Dr. de Vlugt.



Iris germ. Aegir.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Paeonia (Fortsetzung)		
Wittmanniana hybr. Avant Garde Grosses hellgrünes Blattwerk und schöne gems-		
	80	2.20
farbene Schalenblumen	40	1.50
PAEONIA albiflora japonica		
Die einfachblühenden japanischen Pfingstrosen bilden meterhohe Büsche und		
sind sehr blühwillig. Ihre Blütezeit liegt zwischen P. officinalis und P. chinensis.		
Emma Reinrosa mit auffallenden gelben Staubgefässen	80	2.20
Eva Karminrosafarbene Blumen	80	2.50
Eva Karminrosafarbene Blumen	80	2.—
Instituteur Doriat Leuchtend karminrot	80	2.20
Whitleyi major Mit riesigen schneeweissen Blumen	100	3.—
weitere 8 Sorten In verschiedenen Farben	80	2.20
PAEONIA officinalis	l 1	
Die bekannten frühblühenden gefüllten Paeonien, wie sie in der roten Form	İ	
in den Bauerngärten unter dem Namen «Buebenrosen» anzutreffen sind.		
alba plena Die reinweisse Sorte	50	2.20
flore pleno Die dunkelrote «Buebenrose»	50	1.80
mutabilis plena Eine lachsrosa Mai-Pfingstrose	50	1.80
rosea plena Mit rosaroten Blumen	50	1.80
villosa Graugrüne Belaubung, einfache rosa Blüten	50	1.80
PAEONIA chinensis		
Gefüllte chinesische Pfingstrosen. Diese Klasse bietet das grösste Sortiment	- 1	
in den schönsten Formen und Farben.	100	2
Adolphe Rousseau Grosse tief purpurrote Blumen	80	2.— 2.—
Baroness Schröder Feinstes cremeweiss mit leichtem Lachston, spätblühend.	80	1.80
Bunker Hill Kirschrot, eine reichblühende Sorte	80	1.50
Caroline Allain Glänzend silbrigrosa	70	2.—
Cherry Hill Eine neuere bewährte karminrole Sorte	70	1.50
Clarissa Grosse silberrosa Blumen	80	1.50
Daubenton Eine alle purpurrosa Paeonie	90	2.—
Faulus superpa Reinfosa, die beste in diesem Farbton	90	1.80
		2.—
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend	ו פח	
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend	80	1 80
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend	70	•
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend	70 70	5.—
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa	70 70 90	5.— 2.—
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa Lord Derby Gute dunkelrote Sorte	70 70 90 70	5.— 2.— 1.80
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa Lord Derby Gute dunkelrote Sorte Marconi Reinrosa mit goldenen Staubbeuteln	70 70 90 70 80	5.— 2.— 1.80 1.50
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa Lord Derby Gute dunkelrote Sorte Marconi Reinrosa mit goldenen Staubbeuteln Meissonnier Dankbare purpurrote Pfingstrose	70 70 90 70 80 80	5.— 2.— 1.80 1.50
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa Lord Derby Gute dunkelrote Sorte Marconi Reinrosa mit goldenen Staubbeuteln Meissonnier Dankbare purpurrote Pfingstrose Mme. Forel Grosse feste Blumen, fein lichtrosa	70 70 90 70 80 80 70	5.— 2.— 1.80 1.50 1.50
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa Lord Derby Gute dunkelrote Sorte Marconi Reinrosa mit goldenen Staubbeuteln Meissonnier Dankbare purpurrote Pfingstrose Mme. Forel Grosse feste Blumen, fein lichtrosa Mme. Hervé Bewährte karminrote Sorte	70 70 90 70 80 80 70	2.— 1.80 1.50 1.50 2.— 1.80
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa Lord Derby Gute dunkelrote Sorte Marconi Reinrosa mit goldenen Staubbeuteln Meissonnier Dankbare purpurrote Pfingstrose Mme. Forel Grosse feste Blumen, fein lichtrosa Mme. Hervé Bewährte karminrote Sorte Mme. Moutôt Altbewährter rosa Blüher	70 70 90 70 80 80 70 70 90	5.— 2.— 1.80 1.50 1.50 2.— 1.80 1.50
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa Lord Derby Gute dunkelrote Sorte Marconi Reinrosa mit goldenen Staubbeuteln Meissonnier Dankbare purpurrote Pfingstrose Mme. Forel Grosse feste Blumen, fein lichtrosa Mme. Hervé Bewährte karminrote Sorte	70 70 90 70 80 80 70	5.— 2.— 1.80 1.50 1.50 2.— 1.80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Paeonia chinensis (Fortsetzung) Sarah Bernhardt Prächtige spätblühende lachsrosa Sorte	80 90 70 80	2.— 2.— 1.50 2.—
Paeonia chinensis in Sorten unserer Wahl: Altere Sorten: 10 Slück Fr. 13.—, 100 Stück Fr. 120.— Neuere Sorten: 10 Stück Fr. 17.—, 100 Stück Fr. 160.—		
PAPAVER (Mohn) Eine Pflanzengattung mit recht verschiedenartigen Vertretern vom kleinen Alpenmohn im Steingarten bis zum mächtigen orientalischen Mohn der Stau-		
denrabatten. alpinum Der zierliche Alpenmohn, ein prächtiges Steingartenpflänzchen in weissen, gelben, rosa und orange Farben gemischt	15	—.80 —.60
Der Türkenmohn. Die mächtigen, vorwiegend roten und rosa Blumen beherrschen während ihrer relativ kurzen Blütezeit im Juni den ganzen Gartenflor. Dazzler Mächtige Blumen auf kräftigen Stengeln, leuchtend lachsorange Grossfürst Standfeste Sorte mit dunkelroten Blüten John Harkness Eine gute rosa Sorte King George Leuchtend scharlachrot, hübsch gefranste Blüten, frühblühend Mahony Dunkelbraunrote Blumen, eigenartige Wirkung Mary Studholme Standfeste starkwachsende Sorte, frühblühend, lachsrosa May Queen Sehr frühblühend, halbgefüllte orangescharlach Blüten auf krummen	70 80 80 80 70 80	1.— —.90 —.80 —.80 —.90 —.80
Stielen	60 90 100	—.80 —.90 —.90
Stielen	70 80 70	—.80 —.90 1.—
roten Blüten, spätblühende Sorte	40 90	1.10 —.90
Papaver orientale in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 72.— ELTIPHYLLUM peltatum (Saxifraga) (Schirmsteinbrech) Vor den grossen schildförmigen Blättern erscheinen im April hübsche Blütendolden zierlicher rosa Blumen. Die Pflanze eignet sich besonders für halbschattige oder feuchte Stellen als Einzelpflanze ENTSTEMON (Bartfaden) Die verschiedengrossen Pflanzen mit den hängenden Glöcklein und Glocken vom reinen enzianblau zum tiefen karminrot zählen zu den schönsten Sommerblühern im Staudengarten. In heissester Sonne gedeihen sie am besten, einzelne Sorten bedürfen eines leichten Winterschutzes.	70	—.80
	25	1.—
fruticosus hybr. Ein Zwergsträuchlein mit lavendelblauen Glöckchen im Hochsommer	1	1
sommer	30	
heterophyllus Aufrechte Büschchen mit Rispen auffallender leuchtend enzianblauer Blüten hybr. Andenken an Hahn Robuste kleinblumige weinrote Sorte während des Hochsommers — Andenken an Purpus Das Gegenstück mit karminroten Blüten	30 40 40	1
heterophyllus Aufrechte Büschchen mit Rispen auffallender leuchtend enzianblauer Blüten hybr. Andenken an Hahn Robuste kleinblumige weinrote Sorte während des Hochsommers — Andenken an Purpus Das Gegenstück mit karminroten Blüten — Brillant * Reichblühende Sorte mit straffen Stengeln und grossen leuchtend-	40	1.— 1.20
heterophyllus Aufrechte Büschchen mit Rispen auffallender leuchtend enzianblauer Blüten hybr. Andenken an Hahn Robuste kleinblumige weinrote Sorte während des Hochsommers — Andenken an Purpus Das Gegenstück mit karminroten Blüten	40 40 60 80 50	1.— 1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 $^{0}/_{0}$, ab 50 Stück einer Sorte 10 $^{0}/_{0}$.







Lilium Browni

Lilium naxwill

Lilium candidum

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Pentstemon (Fortsetzung) imberbis superba Kräftige zinnoberrote Blütenrispen	70 10 30 20 25	1.20 —.80 1.— 1.—
Pentstemon in Sorten unserer Wahl: Grossblumige Hybriden: 10 Stück Fr. 12.—, 100 Stück Fr. 112.— Für Steingarten: 10 Stück Fr. 9.—, 100 Stück Fr. 85.—		
PHACELIA spec. Mexiko Ein hübsches Steingartenpflänzchen, aus der zierlichen Blattrosefte erscheinen vom Mai bis September kleine lilablaue Blümchen	5	—.80
Grosse Stauden mit quirlständig angeordneten Nesselblüten im Hochsommer und filziger Belaubung. Samia Gelbblühend	100	— .80
PHLOX (Flammenblume) Durch die grossen Unterschiede in bezug auf Blütezeit und Farbe innerhalb dieser Pflanzengruppe bringen uns die Phlox vom frühen Frühling bis in den Herbst hinein reiche Abwechslung. Begonnen mit den Polstersorten im April, fortgesetzt im Vorsommer durch die halbhohen Phlox erreichen wir im Hochsommer den Höhepunkt mit dem herrlichen Farbenspiel der bis meterhohen Flammenblumen.		
amoena Der bekannte leuchtendrote Frühlings-Polsterphlox	15	—.60
	60	— .80
September fortsetzt	60 20	—.80 —.70
Ein Juwel unter den Frühlingssorten	8	— .70
- Lilac Queen Ein ganz flaches Polster mit lilablauen Blüten, Mai	5	—.80
ovata Dichtes Polster und Stengel schieferblauer Blüten im Mai-Juni	15	—.90 —.90
pilosa Brillant Prächtiger Frühlingsphlox mit leuchtendrosa Blüten, Mai-Juni	30	—.70
setacea atropurpurea Der dunkelste der roten Teppichphloxe	10	70
- Daisy Hill Wüchsige Polster und grosse leuchtendrosa Blüten	10	70
- G. F. Wilson Starkwachsende Sorte, blüht hell schieferblau	15	60
— lilacina Dichtes dunkelgrünes Polster, lila Blüten	10	60
— Lilakönigin Hübsche zartlila Sorte	10	—.70
- Maischnee Dichtes Polster übersät mit schneeweissen Blumen	8	—.70
- Moerheimi Wüchsige karminrosa Polstersorfe	10	—.70
— Nelsoni Weisse Blütensternchen	5	—.60
— Ronsdorfer Schöne Leuchlend lachsrosa, eines der schönsten Teppichphloxe suffruticosa Burns Eine Phloxgruppe mit kerngesundem Wuchs und einer Blüte-	10	—.80
zeit, die sich vom Frühsommer bis in den Herbst erstreckt. Rosarot	80	— .80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 º/o, à partir de 50, 10 º/o.

Name und Beschreibung	Höhe	Prei
lox suffruticosa (Fortsetzung)	90	0.0
- Magnificence Die karminrote Sorte	80 80	—.80 —.80
— Showdon Das blendendweisse Gegensidek		—.00
Frühlings-Polsterphlox in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 6.50, 100 St. Fr. 60.—		
HLOX decussala (
Im Hochsommer biefen uns diese Phlox eine Farbenpracht die alle andern		
Stauden überbietet. Die Sommerphlox lieben einen guten nährstoffreichen Gartenboden, einen nicht allzu brandig heissen Standort und während ihrer		
Vegetationszeit regelmässige Feuchtigkeit.		
Adolf Adorno Leuchtend orangerot, spätblühend	80	—.9
Aïda Wüchsige Zwergsorte, weinrot	50	
Apfelblüte Mächtige Dolden, feines zart lachsrosa	80	1.— 1.—
Camillo Schneider Dunkelkarmin, kleinblumig	80	8
Caroline van den Berg Grossblumige hell blauviolette Sorte	100	— .9
Clara Benz Bekannte niedere rosa Sorte	60	8
Daily Sketch Wirkungsvolle Farbe, zartrosa mit roter Mitte	100	8
Eclaireur Bewährte violette Sorte mit hellerer Mitte, spätblühend	70	8
Elfenkönig Riesige Dolden, feines zartlila, spät	120	1
Elisabeth Campbell Hell lachsrosa	90	8
Europa Reinweiss mit karminrotem Auge	100	8
Feuerreiter Leuchtend erdbeerrot	70	1.2
Frau Alfred von Mauthner Die leuchtendste Phloxsorte mit ziegelroten Blüten	80	1.2
auf dunkeln Stielen	80	— .8
Freifräulein von Lassberg Der beste reinweisse	100	—.8 —.8
Generaal van Heutzs Leuchtend lachsrosa mit hellerer Mitte	60 .	—.8 —.8
Gustaf Lind Feurigrote Zwergsorte	70	—.8 —.8
Hindenburg Niedere Sorte, dunkelkarmin	60	—.8
Jules Sandeau Leuchtend reinrosa, sehr grossblumig	70	—.8 —.8
Le Mahdi Der dunkelste violettblaue Phlox	70	8
Leo Schlageter Die beste der hochroten Sorten, leuchtend scharlachkarmin	80	9
Mevr. W. van Beuningen Lachsrosa Riesenblumen	80	8
Mia Ruys Die schneeweisse Zwergsorte	40	8
Miss Ellen Willmott Duftige zartlila Blütendolden	90	—.8
R. A. Goldie Hell ziegelrot, starkwachsend	60	1.—
Rheinländer Hell lachsrosa mit dunklerem Ring	70	—.8
Salmon Glow Rein lachsrosa	80	1
San Antonio Dunkelviolette Riesensorte	100	1
Sommerkleid Reinweiss, nach der Mitte rot verwaschen	90	— .8
Spätrot Lachsorange, spätblühend	80	— .9
Thor Lachsroter Phlox	90	8
Turandot Dunkelkarminrote Riesendolden	100	1.5 —.9
Wilhelm Kesselring Niedere Sorte, violett mit heller Mitte	00	7
Phlox decussata in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 72.—		
HYGELIUS capensis coccineus 🔾		
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter	100	1.2
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober	100	
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober		
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober		
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober		
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober	70	—.7 <u>0</u>
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober		-
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober	70	-
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober	70	—.70 —.80
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober	70 80	80
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober	70 80	—.80 —.70
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober	70 80	—.80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 $^{0}/_{0}$, ab 50 Stück einer Sorte 10 $^{0}/_{0}$.







Meconopsis Baileyi


Mertensia virginica

Linaria pallida

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
PHYTEUMA (Teufelskralle, Rapunzel) Einheimische Bergpflanze mit Ähren- oder Köpfchen-Blütenständen im Frühsommer.		
campanulatum Tiefviolette Blütenähren	25	 .90
PHYTOLACCA clavigera (Kermesbeere) () Grosse strauchartige Staude, im Hochsommer rosa Blütenstände, im Herbst Zapfen tintenschwarzer Beeren. Für Solitär besonders im Halbschatten	180	1.20
PLATYCODON (Wahlenbergia) (Ballonblume) () Eine grossblumige Glockenblumenart, die ihrer eigenartigen grossen Blüten wegen als aparte Rabattenstaude sehr geschätzt wird. Juni-August.		
grandiflorum Grossblumige Art mit blauen Glocken	60	—.80
— macranthum Mit besonders schön dunkelblauen Blumen	60	1.20
Mariesi Eine Zwergart, ebenfalls mit blauen Blüten	30	— .80
PLUMBAGO (Ceratostigma) (<i>Bleiwurz</i>) () Wertvolle Herbstblüher für heissen und sonnigen Standort mit hübschen phloxähnlichen blauen Blüten.	i	
Larpentae Mit kriechendem Wurzelstock und tiefblauen Blüten im AugOkt Willmottiae Strauchartige Pflanze mit himmelblauen Blüten vom Sommer bis Herbst. Bedarf eines leichten Winterschutzes	30 70	—.80 1.50
PODOPHYLLUM (Maiapfel) (D Zierliche Schattenpflanze mit grossen schildförmigen Blättern, zarten anemonen- ähnlichen Blüten und auffallend grossen, leuchtendroten Früchten im Sommer. Emodi majus Hübsch marmorierte Blätter und zartrosa Blüten im April	40	1.80
POLEMONIUM (Sperrkraut, Himmelsleiter) O Gefiederte Blätterbüsche bringen im Mai-Juni Büschel feiner blauer Glocken- blümchen mit goldenen Staubfäden und verbreiten einen feinen Frühlingsduft.		
carneum Niedere Sorte mit zart fleischfarbenen Blüten im Juni-Juli	30	1.—
coeruleum Das heimische Sperrkraut mit kräftigblauen Blumen im Mai-Juni hybr. Saphir 🌣 Eine robuste Sorte mit hübschen campanulavioletten Blüten.	70	—.70
	60	1.50
reptans Fast horizontale Blütenstengel mit blassblauen Blüten im Vorsommer . Richardsoni Das wohlriechendste Polemonium mit lichtblauen Glöckchen im	25	—.90
April-Mai	40	1.—
— pailidum Feines zarres porzellandiau	40 50	- .80
POLYGALA (Kreuzblümchen) Heimisches immergrünes Zwergsträuchlein für humosen steinigen Boden mit eigenartig bunten Schmetterlingsblüten. Vayredae Blüten weinrot mit gelb im Mai-Juli	10	1.50
POLYGONATUM macrophyllum (Salomonssiegel) () Eine grösser werdende Abart des heimischen Salomonssiegel mit seinen hängenden grünlichen Glöckchen am fein gebogenen Stengel. Eine zierliche		
Frühlingspflanze im lichten Wald	60	1

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
POLYGONUM (Knöterich) 🔾		
Stauden von recht unterschiedlicher Tracht, vom polsterbildenden Felsen- pflänzchen bis zur zwei meterhohen Solitärstaude mit ihren hübschen ährigen		
und rispigen Blütenständen.	50	90
alpinum Der Alpenknöterich mit rötlichweissen Rispen vom Mai-Juli amplexicaule Kerzenknöterich, leuchtendrote Blütenähren vom August-Oktober .	80	—.80 —.90
campanulatum Leuchtendrosa Rispen im SeptNov., hübsche Schnittblume	100	— .80
cuspidatum (Sieboldi) Mächtige aber zierliche Stauden mit breit ausladenden Zweigen und rahmweissen Blüten im Juli-August	180	—.80
— nanum Eine Zwergform der «cuspidatum»	60	— .80
polystachyum Der Fliederknöterich mit Rispen reinweisser Blüten im SeptOkt. Reynoutria Breite flache Büsche mit zierlichen weiss-roten Blütenständen im Herbst	150 30	—.80 1. —
sachalinense Der Wucherknöterich mit weisslichen Blütenrispen im SeptOkt.		
und auffallender gelber Herbstfärbung	200	1.—
	15	— .90
im August-September	120	—.80
POTENTILLA (Fingerkraut)		
Aus den erdbeerähnlichen Blätterbüschen erscheinen die zierlichen farben- frohen Blümchen und zeichnen sich durch eine recht lange Blütezeit aus.		
ambigua Hübsches Steingartenpflänzchen mit grossen goldgelben Blüten im		
Mai-Juni	15	—.80 —.70
atrosang. Gibsons Scarlet Silbrige Belaubung und leuchtend scharlachrote Blüten	30	
vom Juni-September	40 40	—.70 —.70
nepalensis Miss Willmott Ein prächtiges kirschrosa Blütenmeer vom Juni-Sept.	40	—.70 —.70
nitida Polsterbildendes Alpenpflänzchen mit silbriger Belaubung und seltenen	10	70
zartrosa Blüten, Juli	10 30	—.70 —.80
POTERIUM obtusum (Wiesenknopf)		
Staude mit gefiederten Blättern und federigen rosa Blütenständen im Hoch- sommer	80	—.80
PRIMULA (Freilandprimeln)		
Die Primeln schliessen eine grosse Familie in sich, die aus allen Ländern		
unserer Erde stammen. Neben den Frühlingsprimeln aus unseren Bergen fin- den wir eine ganze Anzahl herrlicher Arten aus aller Welt, besonders asia-		
tischer Herkunft. Alle Primeln lieben einen kühlen Standort und besonders		
viel Feuchtigkeit. acaulis alba Das stengellose Schlüsselblümchen mit weissen Blüten im März-April	10	— .60
— coerulea Prachtvolle tiefblaue Farbtöne	10	 .90
— sanguinea Mit leuchtenden roten Farben	10	—.70 —.60
aurantiaca Ein Zwergetagenprimel mit orange Quirlblüten im Juni-Juli	30	1.20
Auricula hybr. Prachtmischung Die Gartenaurikeln mit ihren samtigen Farbtönen im Mai	20	— .70
— tiefbraune Töne Eine Auslese brauner Farben	15	—.70 —.80
Beesiana Die dunkellila Etagenprimel im Juni-Juli	60	—.80 08.—
Bulleyana Satt aprikosengelbe Art	60	—.80
von gelben, rosa, orange und violetten Pastelltönen	70	 .90
cortusoides Leichtbehaarte Belaubung u. Dolden von lilarosa Blüten im April-Mai darialica Ahnlich «farinosa», nicht bepudert, lilarosa, Mai	25 20	—.80 —.80
denticulata grandiflora Die Kugelprimel mit den mehligen Stengeln und den		
lavendelblauen Blumenkugeln im April-Mai	30	—.80 —.80
— carminea In karminroten Farbtönen	25	—.80 —.80
Floringae Aus dem riesigen Blattwerk ragen auf testen Stielen goldgelbe Bluten-	80	₽ O
büschel, Sumpfprimel	20	—.80 <i>—.</i> 70
Helenae Mischung Die Kissenprimeln in verschiedenen Farbfönen, März-April .	10	— .80
— Betty Green Eines der schönsten Zwergprimeln, prachtvoll samtig karmin . — Purpurkissen Hübsche purpurviolette Blüten	10	1.20 —.90







Ostrowskia magnifica

Oenothera glauca Fyrverkeri

Oenothera missouriensis

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Primula Helenae (Fortsetzung)		
— Wanda Die bekannte Sorte, karminviolett	10	— .90
involucrata Dolden bläuficher Blüten im Mai-Juni	25	—.70 —.70
	50	
japonica Die Mai-Etagenprimel in verschiedenen Farben, weiss, rosa und rot.		80
— sanguinea Die karminrote Art	50	—.80
Juliae Die kaukasische Teppichprimel mit den hübschen violetten Blüten im April Littoniana Die anspruchsvolle chinesische Orchideenprimel. Ähren lilafarbener	8	— .90
Blüten im Juni-Juli	30	— .90
Blütenkugel	30	1.—
Blütenkugel	15	—.80
pulverulenta Die Mehletagenprimel mit karminroten Blüten im Mai-Juni	70	—.80
rosea grandiflora Mit seinen rosenroten Blümchen eines der schönsten Frühlings- primeln	20	— .70
- Micia Visser de Geer Zeichnet sich durch leuchtendere Blüten und längere		_
Blütezeif aus	15	1.20
sibirica Stengel lilafarbener Blüten im Mai	20	80
sikkimensis Schwefelgelbe Glöckchen auf langen Stielen im Mai-Juni, Sumpfprimel	60	90
	10	—.90 —.90
spectabilis grandiflora Zwergaurikel mit rosenroten Blütchen im März-April veris grandiflora Prachtmischung Die bunte Gartenschlüsselblume in ihren schön-	10	70
sten Farben im April-Mai	20	50
— - aurea Die goldgelbe grossblumige Vierländerprimel	20	60
— sanguinea Eine Auslese roter Farbtöne	20	60
Verwani Enchanteresse Wie bei den P. veris sind auch hier die Blüten in Dolden		
auf aufrechten Stielen. Purpurviolett, April-Mai	15	—.9 0
— La Chênoise Mit dunkelpurpurnen Blumen	15	1.20
— Purple Flame Hübsch purpurkarmin	15	—.90
— Schlesierkind Lebhaft purpurrot mit hellem Auge	15	1.—
— Springtime Rotviolette Blütendolden	15	90
vittata Dunkelpurpurne hängende Blütendolden im Mai-Juni	25	90
Wardi Wüchsige Art mit blauvioletten Blüten im Mai	20	—.80
TEROCEPHALUS Parnassi 🔾		
Eine Zwergskabiose mit filziggrauem Polster und hübschen rosa Blüten vom		
Juli-September	15	—.80
PULMONARIA (Lungenkraut)	ŀ	
Sie zählen zu den ersten Frühlingsblühern, bereits im März erscheinen die		
ersten Blümchen, denen ein kräftiger Blätterwald nachfolgt.		
	35	60
rubra Zinnoberrote Blüten und nachher auffallend kräftige Blättentwicklung .	30	—.70
sacharata Mrs. Moon Blaue Blüfen und weissgefleckte Blätter	30	—./U
PUSCHKINIA libanotica 🔾 🛈		
Eine zierliche Zwerghyazinthe mit zartblauen Blütentrauben im April-Mai.		
Topf mit mehreren Zwiebeln	10	—.80
PYRETHRUM roseum hybr. (Junimargrite)		
Die bunten Margriten im Frühsommer auf ihren eleganten Stielen zählen zu den schönsten Gartenstauden. Das prächtige Farbenspiel der roten, rosa und		
gen schonsten Gartenstaugen. Das Drachtige Farbensbiel der roten, rosa und	1	

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 º/o, à partir de 50, 10 º/o.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Pyrethrum roseum hybr. (Fortsetzung) Agnes Mary Kelway Dunkelrosa, reichblühend Eileen May Robinson Riesige leuchtendrosa Blumen Hamlet Reinrosa grossblumig James Kelway Die wüchsigste der dunkelroten Red King Grossblumig, karminrot Yvonne Cayeux Reinweiss, gefüllte Sorte lachsfarbige Hybriden Sämlinge der bekannten «Dr. Bosch» Mischung Aller Farben	70 90 70 80 80 70 80 80	90 90 1 90 1.20 1 1
Pyrethrum roseum hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 100 Stück Fr. 85.—		
PYRETHRUM argenteum Silberweisse gefiederte Blätter und goldgelbe Blüten im Juni-Juli. Für trockene heisse Lage	25 60 15	—.90 —.80 —.50
PAMONDIA (Ramondie) Dunkelgrüne Blattrosetten, aus denen im Juni die zierlichen Blüten erscheinen. Gedeiht an kühlem Ort in möglichst senkrechter Felsspalte am besten. pyrenaica (R. Myconi) Mit blauvioletten Blüten	10	1.20 2.50
Die Hahnenfuss unserer Gärten sind recht hübsche und zierliche Stauden, die in einem etwas feuchten Boden sich besonders gut entwickeln. acris fl. pl. Der Goldhahnenfuss in seiner gefüllten Form, Mai-Juni	50	—.80 —.80
RAOULLIA australis () Ganz dichter silberweisser Rasen aus dem im Juli kleine goldgelbe Blütchen erscheinen. Für das Alpinum an ausgesprochen sonniger und trockener Lage	3	— .90
Mit seinen mächtigen Blättern findet er Verwendung als Einzelpflanze im Rasen oder am Ufer. Er liebt einen tiefgründigen nahrhaften Boden. palmatum fanguticum Fiedrig eingeschnittene Blätter und rötlichen Blütenstand im Mai-Juni RODGERSIA (Rodgersie) Eine prächtige Blattpflanze für kühlen Standort und feuchten tiefgründigen Boden. Im Juni-Juli erscheinen elegante Blütenrispen, das Blattwerk überragend. pinnata Grosses gefiedertes Blattwerk, zartrosa Blüten	70 70	1.50 1.20 1.20
tabularis Mit runden hellgrünen Blättern	40	1.50
Aus einem irisähnlichen Blätterwald erscheinen im Sommer zarte Blütengebilde, die an Orchideen erinnern. Für warmen Standort. cautleoides Mit primelgelben Blüten im Juni-Juli	40	—.80
RUDBECKIA (Sonnenhut) OO Die margritenähnlichen Blüten kennzeichnen sich durch ihre typische erhöhte braunschwarze Mitte. Eine der robustesten Schnitt- und Zierstauden des Hochsommers.		
flava Die erstblühende Art mit grossen goldgelben Blumen im Juni hybr. Herbstwald Ähnlich der «flava», aber Blütenfarben von gelb bis dunkel-	50	—.70
braun. Juni-September	60 200	—.80 —.90
Margriten mit schwarzer Mitte	70	—.80
Blüten im August-September	200	1.—







Oxalis lobata

Papaver alpinum rhaeticum

Othonopsis cheirifolia

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Rudbeckia (Fortsetzung)		
pinnata Ähnlich der nitida, in allen Teilen kleiner mit strohgelben Blüten und		
brauner Mitte im Juli-September	120	90
purpurea (Echinacea) Die meterhohe purpurrosa Rudbeckia mit der grossen	.20	,,,
dunkeln Mitte im Hochsommer	120	— .90
- Leuchtstern Mit prächtig karminroten Blumen	100	1.80
subtomentosa Dauerhalte Staude mit leuchtendgelben Blumen im AugSept	120	1.—
RUELLIA ciliosa ()		
Hübsche nordamerikanische Pflanze mit behaarten Blättern und Büscheln		
blauer Blüten dicht am Stengel sitzend, Juni-August	30	—.80
RUTA (Raute) OO		
Stark aromatische Staude mit graugrüner Belaubung und Dolden gelber Blüten		
im Hochsommer. Für heisse trockene Lage.		
graveolens Mit stark gefiederfer Belaubung	50	—.80
SALVIA (Salbei)		
Neben der bekannten einjährigen roten Gruppensalvie bietet das Stauden-		
sortiment eine Anzahl bewährter meist blaublühender Arten. Blütezeit im		
Hochsommer.		
Bulleyana Eine chinesische Art mit behaarten Blättern und gelbbraunen Blüten	40	— .80
Jurisici Dichte Büsche mit gefiederten graubehaarten Blättern und hellvioletten	70	00
Quirlblüten	30	 .70
nemorosa superba Sattviolette Blütenrispen und rotpurpurne Brakteen, bewährte	30	, 0
Staude	80	— .80
officinalis Die Salbei für den Gewürz- und Kräutergarten	50	1.—
	50	••
SANGUINARIA canadensis (Blutwurz)		
Eine zierliche Schattenpflanze mit feinen weissen Mohnblüten vor den blau-		
grünen rundlichen Blättern im April. Bemerkenswert sind die orangeroten	20	1.20
Antheren dieser Pflanze	20	1.20
SANTOLINA (Heiligenblume)		
Eine aromatische Staude, die ihrer dichten feinen Belaubung wegen Ver-		
wendung findet. Die gelben kleinen Korbblüten im Sommer sind nicht be-		
merkenswert.	20	—.7 0
chamaecyparissus Hübsche silbriggraue Belaubung, gute Einfassungspflanze .	30	—.80 —.80
virescens Frischgrüne Art als Gegenstück	30	—.60
SAPONARIA (Seifenkraut) CO		
Zierliche Steinpslanzen für brennend heissen Standort und nelkenähnliche		
wuchernde Stauden.		
caespitosa Dichtes Polster mit grossen lichtrosa Blumen. Juni	15	80
lutea Eine ähnliche Art mit strohgelben Blüten im April-Mai	10	90
ocymoldes splendens Eine der besten Trockenmauerpflanzen mit grossen Hänge-		
polstern leuchtendroter Blüten im Juni	10	80
officinalis fl. pl. Nelkenähnliche gefüllte hellrosa Blüten im Juli-September	70	—.70
SATUREIA (Quendel) OO		
Aromatische immergrüne Steingartenpflanze, besonders wertvoll ihrer späten		
Blütezeit wegen.	4.0	
repandens Eine sehr hübsche Art mit reinweissen Blüten im August-Oktober .	10	—.8 0

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 º/o, à partir de 50, 10 º/o.

Name und Beschreibung	Höhe	Prei
AXIFRAGA (Steinbrech) 00		
Die Steinbrechgattung umfasst eine riesige Auswahl der schönsten Steingarten-		
pflänzchen. Entweder sind es die feinen Polster der Vorfrühlingsblüher mit		
ihren unverhältnismässig grossen Blüten oder die moosartigen Teppiche mit	}	
ihrem reichen Farbenspiel oder wieder die Gruppe der Rosettensaxifragen		
als Vorsommerblüher.		
Aizoon balcana Kleine graue Rosettenpolster, im Mai-Juni zierliche Blütenstiele		
in verschiedenen Pastellfarben	25	70
— lutea Reichblühende strohgelbe Art	25	90
- purpurea Karminrot, schwachwachsend	20	9
— rosea Die rosablühende Form	25	70
Andrewsi Gezähnte Rosetten und weissrosa Rispen im Mai-Juni. Für kühlen Standort	30	80
apiculata Feste Rasenpolster, im Vorfrühling von hellgelben Blüten übersät.	10	90
Arco Valleyi Winzige Polster mit grossen zart lilarosa Blüten im März-April	5	1.50
Boydi Blaugraue Polster mit sattgelben Blüten im Vorfrühling	10	90
Burseriana sulphurea Kleine Polster mit grossen hellgelben Blüten auf rötlichen		,,
Stielen, März-April	8	1.—
caespitosa Ein Moossteinbrech mit feinem grünen Polster, das sich im Winter	J	· .—
prächtig rot färbt, weisse Blümchen im April-Mai	5	— .60
Cochlearis Aus zierlichen Silberrosetten steigen im Mai-Juni schneeweisse	ا د	—.ol
Philoppyramidon	20	—.9 (
Blütenpyramiden	20	
Cotyledon typica Steinbrech mit grossen grünen Rosetten für kühlen feuchten	15	— .90
Standort. Pyramiden weisser, rolpunktierter Blüten im Mai-Juni	40	0
	40	9
— Caterhamensis Mit besonders grossen Blütenrispen	60	80
— hybrida Verschiedene hübsche Varianten	50	—.7 0
crustata Schmalblättrige flache Rosetten mit weissem Kalkrand. Blüten weiss in		
lockeren Rispen. Mai	20	90
cuneitolia Schattensteinbrech mit gelbgefleckten Blüten im Mai-Juni	10	70
decipiens Blütenteppich Weiche frischgrüne Polster im April-Mai, karminrosa Blüten	10	— .80
- Schneeteppich Mit grossen schneeweissen Blüten	15	—.8 (
- Schwefelblüte Reichblühende hellgelbe Sorte	10	—.8
— Triumph Der beste karminrote Moossteinbrech	10	—.9
— Wilson Wüchsige rosa Sorte	15	— .70
Elisabethae Dichte Polster hellgelber Blüten im März	10	—.9 0
Ferdinandi-Coburgi Leuchtendgelbe Blülenpolster im April	10	—.9 (
Haagi Blühwilliger orangegelber Vorfrühlingssteinbrech	10	1.—
Jenkinsae Feines Pölsterchen mit einer Unmenge rosafarbener Blümchen auf	ļ	
ganz kurzen Stielen im März	8	1.2
Irwingi Ähnlich der «Jenkinsae», aber noch kleiner	5	1.—
karawanchica Hübscher Rosettensteinbrech m. langen schmalen Blättchen im Mai-Juni	30	8
Kingi Ein moosartiger dichter Teppich und weisse Blüten im April-Mai	15	—. 70
Kotschyi Blaugrünes Polster, grosse gelbe Blüten im April	10	1.—
L. G. Godseff Hellgelbe Blüten im März-April	10	9
lingulata Silbergraue Rosetten schmaler Blättchen und weisse lockere Blüten-		
rispen im Mai	25	— .80
longifolia hybrida Ahnlich der echten «longifolia», aber mehrere kl. Rosetten bildend	35	8
muscoides purpurea Dichtes Moospolster und hübsche rölliche Blüten im April-Mai	5	—.B
Obristi Grosse reinweisse Blumen, April-Mai	10	1
ochroleuca Dunkelgrünes Polster, hellgelbe Blümchen im März	10	9
Paulinae Silbergraue Polster, schwefelgelbe Blüten, April	10	—.9
pectinata Silbriggrüne Rosetten und weisse Rispen im April-Mai	25	8
Portae Kleine graue Rosetten, weissliche Blüten im Mai-Juni	20	—.8 —.8
pseudo-sancta Goldgelber Vorfrühlingssteinbrech mit dichtem Rasenpolster	10	—.9
Present sensite considered to manningshound cell unit dicilicili iraselibrisiet ' ' '	10	—.7 —.7
	50	
pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai		— .7
pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai		
pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai	5	1.5
pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai	5	
pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai		
 pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai rhaetica Grosse grauweisse Rosetten und hohe Stengel weisser Blüten im Juni-Juli rubella Sehr kleine Polster und kurzgestielte ziemlich grosse rosa Blüten im März Sternbergiana Starkwüchsiger Moossteinbrech für Einfassungen, weisse Blüten im April-Mai	5 20	—.70
pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai	5	
 pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai	5 20	—.7







Polygonum campanalatum

Paeonia corallina


Paeonia Wittmannian hybr.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
SCABIOSA (Skabiose, Grindkraut) Eine sehr gute Schnittblume mit ihren langen Stielen, den vollkommenen Blüten und dem ausserordentlich langen Blütenflor, der sich vom Juni bis in den Herbst erstreckt. caucasica Die hellblaue Scabiose — Clive Greeves Eine besonders intensiv blaue Sorte — Miss Willmott Das Gegenstück mit rahmweissen Riesenblumen — superba Grosse hellblaue Blumen graminitolia Steingartenpflanze mit silbriggrauer Belaubung und rosalila Blüten	80 80 80 80	—.90 1.20 1.— 1.—
SCHIEVERECKIA Bornmülleri () Grauweisse Blattpolster aus denen im Mai arabisähnliche weisse Blüten erscheinen. Eine brauchbare Steingartenpflanze	10	—.70
SCILLA (Meerzwiebel) Die bekannten blauen Frühlingsblümchen eignen sich besonders zum Verwildern unter lichtem Gehölz. Man lasse die Zwiebeln das ganze Jahr über im Boden. Per Topf mit mehreren Zwiebeln. sibirica Die bekannte blaue Sorte	10 10	—.60 —.80
SCUTELLARIA (Helmkraut) (C) Eine Pflanze für ausgesprochen sonnige und trockene Lage mit hübschen helmartigen Lippenblüten im Hochsommer. alpina Das Alpenhelmkraut, die kleinen Büsche sind mit den rosavioletten Blüten übersät	15 40 40	—.70 —.90 —.90
Kleine Fettpflanzen verschiedenster Formen für heisse Mauerritzen und trockene Steingartenplätzchen. Einige sind auch bewährte Rabattenstauden oder eignen sich als Bodenbedeckungspflanzen im Halbschatten. album micranthum Hellgrüner Rasen, weisse Blüten, Juni	5 10 10 10 3 5 15 5 15 20 15 8	—.60 —.60 —.70 —.80 —.60 —.80 —.60 —.60 —.60

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 º/o, à partir de 50, 10 º/o.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Sedum (Fortsetzung)		
Maximowiczi Robuste Art mit gelben Dolden im Juli	40	— .70
pilosum Aus den kugeligen Rosetten prächtige rosa Blümchen im Juni, zweijährig	10	—.70
populifolium Ein Halbsträuchlein mit weissen Blüten, Juni-Juli	30	—.70
reflexum Kriechende Art, gelbblühend, Juni	10	—.60
rupestre Meergrüne Belaubung, gelbe Blüten, Juli-August	10	—.60
Selskianum Zähe Bodenbedeckungspflanze, gelbblühend, Juli	15	—.50
sexangulare Dichte Rasenpolster, goldgelbe Blüten im Juli	5	 .60
Sieboldi Das bekannte «Oktoberli», gleich hübsch als Topfpflanze wie als Stein-	10	— .70
gartenpflänzchen, rosa, September-Oktober	8	—.80
— purpureum Mit pflaumenfarbigen Roseffen	8	—.80 —.80
spectabile Meteor . Auf den aufrechten fetten Stengeln sitzen im August-	•	00
September grosse karminrote Blütenteller	35	— .90
- Carmen Mit lachsroten Blütendolden	35	90
spurium roseum superbum Gute Bodenbedeckungspflanze, besonders für halb-		
schattigen Standort, rosa, Juli-August	10	— .70
- Schorbusserblut Mit dunkel blutrofen Blüten	10	80
— splendidissimum Leuchtend karminrot	10	.—.70
Telephium Munstead Dark Red Ahnlich der S. spectabile, mit rötlicher Belaubung		
und braunroten Dolden im August-September	30	 .90
Sadum für Steinmarten in Serten unseren Well. 10 St. E. 750 100 St. E. 70		
Sedum für Steingarten in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 6.50, 100 St. Fr. 60.—		
SEMPÉRVIVUM (Hauswurz) 🔾		
Die Gruppe der Hauswurz weist eine derart riesige Auswahl an Arten auf,	!	
dass es schwer fällt, sich darin zurecht zu finden. Ausser den aufgeführten		
Sorten sind noch eine grössere Anzahl vorrätig, ein Verzeichnis derselben		
steht dem Interessenten zur Verfügung. Blütezeit Juni-Juli. R. = Rosette.		
acuminatum Breite blaugrüne R. mit rötlichem Rand, Blüte rosa, rot gestreift .	15	60
Albernelli Braungrüne R., dunkelrosa blühend	20	— .60
albidum Grosse helle blaugraue R., Blüten gelblichweiss	20	—.70
alpestre R. lebhaft hellgrün, Blüten dunkelrosa	20	60
arachnoideum Kleine R. mit Spinngewebe-Überzug, hellrote Blüten	10	— .60
arenarium Sehr kleine hellgrüne R., hellgelbe Blüten	15	—.60
atratum Dunkelgrüne R., rosa Blüten	20 30	—.60
Boissieri R. dunkelgrün, Blüten hellrot	20	70
calcareum Feste hellgrüne R. mit braunen stacheligen Spitzchen und hellroten Blüten	20	—.60 —.70
Cartalegi Graugrüne R. dunkler marmoriert	20	—.60
Chavini Bräunliche R., rosa Blüten	20	60
Comolli virescens Stachelige graugrüne R., Blumen violettrot	25	60
cornutum Kleine hellgrüne kugelige R., rötliche Blüten	20	60
densum Eine kompakte Form von S. tectorum	25	60
grandiflorum Eine grossblumigere Form der S. tectorum	25	— .60
Huteri Kleinere gelblichgrüne R., Blüten gelbrosa verwaschen	20	60
hybr. Alpha R. bräunlichgrün, Mitte weiss behaart, rosa Blüten	20	—.70
— Beta R. braun mit weisser Mitte, dunkelrosa Blüten	20	—.70
— Gamma R. schwarzbraun mit weiss, Blüten leuchtendrosa	20	—.70
La Harpei R. hellgrün, Rückseite bräunlich, hellrosa	25	—.60
INCOMPLIES SINGEROUSE DE MUSICASSINA UNIVERS	20 35	—.60
Ledebouri Silbriggrüne R., braungelbe Blülen		— .80
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum		70
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum	25	—.70 —.70
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum	25 25	 70
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum	25 25 25	—.70 —.60
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum	25 25 25 20	—.70 —.60 —.70
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum	25 25 25	—.70 —.60 —.70 —.60
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum Reginae Amaliae Purpurbraune R., hellgelbe Blüten rubicundum Rote R. mit grünem Rand, purpurrosa Blüten ruthenicum Grüne R., hellgelbe Blüten spinulifolium Bräunlichgrüne R. mit dunkeln Spitzen, rosa tectorum Der gewöhnl. Hauswurz, grosse hellgrüne R., braun berandet, Blüten hellrot triste Mit kleineren braunroten R.	25 25 25 20 25	—.70 —.60 —.70
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum Reginae Amaliae Purpurbraune R., hellgelbe Blüten rubicundum Rote R. mit grünem Rand, purpurrosa Blüten ruthenicum Grüne R., hellgelbe Blüten spinulitolium Bräunlichgrüne R. mit dunkeln Spitzen, rosa tectorum Der gewöhnl. Hauswurz, grosse hellgrüne R., braun berandet, Blüten hellrot triste Mit kleineren braunroten R. Webbianum Besonders schön silbern übersponnene R., grösser wie «arachnoi-	25 25 25 20 25	—.70 —.60 —.70 —.60
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum Reginae Amaliae Purpurbraune R., hellgelbe Blüten rubicundum Rote R. mit grünem Rand, purpurrosa Blüten ruthenicum Grüne R., hellgelbe Blüten spinulifolium Bräunlichgrüne R. mit dunkeln Spitzen, rosa tectorum Der gewöhnl. Hauswurz, grosse hellgrüne R., braun berandet, Blüten hellrot triste Mit kleineren braunroten R. Webbianum Besonders schön silbern übersponnene R., grösser wie «arachnoideum», karminrote Blüten	25 25 25 20 25 20	—.70 —.60 —.70 —.60 —.70
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum Reginae Amaliae Purpurbraune R., hellgelbe Blüten rubicundum Rote R. mit grünem Rand, purpurrosa Blüten ruthenicum Grüne R., hellgelbe Blüten spinulitolium Bräunlichgrüne R. mit dunkeln Spitzen, rosa tectorum Der gewöhnl. Hauswurz, grosse hellgrüne R., braun berandet, Blüten hellrot triste Mit kleineren braunroten R. Webbianum Besonders schön silbern übersponnene R., grösser wie «arachnoi-	25 25 25 20 25 20	—.70 —.60 —.70 —.60 —.70







Phlox dec. Elfenreigen



Papaver orient. Sturmfackel


Name und Beschreibung	Höhe	Preis
SENECIO (Kreuzkraut) Mächtige solitäre Blattstauden, aber auch feine Steingartenpflänzchen, die meisten in gelben Farbtönen, finden sich hier beisammen. abrotanifolius Das heimische Alpenkreuzkraut mit leuchtend orangegelben Blüten im Juni adonidifolius Auffallend feines Blattwerk und gelbe Blütenstände im Juni Clivorum Aus den wuchtigen herzförmigen Blättern erscheinen im Spätsommer die gelben Riesenmargriten. Liebt einen feuchten Standort — Othello Etwas weniger wuchtige Sorte, rötliche Blätter und orange Blüten Ledebouri Mächtiges Kreuzkraut mit gelben Blütenrispen im August-September pulcher Glänzende lederige Blätter und Stengel mit leuchtend purpurrosa Blumen. Für etwas geschützten Standort tanguticus Feingeschlitzte Belaubung und gelbe Rispen im September	30 60 80 70 120 50 160	90 70 1 1.20 1 1 80
Wilsonianus «Clivorum»-Blätter und gelbe Rispenblüten	3 3	—.80 1.50
alpestis grandiflora plena Die schneeweisse Alpenschaumnelke in gefüllter Form, Mai-Juni maritima fl. pl. Weissgefüllte federnelkenähnliche Blumen an niederliegenden Stengeln im Mai Schafta Leuchtend-rosa Blüten im Herbst, eine wertvolle Bereicherung des Steingartens vallesia Eine heimische Alpine mit eigenartig bräunlichweissen Blüten	10 15 15 10	80 80 70 70
SISYRINCHIUM (Binsenlilie) Aus der kleinen schwertlilienartigen Belaubung erscheinen vom Sommer bis Herbst winzige Irisblümchen. Eine zierliche Steingartenpflanze für geschützten Standort.		
angustifolium Die kleinste Art mit blauen Blüten	20 25 50	—.80 —.80 —.90
Von den kleinen Goldruten des Sommers bis zu den mächtigen Herbstblühern finden wir eine Auswahl wertvoller Rabattenstauden, deren goldene Schleier immer wieder gute Verwendung finden. aspera Grosse elegante Büsche im August-September	120 120 50 50 150 80	—.80 —.80 1.— 1.— —.80 —.80

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Solidago (Fortsetzung) Shorti Golden Wings Die mächtigen eleganten Herbstschleierbüsche virgaurea nana Straffer Wuchs, Pflanze für grösseren Steingarten, August-Sept.	180 40	1.— —.80
Ahnlich den Spiräen, unterscheiden sich aber von diesen durch ihre flachen Blütensträusse. Sie ziehen auch den kühlen Halbschaften vor und lieben ziemlich Feuchtigkeit. Aruncus (Aruncus silvestris) Der schöne Waldgeissbart mit den elfenbeinfarbenen Blütenwedeln im Juni-Juli	150 15 25 50 40 80 100	80 80 1.50 70 90 80 90
Verschiedenartige Pflanzen für trockenen Standort mit mehr oder weniger weisswolliger Belaubung und Stengel hübscher Lippenblüten im Hochsommer. Kotschyi Wuchernde Pflanze mit graugrüner Belaubung und rötlich-purpurnen Blüten lanata Bewährte silberweisse Einfassungspflanze lavandulaetolia Silbriggraue Blätter und purpurne Blüten nivea Elfenbeinfarbene aparte Lippenblüten im Hochsommer	20 40 20 30	—.70 —.70 —.80 —.80
Aus einer grundständigen Blattrosette steigen im Hochsommer besenartige Blütenstände, hübsche blaue und weisse Blumenschleier bildend. Eignen sich für Trockensträusse, Juli-August. auriculaefolia Eine Zwergart für den Steingarten mit einem Hauch rosalila Blüten latifolia Ein prächtiges stahlblaues Strandschleierkraut für die Staudenrabatte. — Violetta Die dunkelviolette Form	1.5 50 50 1.5 40	80 90 1 80 80
STOKESIA cyanea OO Eine nordamerikanische Kornblume, bringt im Hochsommer grosse hellblaue Blüten. Eignet sich gut für den Steingarten	30	—.80
TANACETUM vulgare (Rainfarn) () Zierliche fiederteilige Belaubung, vom Juli-September Dolden goldgelber Korbblüten ohne Strahlenblüten	150	80
TELEKIA speciosa () Grosse rauhe herzförmige Blätter, im Juli Sträusse goldgelber feinstrahliger Margritenblumen. Solifärpflanze	100	80
TEUCRYUM (Germander) (C) Sommerblühende Felsenpflanzen, die alle einen trockenen und heissen Standort lieben. aroanum Silbergrüne Belaubung und violette Blüten	10 15 25 10	—.90 —.90 —.70 —.70 —.70
THALICTRUM (Wiesenraute) Zierliche Blattschmuckstauden mit ebenso duftigen Blütenständen, die an kühlem Standort ihre volle Pracht entfalten. Juli-August. aquilegifolium Mit grossen Akeleiblättern und breiten lila Blütenständen im Juni-Juli — album Die weissblühende Art	80 80	80 80







Primula denticulata

Primula acaulis

Polemonium Richardsoni

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Thalicfrum (Forfsetzung)		
dipterocarpum Feine Belaubung und zierliche lila Blütenrispen im Juli-August,		
vorzügliche Schnittstaude	100	1.—
— album Mit reinweissen Blüten	120	1.20
glaucum Eine robuste Riesenart mit gelben Federsträussen	150	80
THYMUS (Thymian) OO		
Trockene heisse Stellen im Steingarten und in Trockenmauern überwächst der		
Thymian mit seinem feinen Rasenpolster und verbreitet einen würzigen Wohl-		
geruch. Blütezeit Juni-Juli.	25	— .70
citriodorus Der Zitronenthymian als Gewürzkraut	25	—.80
— Silver Queen Wirkungsvolle silberbuntblättrige Abart	25	— .60
ericoides Golden Dwarf Feine goldgelbe Büschchen von besonderem Wohl-	10	90
geruch, rosa Blüten	10	—.90
Herba baronae Scharf duftender, starkwachsender Polsterthymian, rosalila	15	60
serpyllum albus Der Bergthymian mit hellgrünem Polster u. schneeweissen Blümchen	5	—.60
— Halls Var. Rosafarbene Teppichblümchen	5 5	—.70
— lanuginosus Silbergraue behaarte Polster, vorzüglicher Rasenersatz	5	—.60
— splendens Satigrünes Polster und karminrote Blümchen)	—.6 0
OWNSENDIA Wilcoxiana ()		
Zwergiges Polsterpflänzchen, bringt im Frühling blaue stiellose Asterblümchen,		
die direkt auf dem Pölsterchen sitzen. In Felsspalten zu verwenden	5	80
IRADESCANTIA virginica (Dreimasterblume) 🔾		
Aus dem grasblättrigen Busch erscheinen vom Mai weg die sternartigen drei-		
zipfligen Blümchen mit einem auffallenden Staubfädenbüschel. Ihre Blütezeit		
erstreckt sich bis in den Herbst hinein, für seuchten Standort.	į	
J. C. Weguelin Grossblumige lavendelblaue Dreimasterblume .	40	1.—
Leonora Prächtige tief violettblaue Sorte	40	1.—
rubra plena Rubinrot, leicht gefüllt blühend	30	— .90
		1,0
IRICYRTIS (Krötenlilie)		
Eine aparte Halbschattenpflanze aus Japan mit eigenartigen orchideenähn-		
lichen Blüten, die in den Blattachseln sitzen.	60	1.20
hirta Zartlila Blüten, purpurn gefleckt im September-Oktober	70	1.20
latifolia Ahnlich, mit grösseren Blättern, blüht aber schon im Juni .	'0	1.20
TRIFOLIUM (Klee)		
Unter den Kleearten gibt es solche, die einen gewissen Zierwert aufweisen		
und deshalb im Steingarten Verwendung finden.	40	70
repens atropurpureum Der Blutklee mit braunroten Blättchen und weissen Blüten	10	—.7 0
TRITELEIA uniflora (Frühlingssternblume) 🔾 🛈		
Eine sehr hübsche Zwiebelpflanze, die im April-Mai zierliche hellblaue Stern-	j . j	
blumen mit einem eigenartigen Duft hervor bringt. Topf mit einigen Zwiebeln	15	—.8 0
TRITOMA (Kniphofia) (Fackellilie)		
Aus den grasarfigen Büschen heraus erfreuen uns vom Hochsommer bis in den		
Herbst hinein die meterhohen Blumenfackeln in den prächtigen gelbroten Farben.		
	1.00	
Sie eignen sich besonders als Solitär- oder als Uferpflanze, sie finden auch gute		

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Tritoma (Fortsetzung)		
hybr. Feuerfackel * Mit wuchtigen feuerrofen Blütenkolben, ein dankbarer Blüher	100	2.—
— Burgerm. Dr. De Vlugt Die beste goldgelbe Sorte	100	2.20
— La Citronière Mit hellgelben Blüten	100	1.80
- Royal Standard Sehr reichblühende Sorte mit etwas kleineren rotgelben		
Blütenfackeln	90	1.80
- The Rocket Riesige leuchtendrote Blütenfackeln auf starken Stielen	120	2.20
- Mischung Eine Farbenmischung von cremeweiss bis dunkelrot	100	1.50
Galpini Sehr hübsche Zwergtritoma mit einer Menge leuchtend orangefarbener		
Blüten	50	2.—
TROLLIUS (Trollblume) (
Unsere schweselgelben Trollblumen der Bergwiesen, gekreuzt mit ihren		
orangefarbenen asiatischen Schwestern, haben uns eine Anzahl prächtiger		
Gartenpflanzen gebracht. Blütezeit April-Mai.		
europaeus superbus Unsere Bergfrollblume in vollkommenster Blütenform	30	1.—
hybr. Commander in Chief Grosse Blumen, feurig orange	50	1.50
— Earliest of All Hell orangefarbene, frühblühende	40	1.—
- Golden Wawe Niedere Sorte mit tief orangefarbenen Blumen	30	1.20
— Goldquelle Reichblühende Trollblume mit grossen gelblichorange Blüten	40	1.20
— Lichtball Prächtige dunkelgelbe Riesenkugeln	40	1.30
- Orange Globe Reichblühend, goldorange	40	1.30
pumilus Zwergtrollblume für den Steingarten mit zierlichen goldgelben Hahnen-		
fussblümchen, Mai-Juni	20	1.—
		•
Trollius in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 100 Stück Fr. 100.—		
oder in Gehölzgruppen, wo man die Zwiebeln das ganze Jahr belässt und wo sie sich mit der Zeit angewöhnen und verbreiten. Per Topf mit einigen Zwiebeln. Eichleri Graugrüne Blätter und zinnoberscharlachrote Blumen mit schwarzem Grund, April-Mai	50 40 40 30 40 40 25	1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Saxifraga Mit hellrosa Blümchen	15	— .60
- alba Die weissblühende Art	15	—.60
— superba plena Die Büschchen sind übersät mit gefüllten rosa Blüten	15	—.80
UMBILICUS (Nabelwurz)		
An Sempervivum erinnernde fleischige Blattrosetten, finden Verwendung wie		
jene in Felsspalten oder in steinigen trockenen Felspartien.		
chrysanthus Hellgrüne kleinere Rosetten und cremeweisse Blütenrispchen im Juni	10	—.70
spinosus Die stachelige ziemlich grosse blaugrüne Rosette verändert ihr Aus-		
sehen im Herbst grundlegend. Lange Blütenschäfte im Juni, weisslich	25	80
UVULARIA grandiflora De Eine nordamerikanische Waldpflanze, die mit unserem Salomonssiegel viel Ähnlichkeit hat. An den heligrünen zierlichen Blättern sitzen im Mai-Juni hellgelbe Glöckchen	30	1.—
VALERIANA (Baldrian) ○ Eigenartig riechende Pflanze mit breiten Dolden kleiner Blüten im Mai-Juni, eignet sich für die Verwendung im Steingarten in etwas feuchtem Boden. montana Der Bergbaldrian mit glänzendgrünen Blättern und rosa Blüten	20	80







Podophyllum Emodi majus

Rodgersia sambucifolia

Rodgersia tabularis

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
VANCOUVERIA hexandra () Diese Pflanze besitzt viel Ähnlichkeit mit Epimedium, aus dem etwas feineren		
Blattwerk erscheinen im Juni-Juli lockere Rispen rahmweisser Blüten	30	—.90
VERATRUM (Germer) Eine typische Pflanze der feuchten Bergwiesen, fällt auf durch ihre kräftigen gewellten Blätter mit den ausgeprägten Blattnerven. Blütezeit Juli-August.		
album Der meist verbreifete Germer mit grünlichweissen Blütenrispen	100	1.50
californicum Wuchtigere Art mit weisseren Blüten	150	2.—
nigrum Der schwarze Germer ist mit seinen schwarzpurpurnen Blütenrispen eine aparte Erscheinung	120	3.—
	120	-
VERBASCUM (Königskerze) Elegante bis mannshohe Blütenkerzen ragen leicht gebaut aber doch absolut windbeständig gegen den Himmel. Die Stengel sind im Hochsommer besetzt mit hübschen Blüten in feinen Pastellfarben.		
Chaixi The Queen Schmale Rispen zitronengelber Blüten mit feinen lila Slaub-		
gefässen, die spätblühenste Sorte	150	— .90
densiflorum Breite kupfriggelbe Blütenstände	150	—.90 —.90
hybr. Cotswold Queen Wie «densiflorum», aber broncefarbig	150	1.20
— Pink Domino Form der «densiflorum» mit rosa Blüten	150	1.20
phoeniceum Die Zwergkönigskerze mit einem besonders schönen Farbenspiel	.50	1120
von weiss, rosa bis zum dunkeln violett	50	—.80
vernale (nigrum) Die grösste der perennierenden Königskerzen, mächtige gold- gelbe Blütenrispen	180	— .90
VERNONIA arkansana (
Grosse windfeste Büsche bringen im September-Oktober dichte Dolden pur- purvioletter Korbblüten. Unter den Herbststauden eine gute Farbenabwechslung	150	— .90
VERONICA (Ehrenpreis) Die Rispen- und Polsterarten unserer Ehrenpreis ergänzen zu ihren Blütezeiten		
im Stauden- und Felsgarten die mangelnden reinblauen Farben. Mit ihrer Unmenge feiner Blümchen erzeugen sie eine vorzügliche Farbenwirkung.	}	
Allioni Eine kriechende Art mit dunkelblauen Blüten im Juli	5	— .70
amethystina Gute Rabattenstaude, amethystblaue Rispen im Mai-Juli	60	—.70 —.70
armena Zierlich gefiedertes Blattwerk und grosse klarblaue Blüten schon im April caespitosa Kleines graues Polsterpflänzchen mit sitzenden grossen amethystblauen	15	1.—
	5	— .90
Blüten im Mai	15	<u>70</u>
filitolia Getiederte hellgrüne Pflanze, lilaweiss blühend, Juni	15	—.70
filiformis Sehr raschwüchsige Polsterpflanze mit porzellanblauen Blümchen im		
Mai-Juli	5	— .60
gentianoides Glänzendgrüne Blattrosetten mit zierlichen hellblauen Rispen im	30	90
Mai-Juni	70	—.80 1.20
incana Hat silberweisse Belaubung und dunkelblaue Blütenrispen im Juni-Juli	25	70
loganioides Immergrüne kriechende Art, hellblaue Blüten im Juni-Juli	10	—.80
prostrata alba Elfenbeinweisses Polsterehrenpreis im Juni	5	—.70

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 $^{0}/_{0}$, à partir de 50, 10 $^{0}/_{0}$.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Veronica (Fortsetzung) prostrata pallida Lichtblauer Teppich	5 3 5 10 10 30 20 30 30 20	—.70 —.70 —.70 —.70 —.80 —.80 —.80 —.70 —.70
Veronica in Sorten unserer Wahl: Sleingartensorten: 10 Stück Fr. 6.80, 100 Stück Fr. 62.— Staudensorten: 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 75.— VIGUIERA trinerva Eine mexikanische Gebirgspflanze, an Helenium Hoopesi erinnernd. Lederige		
immergrüne Blätter, im Juni-Juli Stengel mit grossen lichtgelben Blüten VINCA (Immergrün) (Immerg	50	1.—
herbacea Den ganzen Sommer über bedeckt mit hellblauen Blüten	5 25 25 10 10 10	—.70 —.80 —.80 —.20 —.60 —.70 —.70
wo nicht die Sonne den ganzen Tag hin brennt. cornuta alba Die kleinblumige reichblühende schneeweisse Art, April-Juni Altona Grossblumiges cremegelbes Hornveilchen Ardwell Gem Prächtige goldgelbe Sorte Hansa Eine Menge reinblauer Blüten Maggie Mott Grosse porzellanblaue Blumen W. H. Woodgate Vorzügliche langstielige violette Blüten Zürichsee Langstielige leuchtend azurblaue Blumen cuculata grandiflora Das Pfingstveilchen, dunkelblaue langstielige Blüten, hübsche Schattenpflanze striata Mit weissgefleckten Blättern gracilis Clarence Elliot Zierliches Hornveilchen mit reinweissen Blüten, April-Juni Lord Nelson Eines der schönsten mit samtigpurpurnen Blumen und langer Blütezeit Spassvogel Goldgelb mit zwei dunkelbraunen Flecken auf der oberen Blütenhälfte odorata grandiflora Grossblumiges bewährtes Duftveilchen Triumph Mit besonders dunkelvioletten Blumen	15 15 15 15 15 20 20 15 10 10 20 15 15	7080808080808080606080808090
Hornveilchen in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 72.— WITTADINIA triloba (Erigeron mucronatus) Eine zierliche Trockenmauerpflanze, die Büsche sind den ganzen Sommer mit zart rosafarbenen Gänseblümchen übersät. Für heisse trockene Lage und einen etwas geschützten Standort. April-September	20	60





Rudbeckia purpurea Leuchtstern



Ramondia pyrenaica

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
WULFENIA carinthiaca (Wulfenie)		
Aus einer glänzenden sattgrünen Blattrosette erscheint im Hochsommer eine		
Ähre, besetzt mit blauvioletten Lippenblüten	20	—.90
YUCCA (Palmlilie) OO		
Aus einer dunkelgrünen Rosette lanzettlicher stachliger Blätter entsteigt im		
Juni-Juli ein mächtiger Stengel mit schönen weissen Lilienglocken.		
filamentosa Die gewöhnliche bewährte Art	100	2 / 4.51
- latitolia Kurze breitblättrige Rosetten und besonders grosse Blütenstengel .	120	2.·/4.51 4.— 4.—
- longitolia Elegante schmale Blattrosetten und schöne cremeweisse Blüten .	120	4.—
ZAUSCHNERIA californica splendens (Kolibritrompete)		
Eine fuchsienartige Pflanze aus Kalifornien mit frompetenförmigen scharlach-		
roten Blüten vom Juli-Oktober. Sie liebt einen recht sonnigen geschützten		
Standorf und bedarf eines guten Winterschutzes	30	1

Freilandfarne

Fougères vivaces

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
ADIANTUM pedatum (Venushaarfarn)		
Mit den zarten hellgrünen Blattwedeln und den feinen schwarzen Stielen einer der zierlichsten Freilandfarne	30	1.50
emer der ziernensten Frenandiarne	30	1.50
ASPIDIUM (Schildfarn, Punktfarn)		
aculeatum Der immergrüne Schildfarn mit harten Blättern ist eine bewährte	i	1.—
Waldpflanze	60	•
angulare Ebenfalls eine Gruppe Immergrüner, aber mit weicherem, elegantem		
Wuchs, die zu den schönsten Freilandfarnen zählen.	20	
- concinnum Feine langsam wachsende Art	30	2.20
— divisilobum Lange krause elegante Wedel	50 40	2.50
— proliferum Ähnliche Art, die aber auf der Blattrispe neue Pflanzen bilden kann	40	2.— 2.—
angustifolium Lange schmale hellgrüne Blätter, eleganter Wuchs	60	1.—
dilatatum Ein heimischer Waldfarn mit prächtigen sehr breiten Wedeln	90	1.—
filix mas Der bekannte Wurmfarn unserer Wälder	80	80
— — Elworthi Mit langem schmalem Blattwerk	90	1.50
— — linearis Mit breiten lockeren Wedeln :	70	1.50
— Pindari Dichte kurze dunkelgrüne Büsche	60	1.80
Lonchitis Der Lanzenschildfarn, eine prächtige immergrüne Pflanze unserer Berge	30	
an ziemlich sonnigem Standort	30	1.—
Phegopteris Der Buchenfarn, eine zierliche hellgrüne Art, im Wuchs an «Adi- antum» erinnernd	30	—.70
rigidum Ein ganz feinblättriger hellgrüner Schildfarn	40	—.80

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
ATHYRIUM (Frauen- oder Mittelfarn)		
filix foemina Gedeiht neben dem Wurmfarn in unseren Wäldern, unterscheidet sich von diesem durch seine hellgrünen und feineren Blattwedel	80	— .80
— plumosum cristatum Sehr feine Abart mit petersilienähnlicher Verbände- rung der Blattenden	30	1.50
BLECHNUM spicant (Rippenfarn) Schmale immergrüne Wedel bilden eine zierliche Blattrosette. Liebt etwas		
humosen Boden	30	— .90
CETERACH officinarum (Schriftfarn) Mit seinen filzigen Blattrosetten gedeiht er in sonniger Lage, besonders gern		
in Mauerspalten	10	— .90
CYSTOPTERIS montana (Blasenfarn) () Eine zierliche heimische Art mit zart hellgrünem Blattwerk	30	— .90
ONOCLEA sensibilis (Perlfarn) () Eine stark wuchernde Art mit hellgrüner lockerer Belaubung	30	— .80
OSMUNDA regalis (Königsfarn) () Mächtige breite Büsche eleganter hellgrüner Blätter	100	2.—
SCOLOPENDRIUM vulgare (Hirschzunge) • • • Einer der bekanntesten immergrünen Farne unserer Wälder	30	— .80
STRUTHIOPTERIS germanica (Becherfarn) (Betherfarn) Bildet hellgrüne becherförmige Blattrosetten	70	70

Ziergräser

Graminées ornementales

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
ARENATHERUM bulbosum fol. var. (Knollenbandgras) Feines grünweiss gestreiftes Ziergras, besonders hübsch im Frühling.	20	—.70
AVENA candida (Blauhafer) OO Bildet straffe Büsche und ist mit seiner hellen stahlblauen Farbe ein viel verwendetes Ziergras	40	—.90
CAREX (Segge) ○①● Grayi Die Morgensternsegge. Ihre eigenartigen Samenstände, Morgensternen ähnlich, geben der Pflanze ihren Zierwert	50	—.80
Standort	20 90	—.90 1.—
ELYMUS arenarius glaucus ($Blaustrandhafer$) $\bigcirc\bigcirc$ Elegante hellblaue Pílanze, wuchert gerne	100	1.—
ERIANTHUS Ravennae ($Ravennagras$) $\bigcirc\bigcirc$ Mächtige Büsche mit federigen Blütenständen im Spätsommer .	200	3.—
EULALIA (Miscanthus) (chinesisches Schilf) ○ japonica Breite Büsche mit silbrigbraunen Blütenähren im Herbst, gute Uferpflanze — aurea marginata Mit goldgelbem Randstreifen — gigantea Das Riesenschilf, eines der mächtigsten Gräser — gracillima univittata Die feinblättrige Art mit auffallendem Mittelnerv — variegata Zierlich silberweiss gestreiftes Schilf — zebrina stricta Mit quergestreiften Blättern	200 180 350 180 150 180	1.80 2.50 2.50 2.— 2.50 2.20
FESTUCA (Schwingel) OO alpina superba Ein feines grünes Zwerggräslein für den Steingarten	10 20 40	—.80 1.— —.80
GLYCERIA spectabilis fol. var. (Schwaden) Ein hübsches weissgrün gestreiftes Gras für etwas feuchten Standort	40	90







Saxifraga longifolia

Saxifraga Burseriana

Saxifraga Irwingi

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
GYNERIUM argenteum elegans (Pampasgras) Aus einem dichten Grasbusch erscheinen im Spätsommer glänzend silberweisse Blütenwedel, eine prächtige Pflanze für Solitär im Rasen oder am Wasser. Verlangt Winterschutz	200	3.50
IMPERATA sacchariflora (chinesisches Zuckerrohrschilf) Ein stark wachsendes Ziergras mit glänzend silberbraunen Blütenständen im August-September	200	1.50
JUNCUS maritimus $(Binse)$ \bigcirc Straffe dunkelgrüne Büsche für feuchten Standort .	50	1.—
KOELERIA (Kammschmiele, Schillergras) OO glauca Dichte blaugrüne Büschchen für sonniges Alpinum	30 40	—.80 —.80
LUZULA (Simse, Marbel) () nivea Die Hainsimse mit wolliggrüner Belaubung und schneeweissen Blütenständen silvatica Die Waldmarbel, ein breitblättriges frischgrünes dauerhaftes Schattengras	30 40	—.80 —.80
PANICUM altissimum (Hirse) OO Fein verzweigte Grasbüsche mit graziösen Blütenständen .	120	—.80
PENNISETUM macrourum (Federborstengras) Ein sehr hübsches Ziergras mit feinen braunen Blütenähren im Herbst	50	— .90
SESLERIA coerulea (Blaugras) O Kurzer bläulich schimmernder Grasteppich	20	— .70
STIPA pennata (Federgras) OO Ganz feinblättrige Grasbüschel, auf denen im Sommer die silberweissen Haare der Samensfände erscheinen	40	80

Zweijährige Pflanzen und solche für geschützte Lagen

Plantes bisannuelles et pour endroits abrités

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
AGAPANTHUS (Schmucklilie) OO		
minor globosus Die bekannte Kübelpflanze mit ihren dunkelblauen Blütenkugeln im Hochsommer	80	2.50
im Hochsommer	80	2.50
CAMPANULA (Glockenblume) O isophylla Die Hängeglockenblume für Balkonschmuck mit blauen Blüten	15	
— alba Die prachtvolle reinweisse Form	20	1.20
— Mayi Mit graufilziger Belaubung und grossen hellen blauen Blumen	20	1.20
medium Die zweijährigen Glockenblumen mit den breiten Büschen grosser weisser, rosa und blauer Blumen vom Juni-August, in Farbenmischung	60	—.40

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
DIANTHUS (Nelke)		
barbatus Scharlachkönigin Bartnelke mit leuchtend scharlachroten Blumen	50	—.50
— oculatus marginatus Mischung von zweifarbigen mit Rändchen oder Auge .	50	50 50
— Mischung Aller Farben	50	—. 50
garten eignet. Juni-September	25	1.—
Napoleon Feuerkönigin Eine besonders leuchtendrote Topf- und Balkonnelke,		
Juni-September	20	1.50
LOBELIA card. Queen Victoria 🔾		
Scharlachrote Gruppenpílanze mit braunroter Belaubung, blüht vom Juni-Okt.	80	— .90
SALVIA (Salbei) OO		
patens Leuchtendblaue Salvie vom Mai bis Oktober, die Pflanzen sind wie		
Dahlienknollen zu behandeln	80	1.—
— Cambridge Blue Mit himmelblauen Blüten	80	1.—

Gewürz- und Heilkräuter

Herbes potagères et officinales

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
ARTEMISIA Absinthium (Wermuth) OO		
Zur Heilung von Magenbeschwerden .		—.80
ARTEMISIA Dracunculus (Estragon) 🔾		0.0
Als Suppen- und Essigwürze		—.80
ASPERULA odorata (Waldmeister) Zur Zubereitung von Maitrank und blutreinigendem Tee .		80
HYSSOPUS officinalis $(Ysop) \bigcirc\bigcirc$ Pflanze mit hübschen blauen Blütenrispen im Herbst, Tee gegen Husten		—.8 0
NULA Helenium (Alant) 🔾 Die Wurzeln finden Verwendung bei Magenleiden u. a. m		— .80
LAVANDULA spica (Lavendel) 🔾		
Die Blätter als Gewürz, die Blüten als Mottenschutz und zu kosmetischen Zwecken		—.80
LEVISTICUM officinale (Liebstöckel, Maggikraut) Beliebtes Gewürzkraut zu Suppen und Braten .		— .80
LIPPIA citriodora (Citronelle) Beliebte wohlriechende Kübelpflanze .		1.50 / 4.
MELISSA officinalis (Zitronenmelisse) \(\bigcirc \) Als Gewürz und zur Teezubereitung gegen verschiedene Leiden .		—.8 0
MENTHA piperita (Pfefferminze) OO Bekannte Teepflanze, eine sehr aromatische englische Sorte.		— .70
MONARDA didyma (Goldmelisse)	İ	
Hübsche Žierpilanze des Hochsommers, dient zur Zubereitung eines vorzüglichen Tees		90
ORIGANUM vulgare (Majoran)	i	
Bekanntes Gewürzkraut für Speisen, dient auch zur Teeherstellung	i	—.80
ROSMARINUS officinalis (Rosmarin) () Altbekanntes Gewürzkraut und beliebter Strauch für geschützten Standort .		80 / 1.5
RUTA graveolens (Raute) 🔾 Er gibt Tee für verschiedene Zwecke .		— .80
SALVIA officinalis (Salbei) 🔾		
Die bekannte Pflanze für Küche und Heilzwecke .		80 / 1.2
SATUREIA montana (Bohnenkraut) OO Bekanntes Gewürz zu Bohnen und Kartoffelsuppe .		
THYMUS citriodorus (Zitronenthymian) () Gewürzkraut und gleichzeitig eine duftende Felsenpflanze .		<i></i> .70
THYMUS vulgaris (Thymian) OO Grauweisse Büschchen mit feinem Duft, Gewürzpflanze		—.70 —.70







Stachys nivea

Sedum Cape Blanco

Sedum pilosum

Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher Arbustes d'ornement et de rocailles

- * Die mit * bezeichneten Arten sind immergrün.
- * Les espèces marquées d'une * sont a seuilles persistantes.
- ^A Bedeutet, dass die Pflanze in rauhen Gegenden Winterschutz bedarf.
- ^Δ Signifie que la plante demande a être abritée en hiver dans régions froides.

	•		
	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
ABELIA (Abelie) 🔘 Kleinsträucher für geschülzte Lagen			
* grandiflora Prächtige, duftende rosa Blüten von Juni bis September .	Topf	2.50	4.50
Δ* Schumanni Blüten kleiner, lilarosa	»	2.50	4.50
ACANTHOPANAX (Stachelkraftwurz) O Araliaartige Sträucher			
divaricatus Leichtdorniger, zierlicher Strauch, schwarze Beeren .	150—180	8.—	14.—
	100—150	7.50	10.—
ACER (Ahorn) O			
japonicum aureum Japanischer Zwergahorn, goldgelbe Belaubung.	60— 80	15.—	18.—
- rubrum Breitwachsend, dunkelrote Belaubung		16.—	25.—
	200—250		15.—
	250—250	15.—	
			-
palmatum Die Urform des japan. Ahorns, Blätter zierlich, hellgrün		17.50	
— atropurpureum Der bekannte prächtige rotblättrige japan. Ahorn		14.—	
	60—100	17.50	
	60-100	17.50	
— septemlobum Blätter dunkelgrün, im Herbst scharlachrot	100—150	21.—	30.—
— versicolor Hübsche buntblättrige Form	280—350	40.—	50.—
AESCULUS (Rosskastanie) O			
parviflora Strauch mit zierlichen weissen Blütenrispen, Juli-August	80—150	6.50	12.—
Pavia Handförmige Blätter, rötliche Blütenrispen, Mai-Juni		18.—	30.—
AILANTHUS sutchuenensis (Götterbaum) O Zierlich belaubte baumartige			
Gehölze	250300	18.—	28
	230—300	10.—	20.—
△ ALBIZZIA Julibrissin (Schirmakazie) ○ Prächtiger Strauch oder kleiner	A 202 A 202		1 <u>-</u>
Baum für nur sehr geschützte Lagen	80—100	4.50	7.—
AMELANCHIER (Felsenbirne) O			
florida Mehrstämmige Form, sehr reichblühend, weisse Blütentrauben,			
April-Mai	180-270	10.—	12.—
oblongifolia Zierliche weisse Blüten in Trauben, April-Mai			12.—
	100-200	<i>-</i> ,—	12.—
ARALIA (Aralie) O			
elata Riesige gefiederte Blätter, Blüten weisslich in grossen Sträussen.			
- fol. arg. var. Prachtvolle silbrigbunte Belaubung	220—260	70.—	90.—
spinosa Ähnlich A. elata, stacheliger, mit feinerer Belaubung		8.—	35.—
Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de	: JU, TU */0.		

	Höhe cm	Preis pe	r Stück bis
ATRAPHAXIS frutescens (Bocksweizen) Kleiner Strauch mit rosa Blüten, Juni-Juli	40— 50	3.50	4.—
	60— 80 30— 40 100—120	10.— 4.— 20.—	5.50
* kumasasa Kleiner buschiger Zwergbambus, zierlich	100 300—400		10.— 18.—
Die Berberitzen sind mehr oder weniger stachelige, aber sehr zierliche Sträucher von mittlerem bis kleinerem Ausmass. Die laubabwerfenden Arten zeichnen sich besonders durch den reichen Fruchtbehang und die prächtige Herbstfärbung aus. Die Immergrünen sind als Winterschmuck äusserst wertvoll. Bei den Laubabwerfenden sind die Beeren scharlach bis dunkelrot, bei den Immergrünen pflaumenblau bis schwarz.			
* acuminata Blätter schmal, glänzendgrün, Blüten gelb, Juni	80—100 50— 70 30— 40 50—180 100—180	10.50 3.80 4.50 6.— 15.—	5.50 6.— 20.—
* Hookeri Breit ausladend, prächtig glänzendgrüne Belaubung	30— 40 70—100	8.— 8.—	15.— 4.50 12.— 15.— 15.— 9.—
hybr. mentorensis Interessanter Bastard von B. Thunbergi mit Berb. Julianae, stark dornig, Blätter dunkelgrün * opuntioides Ausserordentlich dornige Form, sehr dekorativ * replicata Dichter Strauch mit langen schmalen Blättern * Sargentiana Ähnlich B. Julianae, Zweige rötlich, sehr auffällig — Hybriden Slarkwüchsige, reichfruchtende, sehr dekorative Bastarde * Soulieana Stark gezähnte lange Blätter, lockerer Bau * spec. Farrer 1030 Besonders schöne immergrüne Art * stenophylla Lange überhängende Zweige, orangegelbe Blumen, Mai — coccinea Kleine Zwergform mit orangeroten Blüten * Irwini Reizende breitwachsende Form, orangefarbige Blüten Thunbergi Prachtvolle orangerote Herbstfärbung, breitwachsend — atropurpurea Eine dunkelrotblättrige Form der Vorigen Vernae Blüten hellgelb in grossen Trauben, April-Mai	80—100 80—100 40— 80 20— 30 30— 40 50— 70 50— 70 80—100	9.— 12.— 10.— 15.— 10.— 2.80 4.— 4.— 3.— 3.—	15.— 28.— 12.— 12.— 6.— 6.— 4.50 4.50 8.—
* verruculosa × candidula Prächtige Bastarde mit verschied. Blattformen * verruculosa x candidula Prächtige Bastarde mit verschiedenen Blattformen	30— 80 30— 80	3.50 3.50	10.50 10.50
BETULA (Birke) ○ → alba pendula Youngi Trauerbirke, Bäume mit 16—20 cm Stammumfang — purpurea Rotblättrige Birke, hohe Sträucher und Bäume humilis Kleinblättrige, seltene, niedrigbleibende Art nana Zwergbirke, sehr zierlich belaubt, für Steingarten	100-200	12. <u>—</u> 6. <u>—</u>	60.— 30.— 9.— 10.—
BUDDLEIA (Buddleie) ○ alternitolia Lange überhängende Zweige, Blumen lila im Juni Davidi Frikarti ❖ Zufallssämling, Blumen purpurlila, sehr harte Form . — Ile de France Sehr schöne purpurrote Blütenrispen	150—180 100—150 Topf	5.50 5.— 3.50 8.— 6.50	7.— 9.— 5.50 9.50 7.50
* Fortunei Dunkelgrüne Büsche von schmalen, langen, harten Blättern ; * japonica Lockere Sträucher von runden gelblichen Blättern * Harlandi Kleiner kompakter Strauch, Blätter schmallänglich * sempervirens aur. var. Goldbunter Buchsbaum, dicht u. langsam wachsend * suffruticosa myrtifolia Dichte Zwergkugeln bildend, kleinblättrig	40— 60 70— 80	3.50 3.50 7.— 10.—	5.— 5.— 8.50 12.—
Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer	Sorte 10 %.		







Trollius Empire Day.

Thermopsis montana

Tritoma Royal Standard

	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
CALLICARPA (Schönfrucht) Giraldiana Zweige im Herbst dicht mit violetten Beeren besetzt	120—180 120—180	9.— 9.—	15.— 15.—
CALLUNA (Heidekraut) Siehe Moorbeelpflanzen			
	100—120 100—120	6.50 6.50	8.— 8.—
CARAGANA (Erbsenstrauch) OO Boisi Leicht dornig, zierlich belaubt, Blumen gelb, Juni	60— 80	4.50	12.— 6.— 4.50
A* CARPENTERIA californica Ansehnliche weisse, duftende Blüten, Mai-Juni. Nur für ganz warme Lagen (Tessin)	Topf	7.50	9.—
CARYOPTERIS (Bartblume) (Clandonensis Prächtiger kleiner Herbstblüher, Blumen blau, AugSept incana Etwas grösser werdend, mit lavendelblauen Blumen, AugSept.	50— 60 50— 60	4. 3.50	6. 4.50
△ * CASSINIA fulvida ○ ① Belaubung bräunlichgelb, Blüten weiss, eigenartiger Kleinstrauch	Topf	3.—	4.—
CATALPA (Trompetenbaum) O bignonioides Rispen von gelblichweissen Blüten im August. Baumartig	300—350	25.—	35.—
 △ CEANOTHUS (Säckelblume) △ americanus Gloire de Versailles Rispen von blauen Blüten, Juli-Oktober △ Indigo Mit dunkelblauen Blütenrispen, prächtiger Blütenstrauch Fendleri Etwas dorniger kleiner Strauch, weisse Blüten, hart 	Topf » »	3.50 3.50 3.50	4.50 4.50 4.50
CEDRELA sinensis O Baumartiger grosser Strauch mit gefiederten Blättern	300—400	18.—	35.—
CELASTRUS (Baumwürger) Siehe Schlingpflanzen			
CEPHALANTHUS occidentalis (Knopfblume) (Kleinstrauch, Blüten klein weisslich in dichten Köpfen im Spätsommer		3.—	3.50
CERCIDIPHYLLUM japonicum (Judasbaumblatt)	120—150	7.—	10.—
CERCIS Siliquastrum (Judasbaum) 🖜 Weinrote Blüten, April-Mai			35.—
CHAENOMELES (Cydonia) (Scheinquitte) Blütezeit März-April japonica Aurora Grosse lachsrote Blumen	80—120 80—120 60— 80 40— 60	4.50 4.50 6.50 6.50 5.50 2.20 4.50	6.50 6.50 8.— 8.— 7.50 2.80 6.50
retusa Breiter Strauch mit weissen Blütentrauben, Juni-Juli . virginica Dem Vorhergehenden ähnlich, Blütezeit Mai-Juni . CHIMONANTHIS fraggers, Siehe Moratia	60—100		10.—
CHIMONANTHUS fragrans Siehe Meralia	50 4001		

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 º/o, à partir de 50, 10 º/o.

	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
CISTUS (Cistrose)	Topf »	3.50 3.50	6.— 6.—
* CITRUS trifoliata (Zitrone) O Stark dornig, Blüten weiss duftend, Frucht grünlichgelb	70— 80	4.50	6.—
CLEMATIS Siehe Schlingpflanzen			
CLERODENDRON (Loosbaum) Fargesi Blüten weiss mit rotem Kelch, duftend, August-September foetidum Blüten in grossen Dolden, karminpurpur, sehr schön, AugSept. trichotomum Blüten gelblich mit Rot, Beeren grünlichblau, AugSept	180—250 100—150 180—250	9.— 4.50 9.—	18.— 5.— 18.—
CLETHRA alnifolia (Scheineller) (Blüten weisslich in Rispen, Juli-Aug.	50— 60	3.50	5.—
COLUTEA (Blasenstrauch) \(\bigcirc \) aurantiaca Blüten orange, grosse blasenarlige Fruchthülsen, Juni	150—180 150—180	3.50 3.50	4.50 4.50
CORIARIA (Gerberstrauch) (1) myrtifolia Dekorative Belaubung, schwarze Beeren im Herbst terminalis Robustere Art mit gröberer Belaubung		4.— 4.50	6.— 6.50
CORNUS (Hartriegel) O Harte, zierliche, anspruchslose Sträucher für			
jeden Zweck verwendbar. alba elegantissima Prächtiger weissbuntblättriger Strauch	60—100 160—200 120—180 70—100 120—150 60— 80	4.50 6.—	5.— 8.—
CORONILLA Emerus (Kronwicke) O Zierlich überhängende Zweige, gelbe Blüten	80—120	4.—	6.—
CORYLOPSIS (Scheinhasel) O Prächtige Frühblüher pauciflora Kleiner zierlicher Strauch, Blüten gelb im April sinensis glandulosa Robuste chinesische Art, gelb, sehr reichbl., April . spicata Trauben von lebhaftgelben Blüten, April	120—150	4 12.— 8.50	
CORYLUS (Haselnuss) () maxima Sehr grossfrüchtige Art mit langen Früchten — atropurpurea Die prächtige rotblättrige Bluthasel	80—150 80—150	4. 4.50	7.50 8.—
Bei dieser Art haben wir es mit Sträuchern zu tun, welche sich in bezug auf Wuchs sehr verschieden verhalten. Die einen sind niederliegend oder sogar rankend und eignen sich ganz speziell für den Steingarten und die Bepflanzung von Böschungen. Andere sind breitausladend und dicht verzweigt, während einzelne Sorten fast baumartig werden. Die meisten sind nur sommergrün, doch gibt es auch einige wirklich Immergrüne, welche eine besondere Empfehlung verdienen. Die Blüten sind meist klein, weiss oder rosa, die Hauptzierde liegt in dem reichen Beerenbehang, der bei vielen Sorten bis weit in den Winter anhält.			
adpressa Etwas kriechend, Blätter hellgrün, Beeren rot		3.50 3.— 8.— 5.— 3.—	3.50 4.50 12.50 6.50 4.—
* — microphylla Feinbelaubte Form, reizende Abart der Vorigen * Dammeri (C. humifusa) Rankende Zweige, dunkelgrüne Belaubung,		4.—	5.—
* — radicans Kleinblättrige Form, sehr dichtwachsend, vorzüglich divaricata Aufrechter Wuchs, sehr reich mit roten Beeren besetzt * Henryana Prächtige dunkelgrüne Belaubung, Beeren scharlachrot horizontalis fol. var. Buntblättrige Form dieser bekannten Art Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer	100—150 100—150 30— 40	9.— 3.—	3.50 3.50 12.— 15.— 4.—
•			







Viola cornuta Hansa

Veratrum californicum

Veronica prostata pallida

Cotopostor (Fortroizung)	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
Cotoneaster (Fortsetzung) horizontalis perpusilla Zierliche kleinblättrige Form		3.— 5.— 3.— 3.50 12.— 4.50 3.— 3.50 7.50	3.50 7.— 4.— 3.50 4.— 15.— 6.50 4.50 4.— 7.50
CYDONIA Siehe Chaenomeles			
CRATAEGUS oxyacantha Pauls Double Scarlet Prächtige Weissdornart mit Sträussen von scharlachrot gefüllten Blüten, Juni	140—160	6.50	9.—
biflorus Breit verzweigter Strauch, aufrechtwachsend, Blumen dunkelgelb, Mai-Juni decumbens Flachkriechende Art, Blumen kanariengelb, April-Mai nigricans Endständige gelbe Blütenrispen im Juli praecox (Elfenbeinginster) Dicht buschig, Blumen hellgelb, April-Mai purpureus Blumen violettrot, Ausläufer bildend, zierliche Art sessilifolius Aufrechtwachsend, Blüten hellgelb, Mai-Juni Heuffeli (C. capitatus) Blüten gelb in Sträussen an den Zweigenden Shipkaensis Niedere harte Art mit weissen Blüten im Juni Everestianus Strauchig aufrechtwachsend, Blüten gelb, Juni Δ* DANAE racemosa (Traubendorn) Glänzendgrüne Belaubung, rote Beeren DAPHNE (Seidelbast) Gelebast, Blüten rosa, duftend, im April, Jungpflanzen Mezereum Wald-Seidelbast, Blüten weinrot, duftend, April DAYIDIA involucrata Seltener Strauch mit grossen weissen Schein-			3.—
blüten, Juni	180300	15.—	30.—
DECAISNEA Fargesi () Gefiederte Belaubung, fleischige, blaubereifte Früchte			
penduliflorum Lange überhängende Zweige mit Trauben von weinroten Blüten, August-September		5.— 5.—	6.— 6.—
crenata magnifica Schneeweisse Blütenrispen, Juni	60— 80 60— 80 60— 80 60—100	3.80 3.50 3.50 3.50 4.50	5.50 5.50 5.50 5.50 6.50

	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
	160—200 120—150	3.80 4.50	5.50 6.50
DIOSPYROS (Persimone) Lotus Essbare gelbrote Früchte, sehr schöne Belaubung, nur für warme	450 490	7.50	10.—
Lagen	150—180 80—300		30.—
DIPELTA floribunda O Nickende Blüfen, zartrosa mit orange, Mai	40— 60		7.—
△ * DISTYLIUM racemosum (Doppelgriffel) → Zierlich sattgrüne Belaubung, Blumen gelb im April		3.50	
ELEAGNUS (Oelweide) argentea Niedriger, ausläufertreibender Strauch, silbrige Belaubung . multiflora Essbare rote Früchte im Juli, zierlicher schöner Strauch orientalis Grosser Strauch, bis baumartig, Blätter silbrig	80—100	6.—	5.— 7.50 15.—
ELSHOLTZIA Stauntoni O Der ganze Strauch sehr aromatisch, Blüten rosa, September		4.—	6.—
* ENKIANTHUS Siehe Moorbeelpflanzen			
EPHEDRA distachya (Meerträubel) O Feinzweigiger, kleiner, niederliegender Strauch, mit roten Beeren im September	30— 40	4.—	5.50
* ERICA (Erika oder Heide) () * carnea Ruby Glow Besonders schöne Sorte mit weinroten Blüten, März-			
April	10— 30	1.25	1.75
* — rubra Mit dunkelroten Blumen, März-April		1.—	1.50
 * — Snow Queen Beste reinweissblühende aus dieser Gruppe, März-April * — Vivelli Dunkle Belaubung, karminrote Blüten, eine der Besten, März-April *	10— 30 10— 30	1.25	1.75
* — Winter Beauty Sehr früh und reichblühend, leuchtendrosa, FebrMärz	10 30	1.25	1.75
 * mediterranea Strauchigwachsend, Blüten hellrosa, April-Mai * — hybrida Schöne dichtwachsende spätblühende rosa Sorte, April-Mai 	10— 30 10— 30	1.—	1.50 1.50
* — Silberschmelze Schneeweiss blühende prächtige Form, April-Mai	10— 30	1.25	1.75
* stricta Straff aufrechtwachsend mit rosa Blüten im August	20— 40	1.50	3.50
* ERICA vagans Siehe Moorbeelpflanzen			
* ERINACEA pungens (Igelginster) Kleiner Zwergstrauch, stachelig, mit purpurblauen Blüten, April-Mai	Topf	2.50	3.50
△* ERIOBOTRYA japonica (Japanische Mispel) Grosse, harte, dunkelgrüne Blätter, Blüten weiss in Rispen, duftend. September-Oktober. Nur für Alpensüdfuss	Kübel	18.—	25.—
ESCALLONIA (Eskallonie)			
 hybr. Balfouri Zierlich überhängende Zweige, Blüten rot von Juli b. Okt. - Edinburgh Blumen leuchtend Jachsrosa, Juli-Oktober 	30— 50	3.50	5.—
 Δ* — Edinburgh Blumen leuchtend lachsrosa, Juli-Oktober Δ* — St. Keverne Grosse karminrote Blüten, Juli-Oktober 	30— 50 40— 50	3.50 4.—	5.— 6.—
* Philippiana Grosse Rispen von weissen Blüten, Juli-August	30— 40	3.50	4.50
EVODIA hupehensis () Blätter gefiedert, braunrote Fruchtstände, baumartig	250—400	15.—	25.—
EVONYMUS (Spindelbaum) O			
alata Zweige geflügelt, Früchte dunkelrot, Blüten gelblich	60— 80 30— 50	8.— 3.50	12.50 5.—
Bungeana Lanzettliche Blätter, Früchte hellrosa	60—120		10.—
fimbriata Zierlich belaubt, Früchte orangerot	80—150	7.50	15.—
* japonica microphylla Kleiner myrtenartiger Strauch, dunkelgrün belaubt latifolia Prächtige Art, sehr reichfruchtend	Topf 50—100	_	15.— 12.—
planipes Ahnlich dem Vorigen, eine der schönsten in Kultur	30— 50	-	7.—
* radicans Kriechende Art für Bodenbedeckung, dunkelgrün	Topf	2.50	
 * — Kewensis Kleine kriechende Zwergform fürs Alpinum und Grabbepfl. * — microphylla Eine kleinblättrige Form von E. radicans, schöne grüne 	20— 25	1.80	2.—
Teppiche bildend	25— 35	2.—	3.—
* — reticulata Weissbuntblättriger kleiner Strauch		2.50	6.— 4.50
* — vegeta Mehr strauchigwachsend, sehr reich fruchtend	1 opt 50 80	2.50 4.—	6.50
* Wilsoni Grossblättrige schöne Art für warme Lagen	50— 70		10.—
Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer	Sorfe 10 º/o.		







Convallaria Polygonatum

Adiantum pedatum

Aspidium angustifolium

	Höhe	Preis pe	
EXOCHORDA (Blumenspire)	cm	von	bis
Alberti Dicht verzweigter Strauch, reinweisse Blütentrauben in Mai .	80-100	7.—	8.50
Giraldi Robuste starkwüchsige Art, Blüten in langen Trauben, weiss	80—100	7.—	8.50
grandiflora Besonders schöne grossblumige Sorte	80—100	7.—	8.50
FAGUS (Buche) O			
silvatica asplenitolia Geschlitztblättrige Form der Buche		35.—	
— atropurpurea Rotblättrige Buche		25.—	
— Davicki Buche von schmalpyramidalem Wuchse		30.—	
Δ FICUS Carica (Feige) \bigcirc Die essbare Feige, reichfruchtende Sorte	Topf	4.—	6.—
△ * FATZHEDERA Lizei 🌘 Interessanter Bastard von Epheu und Aralie, leicht		12	
rankend, nur für geschützte Lagen, gute Topipflanze	>>	3.—	7.50
FONTANESIA phyllireoides O Dicht verzweigter Strauch, kleine weisse			
Blütenähren im Juni	60 80	2.50	3.—
FORSYTHIA (Forsythie) O Bekannte weitverbreitete im zeitigen Früh-			
jahr mit gelben Blüten überdeckte Sträucher.	4.50 300	-	7.50
densiflora spectabilis Besonders schönblühende Art, März-April		5.— 4.—	7.50 5.
nana Niedere Form, flachwachsend, helfgelbe grosse Blüten, März-April ovata Blüten strohgelb, früher wie bei den andern Sorten erscheinend		3.50	6.50
suspensa Sieboldi Lange hängende Zweige, grosse gelbe Blüten		3.—	6.—
viridissima Zweige grün, Blüten grünlichgelb	80—100	2.20	2.80
FOTHERGILLA ()			
major Hübscher Strauch mit weissen federigen, dustenden Blütenähren,			
April-Mai		5.—	8.—
monticola Eine robuste sehr reichblühende Art, Blüten weisslich	50- 80	6.—	12.—
FUCHSIA (Fuchsie) 🕦 🌑			
Die winterharten Arten dieser bekannten Pflanze sind sehr reich-			
blühende, dankbare Kleinsträucher, welche in halbschattiger Lage			
sehr gut gedeihen. Sie frieren im Winter normalerweise bei uns bis auf den Boden zurück, treiben im Frühjahr aber wieder kräftig aus.			
Blütezeit Juli bis September.			
△ corallina Niederliegende Art mit grossen blauroten Blüten	Topí	1.80	2.50
Δ gracilis Aufrechtwachsende, feinzweigige Sorte, Blumen klein, blau mit rot	»	1.80	2.50
Δ pumila Zwergsorle für den Steingarten, violett mit rot	»	1.80	2.50
$^\Delta$ Ricartoniana Kräftige robuste Art, Blumen violettblau mit rot	»	1.80	2.50
* GAULTHERIA Siehe Moorbeetpflanzen			
GENISTA (Ginster)			
Meist kleinere hübsche Ziersträucher mit gelben Blüten, für den Stein-			
garten geeignet.			_
dalmatica Kleiner dorniger Zwergstrauch, Blumen hellgelb, Juni-Juli .	>>	2.20	3.—
hispanica Dichtdornig, Blüten goldgelb, den ganzen Sommer, Juni-Sept. pilosa Zweige dünn, flach ausgebreitet, reichblühend, Juni-August	»	2.20 2.20	3.50 3.50
radiata Sehr dicht verzweigt, runde Büsche bildend, Mai-Juni))))	2.20	3.50
sagittalis Mit geflügelten Zweigen, Blüten gelb in kl. Rispen, Mai-Juni	»	2.20	3.—
tinctoria Robuste aufrechtwachsende Art, dicht mit gelben Blüten besetzt,			
Juni-August	60— 80	3.50	5.—
Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 º/o, à partir de	50, 10 º/ ₀ .		

Comista (Foul-alous-a)	Höhe cm	Preis po	er Stück bis
Genista (Fortsetzung) tinctoria fl. pl. Sehr auffällige gefüllte gelbe Blüten, flachwachsend . scoparia (Besenginster) Siehe Sarothamnus scoparius GLYCINE Siehe Wistaria unter Schlingpflanzen	Topf	2.50	3.50
* GRISELINIA littoralis O Sehr hübsch belaubte Zierpflanze, nur für den Tessin geeignet, in Holzkübeln vorrätig		25.—	30.—
GYMNOCLADUS dioica (Geweihbaum) Sehr schöner Parkbaum mit gefiederlen Blättern, Blüten klein, grünlichweiss	200—250	6.50	12.—
HALIMODENDRON argenteum (Salzstrauch) O Hübsche silbriggraue Belaubung, kleine Rosablüten im Juni	70—100	6.50	8.50
HAMAMELIS (Zaubernuss) () Grosse Sträucher, welche durch ihre frühe Blüte auffällig wirken. japonica rubra Eigenartige braunrote Blüten bereits vom Januar an — Zuccariniana Hellgelb, etwas späler blühend	40— 50 40— 50 70—100 120—150	4.50 4.50 8.— 10.—	5.50 5.50 12.50 12.50
* — minima Dichtholauhter kleinhlättriger Enhau aufrechtwachtend	T (4	<i>E E</i> 0
— inminia Dichibelaubier, kielibianniger Epheu, aunechwachsena .	Topf	4.—	5.50
* — arborea Grossblättrige, strauchartigwachsende Form	20— 30	2.50	3.50
HEDYSARUM multijugum $(S\ddot{u}ssklee)$ \bigcirc Feingeliederte Belaubung und Trauben von purpurvioletten Blüten, Juli-August	40— 60	2.80	4.50
Prächtige Blütensträucher für den Spätsommer, effektvolle grosse Blüten, für recht sonnige Lagen. — coelestis Grosse blaue malvenartige Blumen, August-September. — Jeanne d'Arc Blumen reinweiss, gefüllt	150—180 150—180 150—180 80—150	8.— 8.— 4.50	8.— 10.— 10.— 10.— 8.—
HIPPOPHAE rhamnoides (Sanddorn) O Dorniger Strauch mit silbriggrauer Belaubung, im Herbst mit orangeroten Beeren behangen		3.—	4.50
HOLODISCUS discolor (Scheinspire) O Blumen cremeweiss in grossen federigen Rispen, Juli		2.50	4.50
HYDRANGEA (Hortensie) acuminata Dolden von rosa und bläulichen Randblüten, Juli-August .	40— 50	2.80	3.50
arborescens grandiflora Robuste Sorte, sehr reichblühend, reinweiss, Juli-August	80—100	3.50	5.—
Bretschneideri Buschiger Strauch mit zartrosa Blütendolden, Juli-August	80-120	4.50	6.50
hort. Excelsior Grosse leuchtendrosa Blütendolden, Juli-August	30— 50	2.80	3.50
paniculata grandiflora Blumen in grossen Rispen, rosaweiss, Juli-August	40— 60	2.80	4.50
cinerea sterilis Dolden von grünlichweissen Blüten, Juli-August	60— 80	3.—	4.50
petiolaris Kletterhortensia, sehr hübsch, Blumen weiss, Juni-Juli	40— 80	4.50	10.—
in grossen Dolden, porzellanblau, Juli-August	80150	8 —	15.—
macrophylla Veitchi Grosse Dolden von violettrosa Blüten, Juli-August .	50—70		5.50
villosa Weichbehaarfe Belaubung, Blumen bläulich, sehr apart, Juli-Aug.	30— 70 30— 50	3.50	
xanthoneura Grosser Strauch, Dolden von zartrosa Blüten, Juli-August			
	180—200	12.—	10.
HYPERICUM (Hartheu oder Johanniskraut) O densiflorum Dichte Rispen von gelben Blüten, Juli-September patulum grandiflorum Zierlich belaubt, grosse gelbe Blumen, Juli-Sept. — Henryi Dem Vorhergehenden ähnlich, etwas höher wachsend, Juli-	50— 80	4.— 3.—	4.50
HYPERICUM (Hartheu oder Johanniskraut) (1) densiflorum Dichte Rispen von gelben Blüten, Juli-September	50— 80 50— 70	3.—	4.50 4.50
HYPERICUM (Hartheu oder Johanniskraut) (1) densiflorum Dichte Rispen von gelben Blüten, Juli-September	50— 80 50— 70 120—180	3.— 3.— 8.—	4.50 4.50 12.—
HYPERICUM (Hartheu oder Johanniskraut) (1) densiflorum Dichte Rispen von gelben Blüten, Juli-September	50— 80 50— 70 120—180	3.— 3.— 8.—	4.50 4.50 12.—
HYPERICUM (Hartheu oder Johanniskraut) (1) densiflorum Dichte Rispen von gelben Blüten, Juli-September	50— 80 50— 70 120—180 70—120	3.— 3.— 8.—	4.50 4.50 12.—
HYPERICUM (Hartheu oder Johanniskraut) densiflorum Dichte Rispen von gelben Blüten, Juli-September patulum grandiflorum Zierlich belaubt, grosse gelbe Blumen, Juli-Sept. — Henryi Dem Vorhergehenden ähnlich, etwas höher wachsend, Juli-September	50— 80 50— 70 120—180 70—120 50—120	3.— 3.— 8.— 6.—	4.50 4.50 12.— 15.—







Eulalia japonica variegata

Festuca glauca siperba

Elymus aerenarius glaucus

	Höhe cm	Preis pe	r Slück bis
llex (Fortsetzung) * Pernyi Blätter stachelig, tief dunkelgrün, Beeren scharlachrot	40— 60		6.—
verticillata Laubabwerfend, reich fruchtend, Beeren leuchtendrot	120—150	7.—	12.—
* Wilsoni Grosse glänzendgrüne stachelige Blätter	50— 60	7.50	9.—
INDIGOFERA Gerardiana (Indigostrauch) O Belaubung feingefiedert, hübsche rosa Blütenrispen, Juli-September	80100	5.—	6.—
JAMELIA americana (Jamesie) O Schmale Rispen von weissen Blüfen im Mai	40 80	5.—	8
JASMINUM (Echter Jasmin) Mehr oder weniger rankende Sträucher mit meist herrlich duftenden Blüten.			
Δ* floridum Wuchs überhängend, Blüten hellgelb, Juni-Juli		4.50	
nudiflorum Der bekannte Winterjasmin, Blüten sattgelb, Dezember-März * revolutum Dunkelgrüne Belaubung, Blüten leuchtendgelb, Juni-Juli, nur	80—150	4.—	
für südliche Lagen, Pflanzen aus Kübel		16.—	20.—
* KALMIA Siehe Moorbeetpflanzen			
KERRIA (Kerrie) O	70 100	4	6.—
japonica Grünzweigiger Strauch, ausläuferbildend, Blumen gelb, Mai-Juni — fl. pl. Mit gefüllten gelben Blumen, Mai-Juni	70—100 60— 80	4.— 3.50	4.50
KOELREUTERIA (Koelreuterie) O Sehr zierliche Grossfräucher od. Bäume			
integrifolia Grosse gefiederte Blätter, Blüten gelb in grossen Sträussen, Juli-August	200—250	22.—	35.—
paniculata Fiederblättchen kleiner, Blüten gelb, Juli-August	200-250	18.—	
KOLKWITZIA amabilis () Feinzweigig, zierlich überhängend, Blülen zart lachsrosa, prächtiger Blütenstrauch	100—150	8.—	12.—
LABURNOCYTISUS Adami O Goldregen mit gelben und purpurnen Blüten,	250 200	4.3	4.7
Mai	250—300	12.—	16.—
LABURNUM (Goldregen) () alpinum Kleinere hellgelbe Blütentrauben, Mai-Juni , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	60—100	3.—	5.20
vulgare Der gemeine gelbe Goldregen, Mai-Juni	100—150	2.80	
Vossi Besonders schöne lange Blütentrauben, Mai-Juni * LEDUM palustre Siehe Moorbeetpflanzen	150—180	5.50	o.
LESPEDEZA Sieboldi () Lange überhängende Zweige weinroter Blüten,			
August-September		5.—	6.—
LEYCESTERIA formosa O Grünzweigig, Blüten rötlichweiss in Trauben, August-September	70 100	4	4.50
LIGUSTRUM (Liguster)	70—100	4.—	4.50
Hübsch belaubte, meist wüchsige Sträucher mit weissen oder gelb- lichen Blütenrispen.			
Δ^* jonandrum Lederarfige kleine Blätter, Blüten weiss, Beeren schwarz .		5.50	7.50
Coriaceum Dickfleischige dunkelgrüne Blätter, Beeren bläulich lodense Kleinere Art, sehr geeignet für niedere Hecken		6.— 2.50	8.— 3.—
Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de			
	-		

	Höhe cm	Preis p	er Stück bis
LIRIODENDRON tulipitera $(Tulpenbaum) \bigcirc$ Prächtiger Baum mit grossen orangegelben tulpenartigen Blüten, Juni-Juli, grössere Bäume			40.—
LONICERA (Heckenkirsche) (1) Meist aufrechte Sträucher mit hübsch gefärbten Blüten und ansehn- lichen Beeren.			
Ledebouri Orangegelbe Blüten, rot gestreift mit braunrotem Kelch, Juni		2.50	6.—
* ligustrina yunnanensis Myrtenähnliche Belaubung, violette Beeren * pileata × nitida Niederliegend, sehr robuste gute Böschungspflanze .	40— 50 30— 50	2.80 2.50	3.50 3.50
Purpusi Sehr frühblühend, gelblich, herrlich duftend, Februar-März	120—180	6.—	10.—
spinosa Alberti Feine bläuliche Belaubung, dustende lila Blüten, Juni .	50— 60	3.50	4.50
tatarica rosea Sehr reich rosa blühend im Juni, Beeren leuchtendrot . — speciosa Mit dunkel karminrosa Blüten, Juni	100—120 100—120	2.50 2.50	3.50 3.50
— virginalis Blumen reinweiss, Beeren rot, Juni		2.50	3.50
Andere Lonicera siehe Schlingpflanzen	40— 80	1.80	4.—
A* LUPINUS arboreus «Schneekönigin» () Strauchartige Lupine mit weissen Blüten, nur für sehr geschützte Lagen, Juni-September	Topf	3.—	4.—
LYCIUM (Bocksdorn) O barbarum Dorniger Strauch mit langen biegsamen Zweigen, Blüten			
purpurlila, Beeren rot, Juli	80—100	3.50	4.50
halimifolium Starkwüchsige Art mit grösseren Blättern	80—100	3.50	4.50
MACLURA aurantiaca (Osagedorn) • Stark dornig, Frucht orangeartig, grünlichgelb, Mai-Juni	100—150	8.—	16.—
MAAKIA amurensis Buergeri () Hübscher Baum mit gefiederten Blättern	80—120	4.50	6.—
MAGNOLIA (Magnolie) O Bekannte Sträucher durch ihre frühzeitig erscheinenden grossen tulpenähnlichen Blüten.			
* grandiflora Lederartige grosse Blätter, riesige weisse Blumen, Juli-Aug. (Nur im Tessin zu verwenden)		15	35
hypoleuca Bis 40 cm lange Blätter, Blüten cremeweiss, baumartig, Mai	250		
Kobus Buschige Art mit kleineren weissen Blüten, duftend, April	200—250		30.—
parviflora Schneeweisse Blüten mit roten Staubfäden, Juni	140—180	20.—	35.—
April	140—180	32.—	45.—
— speciosa Prächtige reinweisse Form, riesenblumig, April	120—150	24.—	
stellata Kleine weissblühende Sternmagnolie, duftend, März-April tripetala Die Schirmmagnolie mit sehr grossen Blättern, Blüten weisslich,	60—100	16.—	35.—
baumartig	250—300	35.—	45.—
* MAHONIA Aquifolium (Mahonie) (Zierliche glänzendgrüne Blätter, gelbe Blüten und blaubereitte Beeren, April	40— 60	2.—	2.75
* — rubritolia Mit prächtiger braunroter Herbstfärbung, April	50— 70	4.—	6.—
* Bealeyi Blätter scharf bestachell, Blüten gelb, Beeren blau, FebrMärz * rotundifolia Herweyi Blätter nicht stachelig ausläufertreibend sehr	40— 50	3.—	4.—
* rotundifolia Herweyi Blätter nicht stachelig, ausläufertreibend, sehr hübsche harte Art, April	40— 80	3.50	7.50
MALUS (Zierapfel) O Meist grosse Sträucher und Bäume, im Frühjahr			
mit ansehnlichen Blüten, im Herbst mit zierlichen Früchten behangen.	420 400	0	4.5
floribunda purpurea Blüten rot, Früchte langgestielt, dunkelrot, April-Mai John Downie Blüten weiss, Früchte gross, länglich, orange mit scharlach,	120—180	9.—	15.—
Mai	200—220		15.—
Magdeburgensis Halbgefüllte rosa Blüten, sehr robuste Sorte, April-Mai Oekonomierat Echtermeyer Feinzweigige Hängeform, Blüten rosa, Hoch-	180—200	12.—	15.—
stamm		15.—	20.—
purpurea Aldenhamensis Austrieb rot, Blumen hellkarmin, April-Mai .	180200	15.—	
— Lemoinei Rote Blumen, sehr reich fruchtend, April-Mai	180—200 140—180	15.— 10.—	
Scheideckeri Halbgefüllte rosa Blumen, Früchte gelb, April-Mai	120-150	10.—	
toringoides Blüten weiss, Früchte gelblichrosa, grosser dorniger Strauch, April-Mai	300	20.—	25
* MARGYRICARPUS setosus () Kleiner Felsenstrauch mit weissen Beeren .			
MENISPERMUM Siehe Schlingpflanzen			
MERATIA praecox (Winterblüte) O Blüten bräunlichgelb, duftend, bereits im Februar	150-200	12.—	18.—
* MOLTKIA petraea O Kleiner Felsenstrauch mit blauen Blüten, Juni-Juli			
Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer			







Cistus laurifolius

Cotoneaster salicifolia

Azatea japonica

	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
MYRICA (Wachsmyrte) (1) carolinensis Aromatischer kleiner Strauch mit bewachsten Beeren . ceritera Wie der Vorhergehende, aber kleiner bleibend	100—120 60— 80	7.— 5.50	10.— 7.—
OLEARIA (Olearie) () A* Haastii Kleiner buschiger Strauch mit weissen Blumen, Juli-August A* numulariaefolia Dicht gelblichgrün belaubt, interessante Art	20— 60 Topf	2.— 3.—	7.50 3.50
ONONIS rotundifolia (Hauhechel) (Kleiner Strauch mit rosa Blütentrauben	»	2.—	3.—
OSMANTHUS (Duftblüte) → * Aquifolium Stechpalme ähnlich, Blüten klein, weiss, duftend, Juni Δ* armatus Stachelige grosse Blätter, Blüten duftend, weiss, Juni	80—120 40— 60	12.50 5.—	18.— 7.50
* OSMAREA Burkwoodi Interessanter Bastard von Osmanthus mit Phillyrea	Topf	3.50	6.—
PAEONIA arborea (Baumpaeonie) Von diesen prächtigen Blütensträuchern gibt es eine Menge von Kulturformen, welche sich durch Farbe und Blütenform unterscheiden. Ihre wundervollen bis 30 cm grossen Blumen, die sich schon im Mai entfalten, haben die Baumpaeonien zu den begehrtesten Blütensträuchern gemacht. Wir führen davon ein auserlesenes Sortiment von gefüllt und einfachblühenden Sorten in verschiedenen Grössen.		12.—	25.—
arborea papaveracea Blume riesig gross, einfach, purpurviolett, stark-		42	26
wachsend		7.50 7.50 12.— 12.—	10.— 10.— 10.— 15.—
PARROTIA persica (Parrotie) Grosser sparriger Strauch, Blüten gelb, sehr schöne Herbstfärbung, März	100—200	12.—	22.—
PARTENOCISSUS Siehe Schlingpflanzen			
PAULOWNIA imperialis (Paulownie) O Prächtiger Baum mit schönen fingerhutartigen blauen Blüten im zeitigen Frühjahr		35.—	90.—
PAVIA Siehe Aesculus Pavia			
PERIPLOCA Siehe Schlingpflanzen			
* PERNETTIA Siehe Morbeetpflanzen			
PEROWSKIA () abrotanoides Gefiederte graue Belaubung, Blüten in grossen Rispen, lavendelblau, aromatisch, August-September	Topf »	2.50 2.50	4.— 4.—
PETTERIA ramentacea (Petterie) O Buschiger Strauch, Rispen von gelben Blüten, ähnlich dem Goldregen, aber rispig stehend, Juli	120—150	6.—	8.—
PHILADELPHUS (Pfeifenstrauch) () Bekannte prächtige Blütensträucher mit grossen weissen meist duftenden Blülen von Juni bis Juli. grandiflorus Virginal Blumen sehr gross, weiss, halbgefüllt, duftend	100—150	3.50	5.50
Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 º/o, à partir de	50, 10 º/o.		

	Höhe cm	Preis p	er Slück bis
Philadelphus (Fortsetzung) grandiflorus Voie lactée Mit einfachen Blumen, sehr robuste Sorte. Lemoinei Girandole Kleiner Strauch mit gefüllten weissen Blüten Magdalenae Starkwüchsig, dicht verzweigt, nicht duttend, reichblühend speciosissimus Hoher Strauch mit grossen Blütensträussen nivalis Kleinere Art mit dunklen Zweigen, Blüten schneeweiss	50— 80 100—150 150—180	3.50 3.50 3.50 4.— 4.—	5.50 5.50 5.50 6.— 5.—
Δ* PHILLYREA decora (Steinlinde) ① Lorbeerartige grüne Blätter, Blumen weiss im April	50— 80	7.50	12.—
* PHLOMIS fruticosa (Brandkraut) Salbeiarliger Strauch, grau belaubt, Blüten in Quirlen, kanariengelb, Mai-Juli	40— 50	3.50	5.—
* PHOTINIA (Glanzmispel) () serrulata Grosse glänzendgrüne feingesägle Blätter, Blüten weiss in Sträussen, Frucht rot. Nur für warme Lagen		7.—	10.— 12.—
mit Zartrosa, Mai	150—180 Topf	3.50 1.50	4.50 3.—
POLYGONUM Auberti Siehe Schlingpflanzen	i opi	1.50	J.
POTENTILLA (Fingerkrautsträucher) Hübsche kleinere Sträucher, sehr reich blühend, für den Stein- und Kleingarten, Blütezeit Mai-August. arbuscula Blüten dichtgedrängt an den Zweigenden, gelb Beesi Belaubung silbrigweiss, Blumen cremegelb, hübscher Kontrast Farreri Feinzweigig, sehr reichblühend, goldgelb — prostrata Eine Zwergform mit leuchtendgelben Blumen Frikarti * Zierlich im Wuchs, Blülen schwefelgelb manshurica Niedrig ausgebreitet, dicht verzweigt, Blumen weiss Veitchi Sparrig wachsend, Blumen weiss	40— 60 40— 70 40— 80 40— 50	2.20 2.20 2.80 2.80 3.50 3.50 2.—	3.50 3.50 4.50 5.50 7.50 4.50 3.—
PRUNUS (Zierpflaume und Zierkirschen) Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume, z. T. mit immergrüner Belaubung, andere wie die jap. Kirschen mit prächtiger Blüte. Lannesiana erecta Straffaufrecht wachsend, Blüten weiss, April-Mai			
* Laurocerasus (Kirschlorbeer) * — Mischeana Kleinblättrige harte Form, dicht und gedrungen wachsend * — Reynwani Aufrechtwachsend mit kleineren gewellten Blättern * — Shipkaensis compacta Sehr dichtwachsende, robuste Form * — Zabeliana Prächtige flachwachsende Form, Blätter länglich * Lusitanica Glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr zierlich wirkend nana Kleiner feinzweigiger Strauch mit rosa Blüten, April-Mai Padus Watereri (Traubenkirsche) Lange weisse Blütenfrauben, glänzend	50— 80 50— 80 50— 80 60—120 50— 80 50— 70	5.50 5.50 10.— 6.—	10.— 10.— 10.— 20.— 12.50 7.50
schwarze Beeren, Mai	160—200	15.—	12.50 20.—
Exemplaren. subhirtella autumnalis Auffällig durch die ungewöhnliche Blütezeit. Blumen klein, zartrosa, bereits im Herbst	180—200 180—200	14.—	
Sträucher und Bäume	180—220		24.— 25.—
PTEROSTYRAX hispida O Grosser Strauch, Blüten weiss in Trauben, Mai-Juni	80—120	4.—	6.—
Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer			







Erica carnea alba

Erica vagans


Fothergilla monticola

	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
* coccinea Lalandi Dorniger Strauch, Blüten weiss, Früchte orangerot im Herbst und Winter	60— 90 30— 60 30— 60 30— 60 30— 60	6.— 2.80 2.80 2.80 2.80	8.— 6.— 6.— 6.—
	200—220 250—350	22.— 18.—	
* RHODODENDRON und RHODORA Siehe Moorbeelpflanzen			
RHUS (Perückenstrauch) (Cotinus Federige hellrote Blütenstände, Juni-Juli	150180	5.— 12.50	15.— 8.— 15.— 15.—
RIBES sanguineum splendens (Rotblühende Johannisbeere) O' Prächtiger Strauch mit leuchtendroten Blütentrauben, April-Mai	80—120	2.50	4.50
RHAMNUS (Faulbaum-Kreuzdorn) • Sträucher mit unscheinbaren Blüten, zierlicher Belaubung und schwarzen Beeren. crenata Feingesägte Blätter, Strauch reichverzweigt, Beeren schwarz. Pallasi Sparrig, breitwachsender Strauch für sonnige Lagen japonica Kräftigwachsend mit dunkelgrüner Belaubung utilis Grosse glänzendgrüne Blätter, Beeren schwarz		4.— 4.50 4.50 4.50	6.— 7.— 8.— 8.—
ROSA (Wild- und Parkrosen) O Die hier verzeichneten Sorten sind meist Wildrosen oder starkwüchsige Strauchrosen für den Park. Die Zwergformen eignen sich auch für den Steingarten. centifolia major Gefüllte rosa Blumen, breitwachsender Strauch, Juni-Juli—Anais Segalas Blumen lebhaft karminrot, leicht bemoost, Juni-Juli alba Maidens Blush Mittelgrosse, gefüllte hellrosa Blumen, Juni-Juli . Ecae Sehr feinlaubige Arl, Blumen einfach gelb, Juni	je nach Stärke	2.50	6.50
Pahais à partir de 10 plantes de même espéce 50/s à partir de	50 10 0/2		

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 $^{0}/_{0}$, à partir de 50, 10 $^{0}/_{0}$.

	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
Rosa (Fortsetzung) mutabilis Kleiner Strauch, Blüten einfach gross, verschiedenfarbig, rosa, salm, rot zu gleicher Zeit auf der gleichen Pflanze, Juni-September . muscosa Blanche Moreau Weissgefüllte Moosrose, sehr hübsch, Juni-Juli Peon Winzige Zwergrose mit kleinen roten Blüten, Juni-September . pteragonis Prachtvolle Parkrose, im Juni mit einfachen cremegelben Blumen überdeckt		,	
Rouleti Kleine Zwergrose, wie Rosa Peon aber mit rosa Blüten, Juni- September rubiginosa Eos Buschige Sträucher, Blumen halbgefüllt, dunkelrosa, Mitte heller, Juni-Juli — Rosenwunder Wie die Vorhergehende, im Ton etwas heller, Juni-Juli rugosa C. F. Meyer Grosse gefüllte rosa Blumen, Juni — Carmen Blumen einfach, blutrot, sehr lange blühend, Juni-Juli — Dr. Eckener Grosse halbgefüllte gelbe Blumen, Juni — Regeliana Rot, einfach, mit grossen Früchten, Juni spinosissima Frühgold Die Bibernellrose mit hellgelben Blüten, Juni — fulgens Sehr hübsch feinlaubig, Blumen weiss, Juni	je nach Stärke	2.50	6.50
sericea pteracantha Zierlichbelaubt, Blumen weiss, Früchte kirschrot, stark dornig, Mai-Juni xanthina Blüten einfach, strohgelb, feine Belaubung, Juni — Allard Blumen cremegelb, gefüllt, fast dornenlos, Juni * ROSMARINUS officinalis (Rosmarin) Kleiner aromatischer Strauch, blau-		. 2	410
blühend, April-Mai	Topf	1.50	3.50
	150—180 120—140 40	4.50 3.— 1.50	7.— 4.— 2.—
$\Delta*$ RUSCUS aculeatus (Mäusedorn) \bigcirc Harte stachelige Blätter, rote Beeren .		2.50	6.—
zierlichem Wuchse, oft mit hübschen Kätzchen beschmückt. Bocki Reizende chin. Weide, im September-Oktober mit schneeweissen Kätzchen bedeckt daphnoides praecox Schönste und früheste Kätzchenweide purpurea nana Buschige feinzweigige Art, nieder bleibend reticulata Kleine zierliche Alpenweide, Blätter netzartig retusa Auch eine alpine Form mit sehr kleinen Blättern rosmarinifolia Silbrigbelaubter, zierlicher Strauch vitellina Britzensis Zweige im Winter prächtig kupferrot	80—120 100—150 50— 80 Topf " 60—100 80—120	6.— 1.80 2.— 1.50 1.50 2.— 2.—	8.— 3.— 3.— 2.— 2.— 3.— 3.50
△ * SARCOCOCCA ruscifolia → Kleine glänzende immergrüne Blätter, rote Beeren im Herbst	15— 30	1.50	4.—
SAROTHAMNUS (Besenginster) O Unser gewöhnlicher Besenginster liefert uns eine ganze Anzahl von Abarten, die durch ihre verschiedenfarbige Blütenpracht sehr ansprechend wirken.			
 * scoparius In verschiedenen schönen Sorten . * SKIMMIA Siehe Moorbeetpflanzen 	Topf	6.—	6.50
SMILAX rotundifolia (Stechwinde) Zweige stachelig, rankend, Beeren blauschwarz	50— 60	4.50	7.—
japonica Baum mit dunkelgrüner, gesiederser Belaubung, Blüsen in grossen Rispen, gelblichweiss, Juli-August		28.— 28.—	35.—
bläulichweiss, Juni-Juli		5.50	8.50
tigem rotem Austrieb		8.—	15.—
roten essbaren Früchten, Juni-Juli	50— 80	4.50	7.50
duftend, Juni-Juli	Topf	4.50	6.—
Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer	Sorte 10 %.		







Cornus Kousa

Clerodendron foetidum

SPIRAEA (Spierstrauch) O Bekannte niedere bis halbhohe, zierliche Blü-	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
tensträucher, die im allgemeinen anspruchslos sind und in jedem Boden und in jeder Lage freudig gedeihen. arguta Prächtiger Frühblüher mit Ranken von schneeweissen Blümchen bullata Zwergform für den Steingarten, Blüten dunkelrosa, Juli-August Bumalda Ant. Waterer Straff aufrechtwachsend, Blumen in Dolden, karmin-	50—100 40— 50	3.50 2.80	8.— 4.—
rot, Juli-August	50— 70 80—120	2.20 4.50	3.50 6.—
hypericifolia Zweige zierlich überhängend, Blüten weiss, Mai-Juni . japonica alpina Kleiner feinzweigiger Strauch, Blüten rosa, Juni-Juli . Menziesi triumphans Straff aufrechtwachsend, Blüten karminrosa, Juni-	100—120 20— 40	6.— 4.—	7.50 5.—
August	120—150 80—100 120—140 50— 80 100—150	5.— 3.50 5.— 2.80 2.80	7.50 5.— 7.50 5.50 5.—
STAPHYLEA colchica (Pimpernuss) Aufrechtwachsend, Blumen in Trauben, weiss, Juni	80—120	4.50	6.50
rispen. flexuosa Überhängender Wuchs, sehr hübsch belaubt, Juni-Juli Tanakae Üppiger wachsend, mit grösseren Blättern, Juni-Juli			6.— 6.—
STEWARTIA pseudocamellia (Stuartie) O Prächtiger, seltener Blütenstrauch, Blumen gross weiss, wundervolle Herbstfärbung, Juni-Juli	120—150	10.—	16.—
STRANVAESIA * Davidiana Hübsche grüne Belaubung, Blumen in Sträussen, weiss, gefolgt von zierlichen roten Beeren, Juni	80—100 30— 50	9.— 4.—	15.— 6.—
STYRAX (Storaxbaum) O Noch wenig verbreitete, ansehnliche chin. Zier-sträucher. Zur Blütezeit prächtig mit weissen Blüten behangen. japonica Blüten traubenartig, weiss, fein duftend, Mai-Juni Obassia Eigenartige Belaubung, schlanker Wuchs, lange Blütenfrauben,	100—180	9.—	18.—
Juni	180—250 40— 50	15.— 4.50	
SYMPHORICARPUS (Schneebeere) Durch die auffälligen, meist weissen Beeren bekannte weitverbreitete Ziersträucher. occidentalis Heyeri Niedere Art mit grossen weissen Beeren im Sept orbiculatus Sehr zierlich belaubt, Beeren kleiner, rot			3.— 5.—
SYRINGA (Flieder) O Die bekannten grossblumigen, duftenden Flieder unserer Gärten. Weniger bekannt sind dagegen die in neuerer Zeit aus China eingeführten Arten. Es sind meist hohe Sträucher von zierlichem Wuchse und dankbare Blüher.			
amurensis Grosse milchweisse B'ütenrispen, Juni-Juli	80—120	4.50	8.— 6.50 14.—
Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de	50, 10 ⁰ / ₀ .		

	Höhe cm	Preis p	er Stück bis
pekinensis Zweige zierlich überneigend, Blüten lilaweiss, Juni	120—200 150—200 150—200 150—200	8.— 8.—	12.— 12.— 12.— 12.—
SYRINGA vulgaris Gartenflieder in vielen Sorten und allen vorkommenden Farbtönen, Mai	120—200	6.50	12.50
TAMARIX (Tamariske) Feinlaubige Sträucher mit rutenartigen Zweigen, Blüten klein in grossen endständigen Trauben. gallica Belaubung blaugrün, Blüten rosa, Juni-Juli	80—120 80—150 80—120	2.50 2.50 2.50	4.50 5.50 3.50
△* TRICUSPIDARIA dependens → Sehr schöner immergrüner Strauch mit weissen Blütenglocken, bei uns als Kübelpflanze zu verwenden, August-September		5.—	25.—
* ULEX europaeus (Stechginster) OO Sehr dorniger Strauch, Blumen gelb, April	Topf	5.50	6.—
VERONICA Strauchartige immergrüne Ehrenpreisarten. \[\triangle * \text{ cupressoides} \text{ Cypressenartiges Str\u00e4uchlein mit hellblauen Bl\u00fcten, Juni . \\ \triangle * \text{ decumbens} \text{ Bl\u00e4ten rotlichlila, Juni \\ \triangle * \text{ glaucophylla} \text{ H\u00fcbsche blaugr\u00fcne Belaubung, Bl\u00e4ten lila, August \\ \triangle * \text{ loganioides} \text{ Moosartig, kriechende Zweige, Blumen r\u00fctlichlila, Juli-Aug. \\ \triangle * \text{ Lindsayi } \text{ Grossbl\u00e4ttrig, aufrechtwachsend, Blumen bl\u00e4ulich, Juli \\ \triangle * \text{ stenophylla } \text{ Schmalbl\u00e4ttrige Art, Bl\u00fcten lilarosa, Juli-August \\ \triangle * \text{ Traversi } \text{ Sehr sch\u00fcne dichtbelaubte Art, Blumen weiss, August \\ \tag{2} \]	» » » » » »	2.50 2.50 2.50 2.50 3.— 3.— 3.50	3.— 3.— 5.— 3.50 4.50 4.50 5.—
VIBURNUM (Schneeballgewächse)	180—220 100—120 80—150 40—60 30— 40 100—120 100—200 80—100 40—120 30— 35 30— 60 80—100 100—150 100—150 60—120 60—120 60—120 60—120 60—100 30— 60	6.50 10.— 4.50 4.50 5.— 9.— 12.— 4.— 2.50 4.50 5.— 6.50 5.50	7.50 6.— 7.50 16.— 15.— 12.50 3.— 7.50
Agnus Castus Zierliche Belaubung, Blüten hellblau in federigen Rispen, August-September incisa Blätter feinlaubiger, Blüten wie beim Vorhergehenden, AugSept. WEIGELA (Weigelie) → Bekannte anspruchslose schönblüh. Sträucher. floribunda Caméléon Grosse lachsrote Blumen, Mai-Juni — Eva Rathge Die schönste karminrote Sorte, Mai-Juni — Mme. Lemoine Mit zart hellrosa Blüten, Mai-Juni — Vanhouttei Blumen leuchtend karminrosa, Mai-Juni sessilifolia Kleiner Strauch mit gelben Blumen, Juni-August	120—150 150—180 80—120 80—120 80—100 80—100 60—80		9.— 12.— 3.50 6.— 3.50 3.50 5.—
Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer		2.50	







Hamamelis mollis

Leycesteria formosa

Laburnum vulgare Vossi

WISTARIA Siehe Schlingpflanzen	Höhe	Preis pe	r Stück
	cm	von	bis
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		2.50 3.50 3.50 3.50 2.50	5.— 6.— 6.— 4.50
ZANTHOXYLUM (Gelbholz) Bungei Stacheliger aromatischer Strauch, Blüten gelblich, Beeren rot, April	80—160	5.—	10.—
	100—120	6.50	8.—

Moorbeet-Pflanzen

Plantes pour terre de bruyère

Die unter diesem Titel offerierten Pflanzen sind kalkfliehend und gedeihen deshalb in unseren kalkhaltigen Gartenböden nicht. Für diese ist es angezeigt, Spezialbeete oder Pflanzlöcher herzustellen, welche mit zirka 40 cm gutgelagerter Moorerde oder auch mit Schweizer Torfmull aufgefüllt sind.

ANDROMEDA	Höhe cm	Preis pe	er Stück bis
* japonica Prächtiger Strauch mit hängenden weissen Blütentrauben, April * polifolia Lavendelartiger kleiner Strauch, Blüten rosa, April-Mai	40— 80 25— 30	7.50 2.50	14. 3.50
* ARCTOSTAPHYLOS Uva Ursi (Bärentraube) Bodenbedeckend, für schaffige Lagen		2.—	3.—
AZALEA (Azaleen) Farbenprächtige Blüher für die Bepflanzung von Steingärten und Beeten in nicht zu sonniger Lage. amoena Dichter Strauch mit weinroten Blüten, April-Mai		6.50 6.50 6.50 9.— 8.— 9.—	12.— 10.— 10.— 10.— 14.— 15.— 15.— 12.— 25.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Azalea (Fortsetzung)	Höhe cm	Preis po	er Stück bis
pontica In anderen prächligen Sorten, Mai		7.50	25.— 12.— 15.—
* CALLUNA vulgaris (Heidekraut) Sehr schöne Sommerblüher * — Alporti Aufrechtwachsend, Blüten dunkelrosa im August * — alba plena Blumen weiss gefüllt, August		1.50 1.50 1.80 1.80 1.50 1.50	
* CHAMAEDAPHNE calyculata Dünne überhängende Zweige, Blüten weiss, April-Mai	70— 80	8.—	12.—
ENKIANTHUS campanulatus Blüten gelb, nickend, hübsche Herbstfärbung, Mai-Juni	60— 80	8.50	12.—
* ERICA vagans Schöne sommerblüh. Art, welche nur in Moorerde gedeiht * — Lyonesse Sehr schöne Rispen von weissen Blumen, August-Sept. * — Mrs. D. F. Maxwell Prächtige karminrosa Blüten, August-September . * — rubra Starkwüchsige Sorte mit langen Rispen von rosa Blüten, August-September . * — St. Keverne Mit leuchtendrosa Blüten, August-September .		1.80 1.80 1.80	
GAULTHERIA * procumbens Kriechende Art mit rosa Blumen und roten Beeren, Juni .		2.50	
* Shallon Blüten rosa in Trauben, Juni, Beeren blauschwarz		3.50 5.—	6.— 7.50
* KALMIA latifolia Lorbeerartige Belaubung, Blüten rosa in Sträussen, Mai-Juni	40—120	8.—	30.—
* LEDUM palustre Aromatischer Kleinstrauch, Blüten weiss, duftend, Mai-Juni	40— 80	8.—	15.—
* PERNETTIA mucronata (Torimyrte) Zierlicher Strauch mit rosa Blüten, Beeren rot, Juni		4.50	6.50
* RHODODENDRON (Alpenrosengewächse) * hirsutum Behaarte Alpenrose oder Almenrausch, Blumen rosa, Mai-Juni * praecox Blüten gross, tief lachsrosa, sehr frühblühend, März-April * punctatum Blätter dunkelgrün, Blüten purpurrosa, Juni-Juli * racemosum Harte kleine Art, Blüten zartrosa, April-Mai * Smirnowi Blätter unten weissfilzig, Blüten gross, lilarosa, Mai-Juni * Williamsianum Flachwachsend, Blüten gross, lachsrosa, selten schöne Art * Wilsoni Robuster breiter Strauch, Blüten rosa, Mai-Juni	40— 80 30— 40 30— 40 30— 40 40—100	7.50 6.50 6.— 6.50 18.—	10.— 18.— 9.— 8.50
RHODODENDRON Hybriden Grossblumige Gartensorten * Reichhaltiges Sortiment der schönsten winterharten Sorten, Mai-Juni	50—100	10.—	30.—
* Catawbiense grandiflorum Bekannte harte grossblumige Sorte mit lila Blumen	50—100	10.—	30.—
RHODORA canadensis (Felsenrose) Blüten in Sträussen, purpurrosa, April-Mai	50— 60	8.—	10.—
* SKIMMIA japonica Prächtiger Strauch für schattige Lagen, Blüten rötlich, Mai, mit rolen Beeren gezierl im Winter	30— 50	7.—	10.—
VACCINIUM corymbosum Strauchartige Heidelbeere, Blüten zartrosa, Früchte essbar uliginosum (Moorbeere) Blüten rosa, Früchte hechtblau, essbar * Vitis Idaea (Preiselbeere) Rotfrüchtig, essbar	40— 60 30— 40	10.— 4.— 1.80	15.— 5.— 2.50







Malus floribunda purp.

Rhododendron Wilsoni

Pterostyrax hispida

Schlingpflanzen und Klettersträucher

Plantes grimpantes

ACTINIDIA (Strahlengriffel) O chinensis Starker, wenig bekannter Schlinger mit hübscher Belaubung,	Höhe cm	Preis pe von	er Stück bis
duftenden Blüten und essbaren Früchten, Juni			12.— 8.—
AKEBIA quinata (Akebie) (Langgestielte, fingerarfig zerteilte Blätter, Blüten in Trauben, braunrot, Frucht länglich, gross, Mai		4.—	6.50
AMPELOPSIS (Doldenrebe) Bekannte Ranker, oft auch Jungfernrebe genannt, mit meist prächtiger Herbstfärbung.			
	Topf		5.—
— elegans Mit hübsch bunter Belaubung	»	4.—	6.— 5.—
megalophylla Grosse gefiederte Blätter, Blüten grünlich, Beeren schwarz muralis Hübsche dunkelgrüne Belaubung, Ranken selbsthaftend, Beeren))	4.—	J.—
dunkelblau	>>	3.—	5.—
quinquefolia Auch «Wilder Wein» genannt, bekannter Ranker))	3.—	5.—
Regeliana Ungeteilte Blätter, sehr reicher blaugrüner Beerenbehang .))	3.50	
Veitchi Bekannter kleinblättriger Selbstklimmer))	3.—	3.50
ARISTOLOCHIA Sipho (Osterluzei)		5.—	10.—
BERCHEMIA (Berchemie) (1) racemosa Belaubung hellgrün, Blüten klein, in grossen Rispen. Für warme Lagen. August-September	»		7.50
hübschen roten Beeren behangen))	7. 	10.—
BIGNONIA (Jasmintrompete) OO Prächtig blühende Schlinger für warme Lagen.			
grandiflora Princei Sehr reichblühende Art, Blumen trompetenförmig,		,	0.50
* capreolata Selbstklimmender noch wenig verbreiteter Ranker, Blumen))	0.—	8.50
in Massen erscheinend, braunrot, Juni-Juli	>>	6.—	8.—
CELASTRUS (Baumwürger) Starke Schlinger mit hübschem Beeren- schmuck im Herbst.			
orbiculata Blüten weisslich achselständig, Beeren nach Laubabfall zierend scandens Blütenstände rispig, endständig, sehr reichfruchtend	» »	5.— 5.—	7. <u>—</u> 7. <u>—</u>
CLEMATIS (Waldrebe) O Die rankenden Waldreben sind bekannte Schlinger, von zierlichem Wuchse, zur Blülezeit mit Blumen überdeckt. alpina Die Alpenwaldrebe mit hängenden violettblauen Blumen, Mai-Juni	»	3.50	5.—
Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50,	10 %.		

Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten

Conifères nains pour rocailles

	Höhe cm	Preis per Slück von bis
ABIES balsamea hudsonica Dichtverzweigte zwergige Balsamtanne	40— 70	8.— 22.—
CEDRUS Libani Comte de Dijon Dichte kompakte Zeder von hellgrüner Farbe . Sargenti pendula Sehr schöne blaugrüne Zwergzeder	80—100 70— 80	28.— 35.— 22.— 30.—
CEPHALOTAXUS Fortunei Einer Eibe ähnlich, mit sehr langen Nadeln .	40— 60	7.50 10.—
CHAMAECYPARIS Lawsoniana Forstekensis Buschige, fast kugelige Zwergform — minima glauca Blaugrüne breite Pyramiden bildend Nootkaensis nana nidiformis Bläulich, nestförmigwachsend obtusa Eine sehr zierliche japanische Art — filicoides Zweige farnartig ausgebreitet — lycopodioides coralliformis Hellgrüne korallenartige Zweige — nana gracilis Hübsche Zwergform der japanischen Fächerzypresse — pygmaea Mit mehr horizontalen Zweigen — pisifera filifera nana Fadenförmige, hellgelbe überhängende Zweige — nana Dichte kleine Form mit hellgrüner Belaubung — plumosa nana compressa Moosartige kleine Büsche bildend thyoides andelyensis Pyramidal, zypressenartig, blaugrün	20— 45 30—100 25— 40 150—200 80—120 30— 60 20— 35 80—100 80—100 25— 50 30— 40 30— 35	5.50 12.50 10.— 32.— 7.— 12.— 15.— 25.— 22.— 40.— 8.— 18.— 8.— 17.50 32.— 55.— 28.— 35.— 6.50 15.— 7.50 14.— 8.— 10.—
CRYPTOMERIA japonica Bandai Sugi Inferessante kleine japanische Zwerg- form	60— 70	15.— 18.—
chinensis japonica Der japanische Wacholder — aurea Sehr hübsche gelbe Form communis cracovica Blaugrün, breite Säule mit abstehenden Zweigen — hibernica Schmal, streng säulenförmig — compressa Sehr dichte kleine Säule, langsam wachsend — prostrata Grünbelaubt, horizontal wachsend — Hornibrooki Feinzweigig, niederliegend horizontalis Douglasi Niederliegend, prachtvoll blau getönt — plumosa Wie der Vorhergehende, mit feinerer Belaubung, graublau procumbens Ausgebreiteter Wuchs, niedrigbleibend, silbriggrün prostrata Kriechend, weite Teppiche bildend, nur 15 cm hoch squamata Meyeri Prächtige silberblaue Färbung — Wilsoni Buschig wachsend, Belaubung graugrün virginiana glauca Von schöner bläulicher Färbung — globosa Von kugelförmigem Wuchs, hellgrün excelsa stricta Breite aufrechte Art, schöne bläuliche Färbung	80—120 60—100 10— 20 25— 40 25— 40 25— 40	7.50 12.— 10.— 12.50 8.— 12.— 6.50 10.— 4.50 7.50 6.— 9.— 7.50 12.— 7.50 12.— 7.50 12.— 6.50 10.— 6.— 10.— 7.— 30.— 7.— 15.— 10.— 30.— 15.— 20.— 15.— 25.—
Albertiana conica Streng pyramidenförmig, feine hellgrüne Benadelung excelsa Werlvolle und interessante Zwergformen unserer Rottanne — Clanbrassiliana Kurze dichte Benadelung, pyramidalwachsend — compacta minima Kegelförmiger dichter Busch bildend — dumosa Nadeln stachelig, hellgrün, kegelförmig — echiniformis Sehr dichtwachsend, breitkegelförmiger Wuchs — Elwangeriana Breite Büsche bildend — Gregoriana Ähnlich «echiniformis», starkwüchsiger — Maxwelli Breitkegelförmig, dunkelgrün, dicht benadelt — nidiformis Nestförmig wachsend, interessante Form — Ohlendorffi Steif, breitpyramidal wachsend — procumbens Flach ausgebreitet, mit hellgrüner Benadelung — tabulaeformis Sich flach tischförmig aufbauend obovata japonica Eine japanische flach wachsende Form	20—100 25—100 25—80 25—80 25—80 30—80 30—50 30—80 30—100 30—100 30—100 30—80 30—80	6.— 27.50 8.— 40.— 6.50 24.— 8.— 30.— 6.50 24.— 7.— 15.— 7.— 24.— 10.— 40.— 8.— 24.— 7.— 25.— 8.— 25.— 7.— 30.—







Yucca filamentosa

Picea Albertiana conica

Jasminum nudiflorum

	Höhe cm	Preis per Stück von bis
PINUS		
montana Mughus Die zierliche Zwergföhre unserer Alpen	30—100	6.50 20.—
silvestris Watereri Dicht bläulich benadelt, sehr schöne Form		40.— 300.—
TAXODIUM distichum (Sumpfeibe) Sehr schöne Herbstfärbung, im Winter		
kahl	250-300	90.— 120.—
TAXUS		
baccata adpressa Sehr dicht und kurzbenadelte Form der Eibe	80-100	10.50 15.—
- erecta Buschige Form, streng aufrecht wachsend	80100	10.50 15.—
- fructu luteo Abart der gewöhnlichen Eibe mit gelben Früchten .	80-100	10.50 16.—
- Dovastoni pendula Sehr schöne Form mit hängenden Zweigen .	70— 80	17.50 20.—
hibernica Streng säulenförmige Eibe, dunkelgrün	40 80	6.— 12.—
— repandens Nieder, flach ausgebreitete Form	40 60	10.— 12.50
THUYA occidentalis Little Gem Eine ganz kleine kugelige Zwergform	30— 40	7.50 10.50
THUYOPSIS dolobrata nana Flach wachsend, gelblichgrün	40— 50	10.— 12.—
TSUGA		
canadensis minima Kleine buschige Form der Hemlockstanne	40 60	12.— 18.—
— pendula Zierlich überhängende Zweige	100-120	30.— 40.—

Inhalts-Verzeichnis

	Seite
Verkaufsbedingungen	2
Staudensortimente nach unserer Wahl	2— 3
Allgemeines Verzeichnis der Stauden und Alpenpflanzen	5—61
Freilandfarne	61
Ziergräser	62
Zweijährige Pflanzen und solche für geschützte Lagen .	63
Gewürz- und Heilkräuter	64
Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher	65—81
Moorbeet-Pflanzen	8182
Schlingpflanzen und Klettersträucher	83—85
Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten	86—87

Ausser den in diesem Verzeichnis aufgeführten sehr reichhaltigen Sortimente von ausdauernden Zierpflanzen führen wir auch eine grosse Auswahl von Topf- und Gruppenpflanzen, Sommerflor-Setzlingen, sowie Kübelpflanzen, wie Lorbeer, Oleander, Granaten, Agapanthus, Detura etc. in verschiedenen Grössen. Alles in gesunder, preiswerter Qualität.

Table de matières

	Page
Conditions de vente et d'expédition	3-4
Assortiments à notre choix	4
Liste générale des plantes vivaces et alpines	5—61
Fougères vivaces	61
Graminées ornementales	62
Plantes bisannuelles et pour endroits abrités .	63
Herbes potagères et officinales	64
Arbustes d'ornement et de rocailles	65—81
Plantes pour terre de bruyère	81—82
Plantes grimpantes	83—85
Conifères nains pour rocailles	86—87

A côté des grands assortiments de plantes vivaces décoratives de pleine terre énumérés dans ce Prix-Courant, nous cultivons aussi un beau choix de plantes molles pour massifs et bordures, plantons de fleurs annuelles, plantes vertes et fleuries en pots. Plantes en cuvelles comme Lauriers taillés en boules et en pyramides, Lauriers roses, Grenades, Agapanthes, Detura et autres, en toutes grandeurs. Le tout en plantes saines de belle qualité, a prix raisonnables.

Bestellung für Firma C. Frikart, Stäfa-Zch.

Auf Grund Ihrer Katalog-Bedingungen bestelle ich folgende Pflanzen. Für Fehlendes ist Ersatz in gleicher Farbe und Wuchs gestattet — nicht gestattet. Der Versand hat nach Möglichkeit per Post — Bahn — Express - Eilgut oder Frachtgut — zu erfolgen. Der Betrag ist nachzunehmen — folgt auf Postcheck-Konto VIII 4100. Zutreffendes unterstreichen. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Wenn Zahlweise und Versendungsart nicht angegeben, wird nach dem besten Ermessen verfahren. (Ohne Verantwortung.)

Post oder Bal	ost oder Bahnstation: Datum:							
Anzahl	Name der Pflanzen		Betrag					
		à	Fr.	Rp.				
-				-				
,								

Anzahl	Name der Pflanzen		Betrag			
		à	Fr.	Rp.		
	,					
			····			
			*			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				-		
			-			
•						
				• • • • • • • •		
			, 1			

Meine Gärtnerei

liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Stäfa, an der Bahnlinie Zürich—Meilen—Rapperswil am rechten Zürichsee-Ufer. Zur Besichtigung meiner sehr interessanten und reichhaltigen Kulturen, welche eine Fläche von über 10 Jucharten einnehmen, sind Geschäftsfreunde und Interessenten freundlich eingeladen. Sonntags nur nach vorheriger Anmeldung. Von April bis November bieten meine Kulturen stets viel Sehenswertes.

Mon Etablissement

se trouve à proximité immédiate de la gare de Stäfa, station de la ligne Zurich—Meilen—Rapperswil, sur la rive droite du lac de Zurich. Tout client ou personne interessée est cordialement invitée à visiter mes très intéressantes cultures comprenant une étendue de plus de 3 hectares. Pour visiter le dimanche, on est prié de s'annoncer à l'avance. D'Avril en Novembre mes cultures offrent en tous temps une flore très variée.



Zum Besuch meiner ausgedehnten und interessanten Kulturen heisse ich Sie stets willkommen. Geschäftszeit: 7—12 und 13—18 Uhr. Sonntags-Besichtigung nur nach vorheriger Anmeldung.





Preise 1949/50

Ergänzungsliste

zu Katalog No. 12

Auf Grund der Preisnormierung des Verbandes Schweizerischer Baumschulbesitzer

Gegenüber der vergangenen Verkaufssaison sind praktisch keine Preisänderungen vorgenommen worden (einige Neuheiten haben eine Preisreduktion erfahren). Der prozentuale Teuerungszuschlag ist nun verschwunden, an Stelle dessen sind die neuen festen Preise aufgestellt worden. Da unser Katalog noch die alten Vorkriegspreise enthält, legen wir demselben die nachfolgende Umrechnungstabelle bei, auf Grund derselben können die jetzt gültigen Preise ohne weiteres festgestellt werden.

Vorkriegspreis des Kataloges :		jetzt gültiger neuer Preis:			iegspreis ataloges :		jetzt gülliger neuer Preis:
20		30	1	1	.80		2.50
50		—.70		2	2. —		2.80
—.60		— .80		2	2.20		3. —
70		1. —		2	2.50		3.40
80	=	1.10		2	2.80	=	3.80
—.90		1.20	- 4	3	·		4.20
1. —		1.40		3	.50		4.80
1.10		1.50		4	.—		5.50
1.20		1.70	- 1	5	i.—		7. —
1.30		1.80		6	. —		8.50
1.40		2. —		8	S. —		11.—
1.50		2. —		10	• —		14.—

Bei den im Katalog aufgeführten Pflanzensortimenten erhöht sich der Preis ebenfalls um 35 %, beim fakturieren wird gleich der neue Preis umgerechnet.

Die nachstehenden Pflanzen sind entweder nicht im Katalog enthalten, da es sich um Neuheiten oder neu im Sortiment aufgenommene Artikel handelt oder es sind solche, die eine Preisänderung erfahren haben, welche mit der Umrechnungstabelle nicht übereinstimmt. Neuheiten sind mit einem * bezeichnet.

	Jelzt gültiger neuer Preis		Jelzl gültiger neuer Preis
Achillea Kellereri	1.40	*Aubrietia Veilchenteppich	1.10
» hybr. Kanarienvogel	1.40	Bergenia ciliata	1.70
» » Rigi	1.40	Campanula collina	1.10
» » Schwefelblüte	1.40	» garganica villosa	1.10
Adonis amurensis	3	» pyramidalis	1
veralie	2.80	» » alba	1
Aethionema hybr. Warley Rose	1.40	» Wockei	1.20
Allium ostrowskianum	1.10	Centaurea dealbata Steenbergi	1.40
Alstroemeria aurantiaca splendens	1.40	Chrysanthemum Nr. 63 Zürich	1.70
Anacyclus depressus	1.20	» » 67 Glarus	2
Anemone japonica Königin Charlotte	1.20	» » 73 Zug	2
12 : 1:11	1.20	» » 81 Baron de Brailly	
4.4	1.20	» » 90 Rapture	1.70
•	1.70	» « 91 Genève Rouge	
» montana - mulaatilla Eassosi	2	» » 175 Kentucky	1.70
» pulsatilla Farreri	4.80	101 11:	1.70
*Anthemis tinct. Grallagh Gold	1.10	207 11	1.70
Anthyllis montana carminea	1.10	10/01/01	2
Aquilegia Hensol Harebell	1.40		1.70
» pyrenaica	1.70		1.70
Arnebia echioides	1	» » 200 Solothurn	
Artemisia pedemontana	1.10	» » 252 Bern	1.70
Asclepias tuberosa	1.40	» » 255 Jowa	1.70
Aster alpellus Triumph	1.10	» » 266 Schwyz	2
* » amellus Moerheim Gem	2	» » 267 Sunkist	1.70
» » Sternkugel	1.70	» leucanth. Wunderkind	1.40
» alpinus Treue	1.20	» max. Mrs. Tersteeg	1.40
» dumosus Beechwood Beacon	1.70	» » Stern von Stäfa	1.70
» » Blue Bouquet	1.10	* » Wirral Supreme	8
» » Countess of Dudley	1.10	* Cimicifuga Naka;	2
* » » Cantab	1.40	» racemosa	1.70
» hybr. luteus	1.10	» simplex	1.70
* » novae angliae Harrington Pink	1.70	» » Armleuchter	2
» » Dr. Eckener	1.20	Colchicum hybr. Lilac Wonder	1.40
» novi belgi Beechwood Challenger	_	Coreopsis Badengold	1.70
» » » Rival	2	Corydalis nobilis	1.20
* » « Antwerpse Perel	1.40	Crinum powelli album	4.80
» » Brightest and Best	1.20	Crocus biflorus	1.10
» » Strawberry and Cream	1.40	» chrysanthus	1.10
* » yunnanensis Napsbury	2	Cyclamen coum	2
Astilbe Davidi	1.40	» » album	4.80
» hybr. Gloria purpurea	1.50	Delphinium hybr. Matterhorn	3.40

	izt gültiger ouer Preis		letzt gültiger neuer Preis
Delphinium hybr. Nachtauge	4.20	Inula glandulosa superba	1.20
» Ruysi Pink Sensation	3.40	Iris germ. Débuté Nomblot	4.20
Dianthus deltoides splendens	1	" germ. hybr. folis aureis var.	4.20
* » plumarius Agathe	1.20	" " Rheintochter	1.70
» » Her Majesty	1.10	" " Susan Bliss	1.10
* » Little Tonny	1.20	,, ,, Toelleturm	1.40
* » Miss Corry	1.20	" " Norräna	1.70
* » Purpurkönigin	1.20	" histrioides major	2
Digitalis glox. Riesen Shirley	80	" pseud' acorus	1.10
» purpurea alba	80	" pumila azurea	1
Draba dicranoides	1.20	Lathyrus latifolius	1.10
Epimedium sulphureum	1.40	Liatris scariosa magnifica	1.40
Eremurus Shelford	5.50	Linaria macedonica speciosa	1.20
» » Hybriden	5.50	Linum alpinum	1
Erigeron aurantiacus	1	Lupinus pol. albus	1.10
Fritillaria imperialis Orange Brillant	1.80	" " Bernina	3
" " " mit Topfballen	2.80	* " " Albula kupferrot	3
Gentiana acaulis	1.50	* " " Flüela orange	3
*Geum hybr. Rubin	1.20	* ,, ,, Furka zartrosa	2.50
Gypsophila gracilipes	1.10	,, ,, Glärnisch rosa	2
" paniculata Bristol Farry	1.70	* " " Grenadier orangekupfer	2.80
" " flore pleno	1.50	* ,, ,, Lady W. Thompson rosa-g	jelb
* " repens Ledgers Var.	1.10		3.40
Helenium hybr. Goldfuchs	1.40	* " " Maloja dunkelrosa	2.80
" " Sonnenberg	1.40	* " " Matterhorn rot	3.40
" " The Bishop	1.10	" " Orange Glow	2
" " Wettingen	1.40	* " " Patricia of York hellgelb	3.40
Helianthemum hybr. lunulatum	1.10	" " Red Guard	2.80
" " rhodante carminatum	1.10	* " " Robijn kupferrot	3.40
Helianthus multiflorus Soleil d'or	1.50	* " " Rode Vlam rot	3.40
Heliopsis scabra patula	1.40	* " " Splügen karmin	2
" " gigantea	1.20	* " " Susten	2
Helleborus hybr. The Sultan	3	Lychnis chalcedonica alba	1.20
" " Prachtmischung	2.50	" flos jovis	1.10
Hemerocallis Kwanso fl. pl.	1.20	Mimulus cardinalis	1.20
Herniaria macrocarpa	80	Nierembergia rivularis	1.10
Heuchera Rakete	1.70	Pachysandra terminalis fol. Var.	1.40
Hieracium rubrum	1	Paeonia chinensis Clarissa	2.50
,, pilosellum	1	" " Duchesse de Nemou	ers 2.50
Hosta undulata vittata	1	" " Festiva maxima	2.50
,, Sieboldiana	1.40	" tenuifolia latifolia	3
Hypericum polyphyllum	1.10	Papaver orientale Salmon Glow	1.20
" rhodopaeum	1.20	* " Vuurkogel	1.40
Jasione perennis	1.10	Phlox dec. Camillo Schneider	1.20
Iberis semp. weisser Zwerg	1.10	" " Elfenkönig	1.10
Incarvillea grandiflora	1.20	" " Feuerreiter	1.40
" brevipes	1.20	" " Frau Alfred v. Mauthner	1.40
" hybr. Bees Pink	2	,, ,, Frau Pauline Schöllhammer	1.10

n	etzt gültiger euer Preis		Jetzt gültiger neuer Preis
*Phlox dec. Juliglut	1.20	Sedum Selkskianum	80
* ,, Rembrandt	1.20	Sempervivum monstrosum	80
" " Rokoko	1.10	Sidalcea oreg. Capt. Lindbergh	1,40
" Septemberschnee	1.10	" " Else Hugh	1.20
" " Septemberglut	1.10	Sternbergia lutea	80
" " Turandot	1.70	*Tritoma Snowdeni	3
,, pilosa Brillant	1.10	* " Uvaria var. Stäfa	2.80
Platycodon grdfl. macranthum	1.40	Trollius europaeus superbus	1.50
Polemorium hybr. Saphyr	1.40	" hybr. Commander in Chief	2
Polygonum affine	1.10	" " Earliest of All	1.50
Potentilla Hookeriana	1.10	" " Empire Day	2
Primula acaulis grdfl. gelb	80	* ,, Fire Opal	2
,, coerulea	1.10	* ,, Golden Monarch	2
,, Helenae Mischung	1	" " Golden Wave	1.80
" Betty Green	1.20	,, ,, Goldquelle	1.80
" Purpurkissen	1.20	" " Goliath	1.80
,, Wanda	1.20	,, ,, Lichtball	2
,, Juliae	1.10	., ,, Orange Crest	1.80
" rosea Micia Visser de Geer	1.20	,, Orange Globe	2
" sikkimensis	1.10	* ,, Prichard Giant	2
" Verwani La Chênoise	1.40	" pumilus	1.50
" Schlesierkind	1.10	" Ledebouri Golden Queen	2
Pulmonaria angustifolia azurea	1.10	*Verbascum hybr. Adonis	1.40
Pyrethrum ros. hybr. Agnes Mary Kelway	1.40	" Pink Domino	1.20
" " " Eileen May Robinson	1.40	Vinca major fol. arg. var.	1
,, ,, Hamlet	1.50	Viola odorata grandiflora	1
,, ,, ,, James Kelway	1.40	Yucça filamentosa	4.20
" " Lord Roseberry	2		
,, ,, ,, Queen Mary	1.50		
,, ,, ,, Red King	1.80	Freilandfarne:	
" " " Scarlet Glow	1.80	Adiantum pedatum	2.50
" " " Yvonne Cayeux	1.50	Aspidium dilatatum	1.70
Ramondia pyrenaica	2	,, filix mas	1.40
Roscoea cautleoides	1.20	,, Lonchitis	1.70
*Rudbeckia laciniata Goldquelle	4.80	Athyrium filix foemina	1.40
" purpurea Ideal	2.50	Blechnum spicant	1.70
* " Sullivanti Goldsturm	2.80	Osmunda regalis	3
Saxifraga aizoon purpurea	1.10	Struthiopteris germanica	1.40
,, apiculata	1.40	3	
,, cochlearis	1.10		
,, Ferdinandi coburgi	1.40	Ziergräser :	
,, ochroleuca	1.40	Glyceria spectabilis fol. var.	1.10
,, Paulinae	1.40	Olycolia specialina foli fait	
" rhaetica	1.40		
" umbrosa Elliots Var.	1	Gewürz- und Heilkräuter:	
Scabiosa caucasica Miss Willmott	1.70		
Scutellaria baicalensis	1.40	Rosmarinus officinalis	2
Sedum lidakense	1.20	Salvia officinalis	1.80

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Frikarti Stauden
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer